

# **Collezione Notte EN Night Collection**

**LETTI, BOISERIE, GRUPPI NOTTE E SCRITTOI**  
Listino Prezzi 03 Settembre 2023

**PIANCA**



## INDICE

<b>Letti</b>	Alfa	4
	Amante	6
	Beta up	7
	Beta up trasformabile	8
	Bricola	9
	Dioniso	11
	Domenica	12
	Embrace	14
	Filo	15
	Fushimi	16
	Piumotto	17
	Rada	18
	Rialto	19
	Spillo	20
	Trama	21
<b>Tatami</b>	Alfa	24
	Beta up	26
	Beta up trasformabile	27
	Bricola	28
	Embrace	30
	Filo up	31
	Rialto	32
<b>Accessori per letti</b>	Reti	34
	Materassi	36
	Guanciali	41
	Cuscini decorativi	41
	Topper	42
	Coprimaterasso	42
	Coordinati tessili	43
<b>Boiserie e mensole</b>	Bricola	47
	Boiserie	48
	Boiserie Soft	59
	Boiserie e People	64
	Mensole legno a muro	66
	Mensole legno per boiserie	67
	Mensole vetro per boiserie	68
	Mensole metallo per boiserie	69
	Consolle Elle	70
	<b>Pedane, pianali e scrittoi</b>	Pedane
Pianali		74
C		75
Domino		77
Ala		80
Forma		82
Accessori		86
<b>Gruppi</b>		Atlante
	Chloé	92
	Dedalo	94
	Kyoto	96
	Logos	98
	Norma	100
	Nota	108
	Palù	110
	Segno	112
	Spazio	119
	Spazio Composto	132
	Grafico	137
	People	139
<b>Specchi e servitori</b>	Contralto	152
	Geometrika	154
	Oltre	155
<b>Personalizzazioni</b>	Accessori	158
	Elettificazione	160
	Lavorazioni su misura	164
<b>Rivestimenti</b>		166
<b>Ottone Anticato</b>	Maggiorazione Ottone Anticato	171
<b>Struttura ignifuga</b>		171
<b>Condizioni generali</b>		172

Le misure riportate sono nominali, ad eccezione delle schede tecniche, e sono espresse in centimetri. I prezzi sono espressi in €.

the 1990s, the number of people with diabetes has increased in all industrialized countries. In the Netherlands, the prevalence of diabetes is estimated to be 6.5% in 1995, which corresponds to 1.5 million people (1).

Diabetes is a chronic disease with a high prevalence and a high mortality. The most common complications are cardiovascular disease, nephropathy, retinopathy, and neuropathy. The prevalence of these complications is high, and the mortality is also high. In the Netherlands, the mortality of diabetes is estimated to be 10% per year (2).

The most common complication of diabetes is cardiovascular disease. The prevalence of cardiovascular disease is high, and the mortality is also high. In the Netherlands, the mortality of cardiovascular disease is estimated to be 10% per year (3).

The most common complication of diabetes is nephropathy. The prevalence of nephropathy is high, and the mortality is also high. In the Netherlands, the mortality of nephropathy is estimated to be 10% per year (4).

The most common complication of diabetes is retinopathy. The prevalence of retinopathy is high, and the mortality is also high. In the Netherlands, the mortality of retinopathy is estimated to be 10% per year (5).

The most common complication of diabetes is neuropathy. The prevalence of neuropathy is high, and the mortality is also high. In the Netherlands, the mortality of neuropathy is estimated to be 10% per year (6).

The most common complication of diabetes is cardiovascular disease. The prevalence of cardiovascular disease is high, and the mortality is also high. In the Netherlands, the mortality of cardiovascular disease is estimated to be 10% per year (7).


The most common complication of diabetes is nephropathy. The prevalence of nephropathy is high, and the mortality is also high. In the Netherlands, the mortality of nephropathy is estimated to be 10% per year (8).

The most common complication of diabetes is retinopathy. The prevalence of retinopathy is high, and the mortality is also high. In the Netherlands, the mortality of retinopathy is estimated to be 10% per year (9).

LETTI

## ALFA | Letto legno

<b>Testiera, giroletto e sommier</b>	Realizzati con pannelli in particelle di legno rivestiti e bordati in Essenza (Borgogna, Canaletto, Frassino Nero, Frassino Antracite, Frassino Castano, Frassino Miele, Frassino Lino), in materiale sintetico Materico (Bianco, Cenere, Seta, Ecrù, Vinile, Larice Tortora, Noce Dorato) oppure Laccato Opaco. Nella versione Cuoio al giroletto e alla testiera in Essenza viene applicato, sul lato esterno, il rivestimento in Cuoio Rigenerato (Hermes, Moro, Nero) con cuciture in tinta. Il contenitore non viene rivestito.
<b>Rompifilo</b>	Di Sp 0.5 cm in metallo Laccato Opaco, nelle Finiture Metallo Opaco o Lucido (Bronzo, Champagne, Cromo, Titanio) oppure in Ottone Anticato <sup>1</sup> Opaco o Lucido. Sono posizionati alle estremità dei longoni, nella giunzione con testiera e pediera. <b>Se non specificato diversamente in fase d'ordine, vengono forniti in Laccato Opaco in tinta con il giroletto.</b>
<b>Rete</b>	Telaio metallico con doghe di legno, per contenitore e strutturale a filo superiore del giroletto. Solo le reti L 90 / 120 hanno la doga intera. Le reti L 180 / 193 sono sempre divise, con piede centrale obbligatorio.
<b>Piedi</b>	<b>Per giroletto legno</b> Cilindrici in legno massello tinto in Essenza (Borgogna, Canaletto, Frassino Nero, Frassino Antracite, Frassino Castano, Frassino Miele, Frassino Lino), in metallo Laccato Opaco, nelle Finiture Metallo Opaco o Lucido (Bronzo, Champagne, Cromo, Titanio) oppure in Ottone Anticato <sup>1</sup> Opaco o Lucido. <b>Per contenitore legno</b> In nylon nero, a scomparsa.
<b>Limitazioni</b>	Non sono possibili riduzioni a misura.



Piedi per giroletto Laccato Opaco / Essenza Finiture Metallo	Rompifilo Laccato Opaco Finiture Metallo		Materico	Laccato Opaco	Essenza	Cuoio
	L	P				
<b>Letto con giroletto</b>		<b>CODICI</b>				
		*1 Legno *7 Cuoio				
<b>Con rete strutturale</b>						
90x190	93	203 WAF * 03S	1.413	1.682	1.952	2.236
90x200	93	213 WAF * 23S	1.413	1.682	1.952	2.236
120x190	123	203 WAF * 07S	1.413	1.682	1.952	2.236
120x200	123	213 WAF * 27S	1.413	1.682	1.952	2.236
140x190	144	203 WAF * 12S	1.571	1.870	2.170	2.454
140x200	144	213 WAF * 32S	1.571	1.870	2.170	2.454
153x190	156	203 WAF * 13S	1.571	1.870	2.170	2.454
153x200	156	213 WAF * 33S	1.571	1.870	2.170	2.454
160x190	163	203 WAF * 15S	1.571	1.870	2.170	2.454
160x200	163	213 WAF * 35S	1.571	1.870	2.170	2.454
180x200	183	213 WAF * 37S	1.707	2.032	2.358	2.642
180x210	183	223 WAF * 38S	1.707	2.032	2.358	2.642
193x200	196	213 WAF * 39S	1.707	2.032	2.358	2.642



<sup>1</sup> Per il calcolo del prezzo preghiamo di fare riferimento alla sezione "Maggiorazione Ottone Anticato" del presente listino.

# ALFA | Letto legno

Piedi per sommier  
Nylon nero

Rompifilo  
Laccato Opaco  
Finiture Metallo

Materico

Laccato  
Opaco

Essenza

Cuoio

LETTI  
TATAMI

Letto con sommier

L P CODICI

\*2 Legno  
\*9 Cuoio

Con contenitore


140x190	148	204	WAF * 12C	2.494	2.823	3.130	3.463
140x200	148	214	WAF * 32C	2.494	2.823	3.130	3.463
153x190	160	204	WAF * 13C	2.494	2.823	3.130	3.463
153x200	160	214	WAF * 33C	2.494	2.823	3.130	3.463
160x190	168	204	WAF * 15C	2.494	2.823	3.130	3.463
160x200	168	214	WAF * 35C	2.494	2.823	3.130	3.463
180x200	188	214	WAF * 37C	2.864	3.254	3.617	3.950
180x210	188	224	WAF * 38C	2.864	3.254	3.617	3.950
193x200	201	214	WAF * 39C	2.864	3.254	3.617	3.950



<sup>1</sup> Per il calcolo del prezzo preghiamo di fare riferimento alla sezione "Maggiorazione Ottone Anticato" del presente listino.

## AMANTE di Cristina Celestino | Letto legno

<b>Testiera e piano materasso</b>	Struttura interna realizzata con pannelli in particelle di legno e in multistrato, imbottiti con poliuretano espanso e rivestiti con una prefodera fissa in tessuto accoppiato. La cornice perimetrale è in poliuretano poliesterato, in finitura Laccato Opaco o Lucido.
<b>Giroletto</b>	Realizzato con pannelli in MDF con pantografatura cannettata, rivestito con materiale sintetico Laccato Opaco o Lucido.
<b>Rete</b>	Telaio metallico con doghe di legno, strutturale, costituisce col giroletto il piano materasso. Le reti L 180 / 193 sono sempre divise, con piede centrale obbligatorio.
<b>Rivestimento</b>	In Tessuto, Pelle o Pelle Sintetica; solo il piano materasso è tecnicamente sfoderabile. Il rivestimento del piano materasso e della testiera sono sempre abbinati.
<b>Piedi</b>	Sono realizzati in legno massello tornito in finitura Laccato Opaco o Lucido, esclusivamente nella stessa finitura della cornice della testiera. Il puntale è sempre in Ottone Opaco.
<b>Limitazioni</b>	Non sono possibili riduzioni a misura. Nella versione liscia non ci sono limitazioni sull'utilizzo dei Tessuti e Pelli. In Pelle prevede una cucitura centrale aggiuntiva sulla testiera. La versione plissé, invece, è realizzabile esclusivamente in Tessuto Dalia, Erica, Hermes, Narciso e Supersuede.




**Piedi**  
Laccato Opaco  
Laccato Lucido

				A	B	C	H	P	Q
				tessuto					
				cliente					
<b>AMANTE</b> Letto con giroletto laccato e testiera rivestita liscia <b>Giroletto</b> Laccato Opaco incluso nel prezzo Laccato Lucido: + € 483	L	P	CODICI						
 <p><b>Con rete strutturale</b></p>	160x200	<b>176/218</b>	<b>223 WAAW35S</b>	3.243	3.406	3.633	4.216	4.379	4.865
	180x200	<b>196/238</b>	<b>223 WAAW37S</b>	3.464	3.638	3.880	4.504	4.677	5.196
	193x200	<b>209/251</b>	<b>223 WAAW39S</b>	3.464	3.638	3.880	4.504	4.677	5.196

				Hermes / Supersuede Dalia / Erica / Narciso					
<b>AMANTE PLISSÉ</b> Letto con giroletto laccato e testiera rivestita plissé <b>Giroletto</b> Laccato Opaco incluso nel prezzo Laccato Lucido: + € 483	L	P	CODICI						
 <p><b>Con rete strutturale</b></p>	160x200	<b>176/218</b>	<b>223 WABW35S</b>						4.060
	180x200	<b>196/238</b>	<b>223 WABW37S</b>						4.319
	193x200	<b>209/251</b>	<b>223 WABW39S</b>						4.319

## BETA UP | Letto imbottito

<b>Testiera e sommier imbottito</b>	Struttura interna realizzata con pannelli in particelle di legno, imbottiti con poliuretano espanso a densità differenziata e rivestiti con una prefodera fissa in tessuto accoppiato.
<b>Rete</b>	Telaio metallico con doghe di legno, per contenitore oppure per rete base posizionabile su 7 livelli per alloggiare il materasso a diverse altezze. Solo le reti L 90 / 120 hanno la doga intera. Le reti L 180 / 193 sono sempre divise, con piede centrale obbligatorio.
<b>Rivestimento</b>	In Tessuto, Pelle o Pelle Sintetica sfoderabile.
<b>Piedi</b>	In nylon nero, a scomparsa H 5 cm di serie oppure, <b>a richiesta</b> , H 10 cm per permettere la pulizia con aspirapolveri e robot.
<b>Limitazioni</b>	Non sono possibili riduzioni a misura. Non ci sono limitazioni sull'utilizzo di Tessuti e Pelli. <b>A richiesta e con riduzione di prezzo, la testiera in Pelle L 140 / 153 / 160 / 180 / 193 può essere con telina nel lato posteriore.</b> <b>A richiesta e con maggiorazione, il letto Beta up può essere realizzato con struttura interna ignifuga.</b> <b>Per il calcolo del prezzo, preghiamo di fare riferimento alla sezione "Struttura ignifuga" del presente listino.</b>




**Piedi**  
Nylon nero

				A	B	C	H	P	Q
				tessuto					
				cliente					
	L	P	CODICI						
<b>Letto con sommier imbottito</b>									
Minorazione per telina su testiere in Pelle									
L 140 / 153 / 160 / 180 / 193 - € 291									
<b>Con rete base</b>									
90x190	99	207	WBAF03N	1.734	1.804	1.908	2.168	2.497	3.052
90x200	99	217	WBAF23N	1.734	1.804	1.908	2.168	2.497	3.052
120x190	129	207	WBAF07N	1.734	1.804	1.908	2.168	2.497	3.052
120x200	129	217	WBAF27N	1.734	1.804	1.908	2.168	2.497	3.052
140x190	149	207	WBAF12N	2.086	2.170	2.295	2.608	3.004	3.672
140x200	149	217	WBAF32N	2.086	2.170	2.295	2.608	3.004	3.672
153x190	161	207	WBAF13N	2.086	2.170	2.295	2.608	3.004	3.672
153x200	161	217	WBAF33N	2.086	2.170	2.295	2.608	3.004	3.672
160x190	169	207	WBAF15N	2.086	2.170	2.295	2.608	3.004	3.672
160x200	169	217	WBAF35N	2.086	2.170	2.295	2.608	3.004	3.672
180x200	189	217	WBAF37N	2.314	2.407	2.546	2.893	3.333	4.073
180x210	189	227	WBAF38N	2.314	2.407	2.546	2.893	3.333	4.073
193x200	202	217	WBAF39N	2.314	2.407	2.546	2.893	3.333	4.073
<b>Con contenitore</b>									
90x190	99	207	WBAF03C	2.202	2.272	2.376	2.636	2.965	3.520
90x200	99	217	WBAF23C	2.202	2.272	2.376	2.636	2.965	3.520
120x190	129	207	WBAF07C	2.202	2.272	2.376	2.636	2.965	3.520
120x200	129	217	WBAF27C	2.202	2.272	2.376	2.636	2.965	3.520
140x190	149	207	WBAF12C	2.649	2.733	2.858	3.171	3.567	4.235
140x200	149	217	WBAF32C	2.649	2.733	2.858	3.171	3.567	4.235
153x190	161	207	WBAF13C	2.649	2.733	2.858	3.171	3.567	4.235
153x200	161	217	WBAF33C	2.649	2.733	2.858	3.171	3.567	4.235
160x190	169	207	WBAF15C	2.649	2.733	2.858	3.171	3.567	4.235
160x200	169	217	WBAF35C	2.649	2.733	2.858	3.171	3.567	4.235
180x200	189	217	WBAF37C	2.939	3.032	3.171	3.518	3.958	4.698
180x210	189	227	WBAF38C	2.939	3.032	3.171	3.518	3.958	4.698
193x200	202	217	WBAF39C	2.939	3.032	3.171	3.518	3.958	4.698



## BETA UP TRASFORMABILE | Letto imbottito

<b>Testiera e sommier</b>	Struttura interna realizzata con pannelli in particelle di legno, imbottiti con poliuretano espanso a densità differenziata e rivestiti con una prefodera fissa in tessuto accoppiato.
<b>Rete</b>	Telaio metallico con doghe di legno, strutturale a filo superiore del giroletto.
<b>Rivestimento</b>	In Tessuto, Pelle o Pelle Sintetica sfoderabile.
<b>Secondo letto</b>	In dotazione viene fornita una seconda rete a doghe di legno L 80 P 186 cm, ad estrazione con ruote, che permette l'alloggiamento di un materasso in poliuretano H 13 di pari dimensioni. Il lato di apertura può essere definito al momento del montaggio.
<b>Piedi</b>	In nylon nero.
<b>Limitazioni</b>	Non sono possibili riduzioni a misura. Non ci sono limitazioni sull'utilizzo di Tessuti e Pelli. <b>A richiesta e con maggiorazione, il letto Beta up trasformabile può essere realizzato con struttura interna ignifuga. Per il calcolo del prezzo, preghiamo di fare riferimento alla sezione "Struttura ignifuga" del presente listino.</b>




**Piedi**  
Nylon nero

				A	B	C	H	P	Q
				tessuto cliente					
Letto con sommier imbottito trasformabile	L	P	CODICI						
 <p>Con contenitore</p> <p>95</p> <p>90x190</p> <p>90x200</p> <p>120x190</p> <p>120x200</p> <p>materasso per secondo letto</p>	96	205	WBAG03K	1.960	2.019	2.098	2.274	2.548	2.940
	96	215	WBAG23K	1.960	2.019	2.098	2.274	2.548	2.940
	126	205	WBAG07K	1.960	2.019	2.098	2.274	2.548	2.940
	126	215	WBAG27K	1.960	2.019	2.098	2.274	2.548	2.940
	80	186	0808187P	202	202	202	202	202	202

## BRICOLA di Raffaella Mangiarotti | Letto imbottito

<b>Testiera</b>	Struttura interna composta da telaio metallico strutturale verniciato e predisposto con cinghie elastiche, imbottitura in poliuretano espanso, rivestimento interno con fodera in tessuto accoppiato a fibra e vellutino. Rivestimento esterno, spessorato con imbottitura interna, sfoderabile tramite zip. Alle due estremità sono presenti i montanti in massello di noce Canaletto oppure in massello di frassino tinto Essenza (Borgogna, Canaletto, Frassino Nero, Frassino Antracite, Frassino Castano, Frassino Miele, Frassino Lino) completi di puntali decorativi metallici nelle finiture Metallo Opaco o Lucido (Bronzo, Champagne, Cromo, Titanio) oppure in Ottone Anticato <sup>1</sup> Opaco o Lucido.
<b>Giroletto e sommier</b>	La struttura, H 16 cm nella versione giroletto e H 28 cm nella versione sommier, è realizzata con pannelli in particelle di legno imbottiti con poliuretano espanso e rivestiti con prefodera fissa in tessuto accoppiato a fibra e vellutino. Il rivestimento esterno applicato tramite velcro rende il Tessuto del giroletto e del sommier sfoderabile.
<b>Rete</b>	Telaio metallico con doghe di legno, per contenitore a filo superiore del giroletto oppure per rete base posizionabile su 7 livelli per alloggiare il materasso a diverse altezze. Le reti L 180 / 193 sono sempre divise, con piede centrale obbligatorio.
<b>Rivestimento</b>	In Tessuto sfoderabile. Per la testiera il lavaggio è possibile solo a secco.
<b>Piedi</b>	Steli realizzati in massello di noce Canaletto oppure in massello di frassino tinto Essenza (Borgogna, Canaletto, Frassino Nero, Frassino Antracite, Frassino Castano, Frassino Miele, Frassino Lino) completi di puntali decorativi metallici nelle finiture Metallo Opaco o Lucido (Bronzo, Champagne, Cromo, Titanio) oppure in Ottone Anticato <sup>1</sup> Opaco o Lucido. Sono a coppie nella parte frontale del letto e singoli in adiacenza alla testiera.
<b>Limitazioni</b>	Non realizzabile in Tessuto Jazz, in Pelle o in Pelle Sintetica.




				A	B	C	H	
				tessuto				
				cliente				
<b>Letto con giroletto imbottito</b> In massello di frassino finitura Essenza (Borgogna, Canaletto, Frassino Nero, Frassino Antracite, Frassino Castano, Frassino Miele, Frassino Lino)	<b>L</b>	<b>P</b>	<b>CODICI</b>					
	<b>Con rete base</b>							
	153x190	162	199	WBCC13N	2.844	2.987	3.129	3.413
	153x200	162	209	WBCC33N	2.844	2.987	3.129	3.413
	160x190	169	199	WBCC15N	2.844	2.987	3.129	3.413
	160x200	169	209	WBCC35N	2.844	2.987	3.129	3.413
	180x200	189	209	WBCC37N	3.072	3.226	3.380	3.687
	180x210	189	219	WBCC38N	3.072	3.226	3.380	3.687
	193x200	202	209	WBCC39N	3.072	3.226	3.380	3.687
<b>Letto con giroletto imbottito</b> In massello di noce Canaletto								
	<b>Con rete base</b>							
	153x190	162	199	WBDY13N	2.974	3.123	3.272	3.569
	153x200	162	209	WBDY33N	2.974	3.123	3.272	3.569
	160x190	169	199	WBDY15N	2.974	3.123	3.272	3.569
	160x200	169	209	WBDY35N	2.974	3.123	3.272	3.569
	180x200	189	209	WBDY37N	3.212	3.373	3.534	3.855
	180x210	189	219	WBDY38N	3.212	3.373	3.534	3.855
	193x200	202	209	WBDY39N	3.212	3.373	3.534	3.855

<sup>1</sup> Per il calcolo del prezzo preghiamo di fare riferimento alla sezione "Maggiorazione Ottone Anticato" del presente listino.



## DIONISO di CMP Design | Letto legno


<b>Struttura e vassoi</b>	Realizzati in legno massello di frassino spazzolato e tinto in Essenza (Borgogna, Canaletto, Frassino Nero, Frassino Antracite, Frassino Castano, Frassino Miele, Frassino Lino).
<b>Cuscini testiera</b>	Imbottiti in piuma. Il rivestimento è realizzato in Tessuto, Pelle o Pelle Sintetica sfoderabile.
<b>Rete</b>	Telaio metallico con doghe di legno, strutturale a filo superiore del giroletto. Le reti L 180 / 193 sono sempre divise, con piede centrale obbligatorio.
<b>Piedi</b>	Realizzati in legno massello di frassino spazzolato e tinto in Essenza (Borgogna, Canaletto, Frassino Nero, Frassino Antracite, Frassino Castano, Frassino Miele, Frassino Lino). I piedi posteriori contengono la testiera e, nella versione con vassoi, si trasformano nella coppia di vassoi girevoli, di forma quadrata, ai lati della testiera stessa.
<b>Limitazioni</b>	Non sono possibili riduzioni a misura. Non ci sono limitazioni sull'utilizzo di Tessuti e Pelli. <b>A richiesta e con maggiorazione, il letto Dioniso può essere realizzato con struttura interna ignifuga. In questo caso, l'interno dei cuscini sarà in poliuretano anziché in piuma.</b> <b>Per il calcolo del prezzo, preghiamo di fare riferimento alla sezione "Struttura ignifuga" del presente listino.</b>



				A	B	C	H	P	Q
				tessuto					
				cliente					
<b>Letto con giroletto legno e vassoi</b>	<b>L</b>	<b>P</b>	<b>CODICI</b>						
 <p><b>Con rete strutturale</b></p> <p>153x200</p> <p>160x200</p> <p>180x200</p> <p>193x200</p>	<b>175/219</b>	<b>236</b>	<b>WDNQ33S</b>	3.555	3.652	3.780	4.101	4.261	4.678
	<b>182/226</b>	<b>236</b>	<b>WDNQ35S</b>	3.555	3.652	3.780	4.101	4.261	4.678
	<b>202/246</b>	<b>236</b>	<b>WDNQ37S</b>	3.751	3.854	3.990	4.330	4.500	4.943
	<b>215/259</b>	<b>236</b>	<b>WDNQ39S</b>	3.751	3.854	3.990	4.330	4.500	4.943
<b>Letto con giroletto legno senza vassoi</b>									
 <p><b>Con rete strutturale</b></p> <p>153x200</p> <p>160x200</p> <p>180x200</p> <p>193x200</p>	<b>164</b>	<b>236</b>	<b>WDPQ33S</b>	3.208	3.305	3.433	3.754	3.914	4.331
	<b>171</b>	<b>236</b>	<b>WDPQ35S</b>	3.208	3.305	3.433	3.754	3.914	4.331
	<b>191</b>	<b>236</b>	<b>WDPQ37S</b>	3.404	3.507	3.643	3.983	4.153	4.596
	<b>204</b>	<b>236</b>	<b>WDPQ39S</b>	3.404	3.507	3.643	3.983	4.153	4.596

# DOMENICA di Simone Bonanni | Letto imbottito

- Testiera** Struttura interna tamburata in elementi ricavati dal legno e in legno massello con imbottitura in poliuretano espanso.
- Giroletto e sommier** Pannelli sagomati in particelle di legno rivestiti in poliuretano espanso e vellutino.
- Basamento** Piedi e longoni in acciaio Laccato Opaco Bianco o Nero, nelle Finiture Metallo Opaco o Lucido (Bronzo, Champagne, Cromo, Titanio) oppure in Ottone Anticato<sup>1</sup> Opaco o Lucido.
- Piedi per sommier** In nylon nero.
- Rete** Telaio metallico con doghe di legno, per contenitore e strutturale a filo superiore del giroletto, di tipo base in appoggio posizionabile su 7 livelli per alloggiare il materasso a diverse altezze. Le reti L 180 / 193 sono sempre divise, con piede centrale obbligatorio.
- Rivestimento** In Tessuto, Pelle o Pelle Sintetica. Il rivestimento di testiera e giroletto, sfoderabile, è realizzato in un pezzo unico. Il rivestimento inferiore del giroletto e il retro testiera sono uniti al rivestimento superiore del giroletto e della parte frontale della testiera tramite una cerniera decorativa sempre di colore nero. Il rivestimento può essere **monocolore** interamente nello stesso Tessuto, Pelle o Pelle Sintetica oppure **bicolore** differenziando la parte inferiore e il retro testiera in Pelle o in Pelle Sintetica dalla parte superiore in Tessuto. Il prezzo deve essere riferito alla categoria superiore del Tessuto o della Pelle scelta.
- Limitazioni** Non sono possibili riduzioni a misura. Il rivestimento non è realizzabile in Tessuto Jazz e nella Pelle Vintage.



**Basamento**  
L. Opaco Bianco / Nero  
Finiture Metallo: + € 785

				A	B	C	H	P	Q
				tessuto					
				cliente					
Letto con giroletto imbottito	L	P	CODICI						
<p><b>Con rete strutturale</b></p>	153x190	<b>165/203</b>	<b>227 WDAL13S</b>	2.988	3.078	3.198	3.437	3.885	4.482
	153x200	<b>165/203</b>	<b>237 WDAL33S</b>	2.988	3.078	3.198	3.437	3.885	4.482
	160x190	<b>172/210</b>	<b>227 WDAL15S</b>	2.988	3.078	3.198	3.437	3.885	4.482
	160x200	<b>172/210</b>	<b>237 WDAL35S</b>	2.988	3.078	3.198	3.437	3.885	4.482
	180x200	<b>192/230</b>	<b>237 WDAL37S</b>	3.216	3.313	3.442	3.699	4.181	4.824
	180x210	<b>192/230</b>	<b>247 WDAL38S</b>	3.216	3.313	3.442	3.699	4.181	4.824
	193x200	<b>205/243</b>	<b>237 WDAL39S</b>	3.216	3.313	3.442	3.699	4.181	4.824


<sup>1</sup> Per il calcolo del prezzo preghiamo di fare riferimento alla sezione "Maggiorazione Ottone Anticato" del presente listino.





## FILO | Letto imbottito

- Testiera e giroletto** Struttura interna realizzata con pannelli in particelle di legno, imbottiti con poliuretano espanso a densità differenziata e rivestiti con una prefodera fissa in tessuto accoppiato.
- Rete** Telaio metallico con doghe di legno, strutturale a filo superiore del giroletto.  
Solo le reti L 90 / 120 hanno la doga intera. Le reti L 180 / 193 sono sempre divise, con piede centrale obbligatorio.
- Rivestimento** In Tessuto, Pelle o Pelle Sintetica, sfoderabile in entrambe le versioni.
- Piedi** Cilindrici in legno massello tinto in Essenza (Borgogna, Canaletto, Frassino Nero, Frassino Antracite, Frassino Castano, Frassino Miele, Frassino Lino), in metallo Laccato Opaco, nelle Finiture Metallo Opaco o Lucido (Bronzo, Champagne, Cromo, Titanio) oppure in Ottone Anticato<sup>1</sup> Opaco o Lucido.  
Con sezione rettangolare in Plexiglass, realizzati in polimetilmetacrilato trasparente con antiscivolo.
- Limitazioni** Non sono possibili riduzioni a misura.  
Non ci sono limitazioni sull'utilizzo di Tessuti e Pelli.  
**A richiesta e con riduzione di prezzo, la testiera in Pelle L 140 / 153 / 160 / 180 / 193 può essere con telina nel lato posteriore.**




**Piedi**  
Plexiglass  
L. Opaco / Essenza  
Finiture Metallo

				A	B	C	H	P	Q
				tessuto	cliente				
<b>FILO UP</b>	<b>L</b>	<b>P</b>	<b>CODICI</b>						
Letto con giroletto imbottito e testiera liscia									
Minorazione per telina su testiere in Pelle L 140 / 153 / 160 / 180 / 193 - € 291									
<b>Con rete strutturale</b>									
90x190	97	205	WFMH03S	2.001	2.102	2.202	2.402	2.702	3.202
90x200	97	215	WFMH23S	2.001	2.102	2.202	2.402	2.702	3.202
120x190	127	205	WFMH07S	2.001	2.102	2.202	2.402	2.702	3.202
120x200	127	215	WFMH27S	2.001	2.102	2.202	2.402	2.702	3.202
153x190	160	205	WFMH13S	2.196	2.306	2.416	2.636	2.965	3.514
153x200	160	215	WFMH33S	2.196	2.306	2.416	2.636	2.965	3.514
160x190	167	205	WFMH15S	2.196	2.306	2.416	2.636	2.965	3.514
160x200	167	215	WFMH35S	2.196	2.306	2.416	2.636	2.965	3.514
180x200	187	215	WFMH37S	2.407	2.528	2.648	2.889	3.250	3.852
180x210	187	225	WFMH38S	2.407	2.528	2.648	2.889	3.250	3.852
193x200	200	215	WFMH39S	2.407	2.528	2.648	2.889	3.250	3.852
									
<b>FILO CAPITONNÉ</b>									
Letto con giroletto imbottito e testiera capitonné									
Minorazione per telina su testiere in Pelle L 140 / 153 / 160 / 180 / 193 - € 291									
<b>Con rete strutturale</b>									
153x190	160	205	WFDH13S	2.615	2.725	2.835	3.055	3.384	3.933
153x200	160	215	WFDH33S	2.615	2.725	2.835	3.055	3.384	3.933
160x190	167	205	WFDH15S	2.615	2.725	2.835	3.055	3.384	3.933
160x200	167	215	WFDH35S	2.615	2.725	2.835	3.055	3.384	3.933
180x200	187	215	WFDH37S	2.826	2.947	3.067	3.308	3.669	4.271
180x210	187	225	WFDH38S	2.826	2.947	3.067	3.308	3.669	4.271
193x200	200	215	WFDH39S	2.826	2.947	3.067	3.308	3.669	4.271
									

<sup>1</sup> Per il calcolo del prezzo preghiamo di fare riferimento alla sezione "Maggiorazione Ottone Anticato" del presente listino.

## FUSHIMI di Philippe Tabet | Letto legno e panca


<b>Struttura letto e panca</b>	Realizzata in massello di noce Canaletto oppure in massello di frassino tinto Essenza (Borgogna, Canaletto, Frassino Nero, Frassino Antracite, Frassino Castano, Frassino Miele, Frassino Lino), Laccato Opaco poro aperto oppure Laccato Lucido su fondo in poliester.
<b>Cuscino testiera</b>	Struttura interna realizzata con pannelli in particelle di legno imbottiti in poliuretano espanso. Il rivestimento, sfoderabile, è realizzato in Tessuto, Pelle o Pelle Sintetica.
<b>Piano materasso</b>	Struttura interna realizzata con pannelli in particelle di legno rivestiti con una prefodera in tessuto accoppiato. Il rivestimento, tecnicamente sfoderabile, è realizzato in Tessuto, Pelle o Pelle Sintetica.
<b>Rete</b>	Telaio metallico con doghe di legno, strutturale a filo superiore del giroletto. Le reti L 180 / 193 sono sempre divise, con piede centrale obbligatorio.
<b>Seduta panca</b>	Struttura interna realizzata con pannelli in multistrato imbottiti e rivestiti.
<b>Piedi strutturali</b>	Prevedono le stesse caratteristiche e finiture della struttura del letto. I piedi posteriori si allungano verso l'alto per sostenere i cuscini della testiera.
<b>Limitazioni</b>	Non sono possibili riduzioni a misura. Non ci sono limitazioni sull'utilizzo di Tessuti e Pelli.



				A	B	C	H	P	Q	
				tessuto						
				cliente						
<b>Letto con giroletto legno e panca</b> In massello di frassino finitura Essenza (Borgogna, Canaletto, Frassino Nero, Frassino Antracite, Frassino Castano, Frassino Miele, Frassino Lino) oppure Laccato Opaco poro aperto Maggiorazione per struttura Laccato Lucido Letto + € 1910 Panca + € 1289  <b>Con rete strutturale</b> 153x200 160x200 180x200 193x200  <b>Panca</b> 	<b>L</b>	<b>P</b>	<b>CODICI</b>							
	<b>168/187</b>	<b>238</b>	<b>WFHZ33S</b>	3.780	3.894	4.045	4.461	4.612	5.141	
	<b>175/194</b>	<b>238</b>	<b>WFHZ35S</b>	3.780	3.894	4.045	4.461	4.612	5.141	
	<b>195/214</b>	<b>238</b>	<b>WFHZ37S</b>	4.113	4.237	4.401	4.854	5.018	5.594	
	<b>208/227</b>	<b>238</b>	<b>WFHZ39S</b>	4.113	4.237	4.401	4.854	5.018	5.594	
	<b>154</b>	<b>40</b>	<b>TOK15</b>	1.412	1.469	1.525	1.554	1.695	1.836	
	<b>161</b>	<b>40</b>	<b>TOK16</b>	1.412	1.469	1.525	1.554	1.695	1.836	
	<b>181</b>	<b>40</b>	<b>TOK18</b>	1.432	1.490	1.547	1.576	1.719	1.862	
	<b>194</b>	<b>40</b>	<b>TOK19</b>	1.432	1.490	1.547	1.576	1.719	1.862	
	<b>Letto con giroletto legno e panca</b> In massello di noce Canaletto  <b>Con rete strutturale</b> 153x200 160x200 180x200 193x200  <b>Panca</b> 	<b>L</b>	<b>P</b>	<b>CODICI</b>						
		<b>168/187</b>	<b>238</b>	<b>WFFZ33S</b>	4.853	4.967	5.118	5.534	5.685	6.214
		<b>175/194</b>	<b>238</b>	<b>WFFZ35S</b>	4.853	4.967	5.118	5.534	5.685	6.214
		<b>195/214</b>	<b>238</b>	<b>WFFZ37S</b>	5.186	5.310	5.474	5.927	6.091	6.667
<b>208/227</b>		<b>238</b>	<b>WFFZ39S</b>	5.186	5.310	5.474	5.927	6.091	6.667	
<b>154</b>		<b>40</b>	<b>TOL15</b>	1.830	1.887	1.943	1.972	2.113	2.254	
<b>161</b>		<b>40</b>	<b>TOL16</b>	1.830	1.887	1.943	1.972	2.113	2.254	
<b>181</b>		<b>40</b>	<b>TOL18</b>	1.850	1.908	1.965	1.994	2.137	2.280	
<b>194</b>		<b>40</b>	<b>TOL19</b>	1.850	1.908	1.965	1.994	2.137	2.280	

## PIUMOTTO di Andrea Castrignano **Letto imbottito**

<b>Testiera</b>	Struttura interna realizzata con pannelli in particelle di legno e in legno massello, rivestiti con poliuretano espanso a densità differenziata, imbottiti frontalmente in piuma e posteriormente in resinato e rivestiti con fodera fissa.
<b>Sommier</b>	Struttura interna realizzata con pannelli in particelle di legno, imbottiti con poliuretano espanso e rivestiti con una prefodera fissa in tessuto accoppiato.
<b>Rete</b>	Telaio metallico con doghe di legno, per contenitore a filo superiore del giroletto, di tipo base posizionabile su 7 livelli per alloggiare il materasso a diverse altezze. Le reti L 180 / 193 sono sempre divise, con piede centrale obbligatorio.
<b>Piedi</b>	In nylon nero, a scomparsa H 4 cm oppure <b>a richiesta</b> H 10 cm per permettere la pulizia con aspirapolveri e robot.
<b>Rivestimento</b>	In Tessuto, Pelle o Pelle Sintetica sfoderabile.
<b>Limitazioni</b>	Non sono possibili riduzioni a misura. Non ci sono limitazioni sull'utilizzo di Tessuti e Pelli. In Pelle prevede cuciture aggiuntive sulla testiera e sul giroletto. <b>A richiesta e con riduzione di prezzo, la testiera in Pelle L 140 / 153 / 160 / 180 / 193 può essere con telina nel lato posteriore.</b>




**Piedi**  
Nylon nero

				A	B	C	H	P	Q
				tessuto					
				cliente					
<b>Letto con sommier imbottito</b>	<b>L</b>	<b>P</b>	<b>CODICI</b>						
Minorazione per telina su testiere in Pelle L 140 / 153 / 160 / 180 / 193 - € 291									
<b>Con rete base</b>									
140x190	<b>159/178</b>	<b>225</b>	<b>WPT812N</b>	2.261	2.329	2.488	2.804	3.166	3.957
140x200	<b>159/178</b>	<b>235</b>	<b>WPT832N</b>	2.261	2.329	2.488	2.804	3.166	3.957
153x190	<b>171/190</b>	<b>225</b>	<b>WPT813N</b>	2.261	2.329	2.488	2.804	3.166	3.957
153x200	<b>171/190</b>	<b>235</b>	<b>WPT833N</b>	2.261	2.329	2.488	2.804	3.166	3.957
160x190	<b>179/198</b>	<b>225</b>	<b>WPT815N</b>	2.261	2.329	2.488	2.804	3.166	3.957
160x200	<b>179/198</b>	<b>235</b>	<b>WPT835N</b>	2.261	2.329	2.488	2.804	3.166	3.957
180x200	<b>199/218</b>	<b>235</b>	<b>WPT837N</b>	2.545	2.622	2.800	3.156	3.563	4.454
180x210	<b>199/218</b>	<b>245</b>	<b>WPT838N</b>	2.545	2.622	2.800	3.156	3.563	4.454
193x200	<b>212/231</b>	<b>235</b>	<b>WPT839N</b>	2.545	2.622	2.800	3.156	3.563	4.454
<b>Con contenitore</b>									
140x190	<b>159/178</b>	<b>225</b>	<b>WPT812C</b>	2.854	2.922	3.081	3.397	3.759	4.550
140x200	<b>159/178</b>	<b>235</b>	<b>WPT832C</b>	2.854	2.922	3.081	3.397	3.759	4.550
153x190	<b>171/190</b>	<b>225</b>	<b>WPT813C</b>	2.854	2.922	3.081	3.397	3.759	4.550
153x200	<b>171/190</b>	<b>235</b>	<b>WPT833C</b>	2.854	2.922	3.081	3.397	3.759	4.550
160x190	<b>179/198</b>	<b>225</b>	<b>WPT815C</b>	2.854	2.922	3.081	3.397	3.759	4.550
160x200	<b>179/198</b>	<b>235</b>	<b>WPT835C</b>	2.854	2.922	3.081	3.397	3.759	4.550
180x200	<b>199/218</b>	<b>235</b>	<b>WPT837C</b>	3.138	3.215	3.393	3.749	4.156	5.047
180x210	<b>199/218</b>	<b>245</b>	<b>WPT838C</b>	3.138	3.215	3.393	3.749	4.156	5.047
193x200	<b>212/231</b>	<b>235</b>	<b>WPT839C</b>	3.138	3.215	3.393	3.749	4.156	5.047



## RADA di Philippe Tabet | Letto imbottito

<b>Testiera</b>	Struttura interna in metallo rivestita in poliuretano stampato.
<b>Giroletto</b>	Pannelli sagomati in particelle di legno rivestiti in poliuretano espanso e vellutino.
<b>Basamento</b>	Piedi in fusione di alluminio e traversi di collegamento in estrusione di alluminio Laccato Opaco Bianco o Nero, nelle Finiture Metallo Opaco o Lucido (Bronzo, Champagne, Cromo, Titanio) oppure in Ottone Anticato <sup>1</sup> Opaco o Lucido.
<b>Rete</b>	Telaio metallico con doghe di legno, strutturale a filo superiore del giroletto. Solo le reti L 120 hanno la doga intera. Le reti L 180 / 193 sono sempre divise, con piede centrale obbligatorio.
<b>Rivestimento</b>	In Tessuto, Pelle o Pelle Sintetica; solo il giroletto è tecnicamente sfoderabile. In Pelle prevede una cucitura centrale aggiuntiva sulla testiera e sulla pediera (escluso letti con rete L 120).
<b>Limitazioni</b>	Non sono possibili riduzioni a misura. Il rivestimento non è realizzabile in Tessuto Brenda e Byte.




**Basamento**  
L. Opaco Bianco / Nero  
Finiture Metallo: + € 605

				A	B	C	H	P	Q
				tessuto					
				cliente					
Letto con testiera bassa	L	P	CODICI						
<p><b>Con rete strutturale</b></p>	120x190	<b>134 219</b>	<b>WRB707S</b>	2.169	2.278	2.430	2.603	2.820	3.362
	120x200	<b>134 229</b>	<b>WRB727S</b>	2.169	2.278	2.430	2.603	2.820	3.362
	153x190	<b>167 219</b>	<b>WRB713S</b>	2.679	2.813	3.001	3.215	3.483	4.153
	153x200	<b>167 229</b>	<b>WRB733S</b>	2.679	2.813	3.001	3.215	3.483	4.153
	160x190	<b>174 219</b>	<b>WRB715S</b>	2.679	2.813	3.001	3.215	3.483	4.153
	160x200	<b>174 229</b>	<b>WRB735S</b>	2.679	2.813	3.001	3.215	3.483	4.153
	180x200	<b>194 229</b>	<b>WRB737S</b>	2.999	3.149	3.359	3.599	3.899	4.649
	180x210	<b>194 239</b>	<b>WRB738S</b>	2.999	3.149	3.359	3.599	3.899	4.649
	193x200	<b>207 229</b>	<b>WRB739S</b>	2.999	3.149	3.359	3.599	3.899	4.649
	<p><b>Con rete strutturale</b></p>	120x190	<b>134 219</b>	<b>WRA707S</b>	2.353	2.471	2.636	2.824	3.059
120x200		<b>134 229</b>	<b>WRA727S</b>	2.353	2.471	2.636	2.824	3.059	3.648
153x190		<b>167 219</b>	<b>WRA713S</b>	2.908	3.054	3.257	3.490	3.781	4.508
153x200		<b>167 229</b>	<b>WRA733S</b>	2.908	3.054	3.257	3.490	3.781	4.508
160x190		<b>174 219</b>	<b>WRA715S</b>	2.908	3.054	3.257	3.490	3.781	4.508
160x200		<b>174 229</b>	<b>WRA735S</b>	2.908	3.054	3.257	3.490	3.781	4.508
180x200		<b>194 229</b>	<b>WRA737S</b>	3.254	3.417	3.645	3.905	4.231	5.044
180x210		<b>194 239</b>	<b>WRA738S</b>	3.254	3.417	3.645	3.905	4.231	5.044
193x200		<b>207 229</b>	<b>WRA739S</b>	3.254	3.417	3.645	3.905	4.231	5.044

<sup>1</sup> Per il calcolo del prezzo preghiamo di fare riferimento alla sezione "Maggiorazione Ottone Anticato" del presente listino.

## RIALTO di Emmanuel Gallina | Letto imbottito

<b>Testiera e sommier</b>	Struttura interna realizzata con pannelli in particelle di legno, imbottiti con poliuretano espanso a densità differenziata e rivestiti con una prefodera fissa in tessuto accoppiato.
<b>Rete</b>	Telaio metallico con doghe di legno, per contenitore a filo superiore del giroletto, di tipo base posizionabile su 7 livelli per alloggiare il materasso a diverse altezze. Le reti L 180 / 193 sono sempre divise, con piede centrale obbligatorio.
<b>Rivestimento</b>	In Tessuto, tecnicamente sfoderabile, oppure in Pelle o Pelle Sintetica non sfoderabile. <b>La parte superiore della testiera può essere realizzata con un Tessuto diverso da quella inferiore. Il confezionamento con tessuti di categoria diversa deve essere richiesto al nostro ufficio commerciale, che quantificherà la realizzazione.</b>
<b>Distanziali</b>	Inseriti decorativi posti tra i pannelli di testiera e negli angoli del sommier, costituiti da pannelli in particelle di legno rivestiti con materiale sintetico Laccato Opaco o Lucido, in legno verniciato in Essenza (Borgogna, Canaletto, Frassino Nero, Frassino Antracite, Frassino Castano, Frassino Miele, Frassino Lino), in materiale sintetico nelle Finiture Metallo Opaco o Lucido (Bronzo, Champagne, Cromo, Titanio) oppure in Ottone Anticato <sup>1</sup> Opaco o Lucido.
<b>Piedi</b>	In nylon nero, a scomparsa.
<b>Limitazioni</b>	Non sono possibili riduzioni a misura. Non ci sono limitazioni sull'utilizzo di Tessuti e Pelli. In Pelle prevede cuciture aggiuntive sulla testiera e sul giroletto. <b>A richiesta e con maggiorazione, Rialto può essere realizzato con struttura interna ignifuga.</b> <b>Per il calcolo del prezzo, preghiamo di fare riferimento alla sezione "Struttura ignifuga" del presente listino.</b>




		Distanziali				A	B	C	H	P	Q
Piedi		Laccato Opaco / Essenza				tessuto					
Nylon nero		Lucido Sp. / Fin. Metallo				cliente					
Letto con sommier imbottito		L	P	CODICI							
<b>Con rete base</b>											
	153x190	<b>168/190</b>	<b>210</b>	<b>WTDO13N</b>	2.801	2.886	3.082	3.418	4.258	5.322	
	153x200	<b>168/190</b>	<b>220</b>	<b>WTDO33N</b>	2.801	2.886	3.082	3.418	4.258	5.322	
	160x190	<b>175/197</b>	<b>210</b>	<b>WTDO15N</b>	2.801	2.886	3.082	3.418	4.258	5.322	
	160x200	<b>175/197</b>	<b>220</b>	<b>WTDO35N</b>	2.801	2.886	3.082	3.418	4.258	5.322	
	180x200	<b>195/217</b>	<b>220</b>	<b>WTDO37N</b>	3.087	3.180	3.396	3.767	4.693	5.866	
	180x210	<b>195/217</b>	<b>230</b>	<b>WTDO38N</b>	3.087	3.180	3.396	3.767	4.693	5.866	
	193x200	<b>208/230</b>	<b>220</b>	<b>WTDO39N</b>	3.087	3.180	3.396	3.767	4.693	5.866	
<b>Con contenitore</b>											
	153x190	<b>168/190</b>	<b>210</b>	<b>WTDO13C</b>	3.364	3.449	3.645	3.981	4.821	5.885	
	153x200	<b>168/190</b>	<b>220</b>	<b>WTDO33C</b>	3.364	3.449	3.645	3.981	4.821	5.885	
	160x190	<b>175/197</b>	<b>210</b>	<b>WTDO15C</b>	3.364	3.449	3.645	3.981	4.821	5.885	
	160x200	<b>175/197</b>	<b>220</b>	<b>WTDO35C</b>	3.364	3.449	3.645	3.981	4.821	5.885	
	180x200	<b>195/217</b>	<b>220</b>	<b>WTDO37C</b>	3.712	3.805	4.021	4.392	5.318	6.491	
	180x210	<b>195/217</b>	<b>230</b>	<b>WTDO38C</b>	3.712	3.805	4.021	4.392	5.318	6.491	
	193x200	<b>208/230</b>	<b>220</b>	<b>WTDO39C</b>	3.712	3.805	4.021	4.392	5.318	6.491	



<sup>1</sup> Per il calcolo del prezzo preghiamo di fare riferimento alla sezione "Maggiorazione Ottone Anticato" del presente listino.

## SPILLO | Letto legno

<b>Testiera e giroletto</b>	Realizzati con pannelli in particelle di legno, rivestiti rispettivamente con piallaccio di legno e con materiale sintetico in Essenza (Borgogna, Canaletto, Frassino Nero, Frassino Antracite, Frassino Castano, Frassino Miele, Frassino Lino) oppure Laccato Opaco.
<b>Rete</b>	Telaio metallico con doghe di legno, strutturale a filo superiore del giroletto. Le reti L 180 / 193 sono sempre divise, con piede centrale obbligatorio.
<b>Piedi</b>	In tinta con il giroletto, sono realizzati in legno massello Laccato Opaco oppure verniciati in Essenza (Borgogna, Canaletto, Frassino Nero, Frassino Antracite, Frassino Castano, Frassino Miele, Frassino Lino).
<b>Limitazioni</b>	Non sono possibili riduzioni a misura.




Piedi In tinta con il giroletto				Laccato Opaco	Essenza
<b>Letto con giroletto legno</b>	<b>L</b>	<b>P</b>	<b>CODICI</b>		
<p><b>Con rete strutturale</b></p>	153x190	<b>167 208</b>	<b>WSLP13S</b>	2.198	2.748
	153x200	<b>167 218</b>	<b>WSLP33S</b>	2.198	2.748
	160x190	<b>175 208</b>	<b>WSLP15S</b>	2.198	2.748
	160x200	<b>175 218</b>	<b>WSLP35S</b>	2.198	2.748
	180x200	<b>196 218</b>	<b>WSLP37S</b>	2.444	3.055
	193x200	<b>209 218</b>	<b>WSLP39S</b>	2.444	3.055

Il rivestimento per testiera L 193 non è realizzabile in Pelle.				A tessuto cliente	B	C	H	P	Q
<b>Rivestimento imbottito supplementare per testiera e per giroletto</b>	<b>CODICI</b>								
Confezione: a busta con un lato trapuntato e un lato liscio; può essere utilizzato in entrambi i versi. Il rivestimento del giroletto è liscio. Nella versione in pelle prevedono delle cuciture aggiuntive.									
	<b>Per testiera</b>								
	L 153	<b>78ZSLP15</b>	410	595	636	779	984	1.230	
	L 160	<b>78ZSLP16</b>	410	595	636	779	984	1.230	
	L 180	<b>78ZSLP18</b>	600	870	930	1.140	1.440	1.800	
	L 193	<b>78ZSLP19</b>	600	870	930	1.140	1.440	1.800	
	<b>Per giroletto</b>								
	153x190	<b>78ZSTP13</b>	261	379	405	496	627	783	
	153x200	<b>78ZSTP33</b>	261	379	405	496	627	783	
	160x190	<b>78ZSTP15</b>	261	379	405	496	627	783	
160x200	<b>78ZSTP35</b>	261	379	405	496	627	783		
180x200	<b>78ZSTP37</b>	288	418	447	548	692	864		
193x200	<b>78ZSTP39</b>	288	418	447	548	692	864		

## TRAMA PAGLIA DI VIENNA | Letto legno

<b>Testiera</b>	In massello di frassino verniciato Essenza (Borgogna, Canaletto, Frassino Nero, Frassino Antracite, Frassino Castano, Frassino Miele, Frassino Lino) e paglia di Vienna nell'unico colore Naturale.
<b>Giroletto</b>	In massello di frassino verniciato Essenza (Borgogna, Canaletto, Frassino Nero, Frassino Antracite, Frassino Castano, Frassino Miele, Frassino Lino).
<b>Rete</b>	Telaio metallico con doghe di legno, strutturale a filo superiore del giroletto. Le reti L 180 / 193 sono sempre divise, con piede centrale obbligatorio.
<b>Piedi</b>	Realizzati in legno massello verniciato in Essenza (Borgogna, Canaletto, Frassino Nero, Frassino Antracite, Frassino Castano, Frassino Miele, Frassino Lino).
<b>Limitazioni</b>	Non sono possibili riduzioni a misura.



**Piedi**  
In tinta con il letto

**Essenza**

Letto con giroletto legno	L	P	CODICI	Essenza	
 <p>99</p> <p><b>Con rete strutturale</b></p>	153x200	176	223	WRVR33S	3.299
	160x200	184	223	WRVR35S	3.299
	180x200	205	223	WRVR37S	3.825
	193x200	218	223	WRVR39S	3.825

the 1990s, the number of people in the UK who are employed in the public sector has increased from 10.5 million to 13.5 million (13.5% of the population).

There are a number of reasons for this increase. One of the main reasons is the growth of the public sector. The public sector has grown from 10.5 million in 1990 to 13.5 million in 2000. This is a 29% increase. The public sector is now the largest employer in the UK.

Another reason for the increase is the growth of the service economy. The service economy has grown from 10.5 million in 1990 to 13.5 million in 2000. This is a 29% increase. The service economy is now the largest sector in the UK.

A third reason for the increase is the growth of the private sector. The private sector has grown from 10.5 million in 1990 to 13.5 million in 2000. This is a 29% increase. The private sector is now the largest sector in the UK.

There are a number of reasons for the increase in the public sector. One of the main reasons is the growth of the public sector. The public sector has grown from 10.5 million in 1990 to 13.5 million in 2000. This is a 29% increase. The public sector is now the largest employer in the UK.

Another reason for the increase is the growth of the service economy. The service economy has grown from 10.5 million in 1990 to 13.5 million in 2000. This is a 29% increase. The service economy is now the largest sector in the UK.

A third reason for the increase is the growth of the private sector. The private sector has grown from 10.5 million in 1990 to 13.5 million in 2000. This is a 29% increase. The private sector is now the largest sector in the UK.

There are a number of reasons for the increase in the public sector. One of the main reasons is the growth of the public sector. The public sector has grown from 10.5 million in 1990 to 13.5 million in 2000. This is a 29% increase. The public sector is now the largest employer in the UK.

Another reason for the increase is the growth of the service economy. The service economy has grown from 10.5 million in 1990 to 13.5 million in 2000. This is a 29% increase. The service economy is now the largest sector in the UK.

A third reason for the increase is the growth of the private sector. The private sector has grown from 10.5 million in 1990 to 13.5 million in 2000. This is a 29% increase. The private sector is now the largest sector in the UK.

There are a number of reasons for the increase in the public sector. One of the main reasons is the growth of the public sector. The public sector has grown from 10.5 million in 1990 to 13.5 million in 2000. This is a 29% increase. The public sector is now the largest employer in the UK.


Another reason for the increase is the growth of the service economy. The service economy has grown from 10.5 million in 1990 to 13.5 million in 2000. This is a 29% increase. The service economy is now the largest sector in the UK.

A third reason for the increase is the growth of the private sector. The private sector has grown from 10.5 million in 1990 to 13.5 million in 2000. This is a 29% increase. The private sector is now the largest sector in the UK.

TATAMI

## ALFA Tatami legno

<b>Giroletto e sommier</b>	Realizzati con pannelli in particelle di legno rivestiti e bordati in Essenza (Borgogna, Canaletto, Frassino Nero, Frassino Antracite, Frassino Castano, Frassino Miele, Frassino Lino), in materiale sintetico Materico (Bianco, Cenere, Seta, Ecrù, Vinile, Larice Tortora, Noce Dorato) oppure Laccato Opaco. Nella versione Cuoio al giroletto in Essenza viene applicato, sul lato esterno, il rivestimento in Cuoio Rigenerato (Hermes, Moro, Nero) con cuciture in tinta. Il contenitore non viene rivestito.
<b>Rompifilo</b>	Di Sp 0.5 cm in metallo Laccato Opaco, nelle Finiture Metallo Opaco o Lucido (Bronzo, Champagne, Cromo, Titanio) oppure in Ottone Anticato <sup>1</sup> Opaco o Lucido. Sono posizionati alle estremità dei longoni, nella giunzione con testiera e pediera. <b>Se non specificato diversamente in fase d'ordine, vengono forniti in Laccato Opaco in tinta con il giroletto.</b>
<b>Rete</b>	Telaio metallico con doghe di legno, per contenitore e strutturale a filo superiore del giroletto. Solo le reti L 90 / 120 hanno la doga intera. Le reti L 180 / 193 sono sempre divise, con piede centrale obbligatorio.
<b>Piedi</b>	<b>Per giroletto legno</b> Cilindrici in legno massello tinto in Essenza (Borgogna, Canaletto, Frassino Nero, Frassino Antracite, Frassino Castano, Frassino Miele, Frassino Lino), in metallo Laccato Opaco, nelle Finiture Metallo Opaco o Lucido (Bronzo, Champagne, Cromo, Titanio) oppure in Ottone Anticato <sup>1</sup> Opaco o Lucido. <b>Per contenitore legno</b> In nylon nero, a scomparsa.
<b>Limitazioni</b>	Non sono possibili riduzioni a misura.



Piedi	Rompifilo			Materico	Laccato Opaco	Essenza	Cuoio	
Nylon nero	Laccato Opaco Finiture Metallo							
<b>Tatami con sommier 3 lati</b>		<b>L</b>	<b>P</b>	<b>CODICI</b>				
				*2 Legno *9 Cuoio				
	<b>Con contenitore</b>							
	140x190	<b>147</b>	<b>199</b>	<b>WZ3 * 12C</b>	2.002	2.251	2.483	2.816
	140x200	<b>147</b>	<b>209</b>	<b>WZ3 * 32C</b>	2.002	2.251	2.483	2.816
	153x190	<b>159</b>	<b>199</b>	<b>WZ3 * 13C</b>	2.002	2.251	2.483	2.816
	153x200	<b>159</b>	<b>209</b>	<b>WZ3 * 33C</b>	2.002	2.251	2.483	2.816
	160x190	<b>167</b>	<b>199</b>	<b>WZ3 * 15C</b>	2.002	2.251	2.483	2.816
	160x200	<b>167</b>	<b>209</b>	<b>WZ3 * 35C</b>	2.002	2.251	2.483	2.816
	180x200	<b>187</b>	<b>209</b>	<b>WZ3 * 37C</b>	2.295	2.592	2.869	3.202
	180x210	<b>187</b>	<b>219</b>	<b>WZ3 * 38C</b>	2.295	2.592	2.869	3.202
	193x200	<b>200</b>	<b>209</b>	<b>WZ3 * 39C</b>	2.295	2.592	2.869	3.202



<sup>1</sup> Per il calcolo del prezzo preghiamo di fare riferimento alla sezione "Maggiorazione Ottone Anticato" del presente listino.

# ALFA Tatami legno


Piedi Laccato Opaco / Essenza Finiture Metallo		Rompifilo Laccato Opaco Finiture Metallo		Materico	Laccato Opaco	Essenza	Cuoio			
<b>Tatami con giroletto 3 lati</b>				<b>L</b>	<b>P</b>	<b>CODICI</b>				
						*1 Legno				
						*7 Cuoio				
<b>Con rete strutturale</b>										
90x190				93	194	WZ3 * 03S	987	1.175	1.363	1.647
90x200				93	204	WZ3 * 23S	987	1.175	1.363	1.647
120x190				123	194	WZ3 * 07S	987	1.175	1.363	1.647
120x200				123	204	WZ3 * 27S	987	1.175	1.363	1.647
140x190				144	194	WZ3 * 12S	1.090	1.297	1.505	1.789
140x200				144	204	WZ3 * 32S	1.090	1.297	1.505	1.789
153x190				156	194	WZ3 * 13S	1.090	1.297	1.505	1.789
153x200				156	204	WZ3 * 33S	1.090	1.297	1.505	1.789
160x190				163	194	WZ3 * 15S	1.090	1.297	1.505	1.789
160x200				163	204	WZ3 * 35S	1.090	1.297	1.505	1.789
180x200				183	204	WZ3 * 37S	1.149	1.367	1.586	1.870
180x210				183	214	WZ3 * 38S	1.149	1.367	1.586	1.870
193x200				196	204	WZ3 * 39S	1.149	1.367	1.586	1.870
<b>Tatami con giroletto 4 lati</b>										
<b>Con rete strutturale</b>										
90x190				93	196	WZ4 * 03S	987	1.175	1.363	1.647
90x200				93	206	WZ4 * 23S	987	1.175	1.363	1.647
120x190				123	196	WZ4 * 07S	987	1.175	1.363	1.647
120x200				123	206	WZ4 * 27S	987	1.175	1.363	1.647
140x190				144	196	WZ4 * 12S	1.090	1.297	1.505	1.789
140x200				144	206	WZ4 * 32S	1.090	1.297	1.505	1.789
153x190				156	196	WZ4 * 13S	1.090	1.297	1.505	1.789
153x200				156	206	WZ4 * 33S	1.090	1.297	1.505	1.789
160x190				163	196	WZ4 * 15S	1.090	1.297	1.505	1.789
160x200				163	206	WZ4 * 35S	1.090	1.297	1.505	1.789
180x200				183	206	WZ4 * 37S	1.149	1.367	1.586	1.870
180x210				183	216	WZ4 * 38S	1.149	1.367	1.586	1.870
193x200				196	206	WZ4 * 39S	1.149	1.367	1.586	1.870



<sup>1</sup> Per il calcolo del prezzo preghiamo di fare riferimento alla sezione "Maggiorazione Ottone Anticato" del presente listino.

## BETA UP Tatami imbottito

<b>Sommier</b>	Struttura interna realizzata con pannelli in particelle di legno, imbottiti con poliuretano espanso e rivestiti con una prefodera fissa in tessuto accoppiato.
<b>Rete</b>	Telaio metallico con doghe di legno, per contenitore e strutturale a filo superiore del giroletto oppure per rete base posizionabile su 7 livelli per alloggiare il materasso a diverse altezze. Solo le reti L 90 / 120 hanno la doga intera. Le reti L 180 / 193 sono sempre divise, con piede centrale obbligatorio.
<b>Rivestimento</b>	In Tessuto, Pelle o Pelle Sintetica sfoderabile.
<b>Piedi</b>	In nylon nero, a scomparsa H 5 cm di serie oppure, <b>a richiesta</b> , H 10 cm per permettere la pulizia con aspirapolveri e robot.
<b>Limitazioni</b>	Non sono possibili riduzioni a misura. Non ci sono limitazioni sull'utilizzo di Tessuti e Pelli. <b>A richiesta e con maggiorazione, il tatami Beta up può essere realizzato con struttura interna ignifuga.</b> <b>Per il calcolo del prezzo, preghiamo di fare riferimento alla sezione "Struttura ignifuga" del presente listino.</b>




				A	B	C	H	P	Q
Piedi Nylon nero				tessuto cliente					
<b>Tatami con sommier imbottito 3 lati oppure 4 lati</b>	<b>L</b>	<b>P</b>	<b>CODICI</b>						
			*3 3 lati *4 4 lati						
<b>Con rete base</b>									
90x190	97	198	WZ * F03N	1.224	1.273	1.347	1.530	1.763	2.155
90x200	97	208	WZ * F23N	1.224	1.273	1.347	1.530	1.763	2.155
120x190	127	198	WZ * F07N	1.224	1.273	1.347	1.530	1.763	2.155
120x200	127	208	WZ * F27N	1.224	1.273	1.347	1.530	1.763	2.155
140x190	147	198	WZ * F12N	1.431	1.489	1.575	1.789	2.061	2.519
140x200	147	208	WZ * F32N	1.431	1.489	1.575	1.789	2.061	2.519
153x190	159	198	WZ * F13N	1.431	1.489	1.575	1.789	2.061	2.519
153x200	159	208	WZ * F33N	1.431	1.489	1.575	1.789	2.061	2.519
160x190	167	198	WZ * F15N	1.431	1.489	1.575	1.789	2.061	2.519
160x200	167	208	WZ * F35N	1.431	1.489	1.575	1.789	2.061	2.519
180x200	187	208	WZ * F37N	1.564	1.627	1.721	1.955	2.253	2.753
180x210	187	218	WZ * F38N	1.564	1.627	1.721	1.955	2.253	2.753
193x200	200	208	WZ * F39N	1.564	1.627	1.721	1.955	2.253	2.753
<b>Con contenitore</b>									
90x190	97	198	WZ * F03C	1.692	1.741	1.815	1.998	2.231	2.623
90x200	97	208	WZ * F23C	1.692	1.741	1.815	1.998	2.231	2.623
120x190	127	198	WZ * F07C	1.692	1.741	1.815	1.998	2.231	2.623
120x200	127	208	WZ * F27C	1.692	1.741	1.815	1.998	2.231	2.623
140x190	147	198	WZ * F12C	2.109	2.171	2.264	2.496	2.790	3.284
140x200	147	208	WZ * F32C	2.109	2.171	2.264	2.496	2.790	3.284
153x190	159	198	WZ * F13C	2.109	2.171	2.264	2.496	2.790	3.284
153x200	159	208	WZ * F33C	2.109	2.171	2.264	2.496	2.790	3.284
160x190	167	198	WZ * F15C	2.109	2.171	2.264	2.496	2.790	3.284
160x200	167	208	WZ * F35C	2.109	2.171	2.264	2.496	2.790	3.284
180x200	187	208	WZ * F37C	2.365	2.435	2.539	2.800	3.131	3.688
180x210	187	218	WZ * F38C	2.365	2.435	2.539	2.800	3.131	3.688
193x200	200	208	WZ * F39C	2.365	2.435	2.539	2.800	3.131	3.688



La profondità del tatami con sommier imbottito a 3 lati è di 3 cm inferiore rispetto alla misura sopra riportata.

## BETA UP TRASFORMABILE | Tatami imbottito

- Sommier** Struttura interna realizzata con pannelli in particelle di legno, imbottiti con poliuretano espanso a densità differenziata e rivestiti con una prefodera fissa in tessuto accoppiato.
- Rete** Telaio metallico con doghe di legno, strutturale a filo superiore del giroletto.
- Secondo letto** In dotazione viene fornita una seconda rete a doghe di legno L 80 P 186 cm, ad estrazione con ruote, che permette l'alloggiamento di un materasso in poliuretano H 13 di pari dimensioni. Il lato di apertura può essere definito al momento del montaggio.
- Rivestimento** In Tessuto, Pelle o Pelle Sintetica sfoderabile.
- Piedi** In nylon nero.
- Limitazioni** Non sono possibili riduzioni a misura.  
Non ci sono limitazioni sull'utilizzo di Tessuti e Pelli.  
**A richiesta e con maggiorazione, il tatami Beta up trasformabile può essere realizzato con struttura interna ignifuga. Per il calcolo del prezzo, preghiamo di fare riferimento alla sezione "Struttura ignifuga" del presente listino.**



180 (ingombro minimo per rete L 90)  
200 (ingombro minimo per rete L 120)

				A	B	C	H	P	Q
Piedi Nylon nero				tessuto cliente					
<b>Tatami con sommier imbottito 4 lati trasformabile</b>	<b>L</b>	<b>P</b>	<b>CODICI</b>						
 <p>Con contenitore</p> <p>90x190</p> <p>– 90x200</p> <p>32 120x190</p> <p>– 120x200</p> <p>materasso per secondo letto</p>	<b>93</b>	<b>196</b>	<b>WZ4G03K</b>	1.451	1.495	1.553	1.684	1.887	2.177
	<b>93</b>	<b>206</b>	<b>WZ4G23K</b>	1.451	1.495	1.553	1.684	1.887	2.177
	<b>123</b>	<b>196</b>	<b>WZ4G07K</b>	1.451	1.495	1.553	1.684	1.887	2.177
	<b>123</b>	<b>206</b>	<b>WZ4G27K</b>	1.451	1.495	1.553	1.684	1.887	2.177
	<b>80</b>	<b>186</b>	<b>0808187P</b>	202	202	202	202	202	202

## BRICOLA di Raffaella Mangiarotti | Tatami imbottito

<b>Giroletto e sommier</b>	La struttura, H 16 cm nella versione giroletto e H 28 cm nella versione sommier, è realizzata con pannelli in particelle di legno imbottiti con poliuretano espanso e rivestiti con prefodera fissa in tessuto accoppiato a fibra e vellutino. Il rivestimento esterno applicato tramite velcro rende il Tessuto del giroletto e del sommier sfoderabile.
<b>Rete</b>	Telaio metallico con doghe di legno, per contenitore a filo superiore del giroletto oppure per rete base posizionabile su 7 livelli per alloggiare il materasso a diverse altezze. Le reti L 180 / 193 sono sempre divise, con piede centrale obbligatorio.
<b>Rivestimento</b>	In Tessuto sfoderabile.
<b>Piedi</b>	Coppie di steli realizzati in massello di noce Canaletto oppure in massello di frassino tinto Essenza (Borgogna, Canaletto, Frassino Nero, Frassino Antracite, Frassino Castano, Frassino Miele, Frassino Lino) completi di puntali decorativi metallici nelle Finiture Metallo Opaco o Lucido (Bronzo, Champagne, Cromo, Titanio) oppure in Ottone Anticato <sup>1</sup> Opaco o Lucido.
<b>Limitazioni</b>	Non realizzabile in Tessuto Jazz, in Pelle o in Pelle Sintetica. <b>Il tatami Bricola può essere abbinato alla boiserie Bricola.</b>



				A	B	C	H		
				tessuto					
				cliente					
<b>Tatami con giroletto imbottito 4 lati</b> In massello di frassino finitura Essenza (Borgogna, Canaletto, Frassino Nero, Frassino Antracite, Frassino Castano, Frassino Miele, Frassino Lino)		<b>Con rete base</b>							
		153x190	<b>162</b>	<b>199</b>	<b>WZ4C13N</b>	1.723	1.810	1.896	2.068
		153x200	<b>162</b>	<b>209</b>	<b>WZ4C33N</b>	1.723	1.810	1.896	2.068
		160x190	<b>169</b>	<b>199</b>	<b>WZ4C15N</b>	1.723	1.810	1.896	2.068
		160x200	<b>169</b>	<b>209</b>	<b>WZ4C35N</b>	1.723	1.810	1.896	2.068
		180x200	<b>189</b>	<b>209</b>	<b>WZ4C37N</b>	1.861	1.955	2.048	2.234
		180x210	<b>189</b>	<b>219</b>	<b>WZ4C38N</b>	1.861	1.955	2.048	2.234
		193x200	<b>202</b>	<b>209</b>	<b>WZ4C39N</b>	1.861	1.955	2.048	2.234
<b>Tatami con giroletto imbottito 4 lati</b> In massello di noce Canaletto		<b>Con rete base</b>							
		153x190	<b>162</b>	<b>199</b>	<b>WZ4Y13N</b>	1.818	1.909	2.000	2.182
		153x200	<b>162</b>	<b>209</b>	<b>WZ4Y33N</b>	1.818	1.909	2.000	2.182
		160x190	<b>169</b>	<b>199</b>	<b>WZ4Y15N</b>	1.818	1.909	2.000	2.182
		160x200	<b>169</b>	<b>209</b>	<b>WZ4Y35N</b>	1.818	1.909	2.000	2.182
		180x200	<b>189</b>	<b>209</b>	<b>WZ4Y37N</b>	1.964	2.063	2.161	2.357
		180x210	<b>189</b>	<b>219</b>	<b>WZ4Y38N</b>	1.964	2.063	2.161	2.357
		193x200	<b>202</b>	<b>209</b>	<b>WZ4Y39N</b>	1.964	2.063	2.161	2.357


<sup>1</sup> Per il calcolo del prezzo preghiamo di fare riferimento alla sezione "Maggiorazione Ottone Anticato" del presente listino.

				A	B	C	H
				tessuto			
				cliente			
	L	P	CODICI				
<b>Tatami con sommier imbottito 4 lati</b>							
In massello di frassino finitura Essenza (Borgogna, Canaletto, Frassino Nero, Frassino Antracite, Frassino Castano, Frassino Miele, Frassino Lino)							
<b>Con rete base</b>							
	153x190	162 199	WZ4B13N	1.829	1.921	2.012	2.195
	153x200	162 209	WZ4B33N	1.829	1.921	2.012	2.195
	160x190	169 199	WZ4B15N	1.829	1.921	2.012	2.195
	160x200	169 209	WZ4B35N	1.829	1.921	2.012	2.195
	180x200	189 209	WZ4B37N	1.968	2.067	2.165	2.362
	180x210	189 219	WZ4B38N	1.968	2.067	2.165	2.362
	193x200	202 209	WZ4B39N	1.968	2.067	2.165	2.362
<b>Con contenitore</b>							
	153x190	162 199	WZ4B13C	2.227	2.319	2.410	2.593
	153x200	162 209	WZ4B33C	2.227	2.319	2.410	2.593
	160x190	169 199	WZ4B15C	2.227	2.319	2.410	2.593
	160x200	169 209	WZ4B35C	2.227	2.319	2.410	2.593
	180x200	189 209	WZ4B37C	2.366	2.465	2.563	2.760
	180x210	189 219	WZ4B38C	2.366	2.465	2.563	2.760
	193x200	202 209	WZ4B39C	2.366	2.465	2.563	2.760
							
<b>Tatami con sommier imbottito 4 lati</b>							
In massello di noce Canaletto							
<b>Con rete base</b>							
	153x190	162 199	WZ4X13N	1.924	2.021	2.117	2.309
	153x200	162 209	WZ4X33N	1.924	2.021	2.117	2.309
	160x190	169 199	WZ4X15N	1.924	2.021	2.117	2.309
	160x200	169 209	WZ4X35N	1.924	2.021	2.117	2.309
	180x200	189 209	WZ4X37N	2.070	2.174	2.277	2.484
	180x210	189 219	WZ4X38N	2.070	2.174	2.277	2.484
	193x200	202 209	WZ4X39N	2.070	2.174	2.277	2.484
<b>Con contenitore</b>							
	153x190	162 199	WZ4X13C	2.322	2.419	2.515	2.707
	153x200	162 209	WZ4X33C	2.322	2.419	2.515	2.707
	160x190	169 199	WZ4X15C	2.322	2.419	2.515	2.707
	160x200	169 209	WZ4X35C	2.322	2.419	2.515	2.707
	180x200	189 209	WZ4X37C	2.468	2.572	2.675	2.882
	180x210	189 219	WZ4X38C	2.468	2.572	2.675	2.882
	193x200	202 209	WZ4X39C	2.468	2.572	2.675	2.882
							

<sup>1</sup> Per il calcolo del prezzo preghiamo di fare riferimento alla sezione "Maggiorazione Ottone Anticato" del presente listino.

## EMBRACE di Raffaella Mangiarotti | Tatami imbottito

<b>Sommier</b>	Struttura interna realizzata con pannelli in particelle di legno e in legno massello, imbottiti con poliuretano espanso a densità differenziata e rivestiti con una prefodera fissa in tessuto accoppiato.
<b>Rete</b>	Telaio metallico con doghe di legno, per contenere a filo superiore del giroletto, di tipo base posizionabile su 7 livelli per alloggiare il materasso a diverse altezze. Le reti L 180 / 193 sono sempre divise, con piede centrale obbligatorio.
<b>Rivestimento</b>	In Tessuto, Pelle o Pelle Sintetica sfoderabile.
<b>Piedi</b>	In nylon nero, a scomparsa.
<b>Limitazioni</b>	Non sono possibili riduzioni a misura. Non ci sono limitazioni sull'utilizzo di Tessuti e Pelli. In Tessuto Jazz e in Pelle prevede cuciture aggiuntive sulla testiera e sul giroletto.




				A tessuto cliente	B	C	H	P	Q
<b>Tatami con sommier imbottito 3 lati</b>	<b>L</b>	<b>P</b>	<b>CODICI</b>						
			<b>Con rete base</b>						
	153x190	<b>163 199</b>	<b>WZ3R13N</b>	1.525	1.602	1.708	1.830	1.983	2.364
	153x200	<b>163 209</b>	<b>WZ3R33N</b>	1.525	1.602	1.708	1.830	1.983	2.364
	160x190	<b>170 199</b>	<b>WZ3R15N</b>	1.525	1.602	1.708	1.830	1.983	2.364
	160x200	<b>170 209</b>	<b>WZ3R35N</b>	1.525	1.602	1.708	1.830	1.983	2.364
	180x200	<b>190 209</b>	<b>WZ3R37N</b>	1.647	1.730	1.845	1.977	2.142	2.553
	180x210	<b>190 219</b>	<b>WZ3R38N</b>	1.647	1.730	1.845	1.977	2.142	2.553
	193x200	<b>203 209</b>	<b>WZ3R39N</b>	1.647	1.730	1.845	1.977	2.142	2.553
			<b>Con contenitore</b>						
	153x190	<b>163 199</b>	<b>WZ3R13C</b>	2.087	2.164	2.270	2.392	2.545	2.926
	153x200	<b>163 209</b>	<b>WZ3R33C</b>	2.087	2.164	2.270	2.392	2.545	2.926
	160x190	<b>170 199</b>	<b>WZ3R15C</b>	2.087	2.164	2.270	2.392	2.545	2.926
	160x200	<b>170 209</b>	<b>WZ3R35C</b>	2.087	2.164	2.270	2.392	2.545	2.926
	180x200	<b>190 209</b>	<b>WZ3R37C</b>	2.209	2.292	2.407	2.539	2.704	3.115
	180x210	<b>190 219</b>	<b>WZ3R38C</b>	2.209	2.292	2.407	2.539	2.704	3.115
	193x200	<b>203 209</b>	<b>WZ3R39C</b>	2.209	2.292	2.407	2.539	2.704	3.115



31

## FILO UP | Tatami imbottito

<b>Giroletto</b>	Struttura interna realizzata con pannelli in particelle di legno, imbottiti con poliuretano espanso a densità differenziata e rivestiti con una prefodera fissa in tessuto accoppiato.
<b>Rete</b>	Telaio metallico con doghe di legno, strutturale a filo superiore del giroletto. Solo le reti L 90 / 120 hanno la doga intera. Le reti L 180 / 193 sono sempre divise, con piede centrale obbligatorio.
<b>Rivestimento</b>	In Tessuto, Pelle o Pelle Sintetica sfoderabile.
<b>Piedi</b>	Cilindrici in legno massello tinto in Essenza (Borgogna, Canaletto, Frassino Nero, Frassino Antracite, Frassino Castano, Frassino Miele, Frassino Lino), in metallo Laccato Opaco, nelle Finiture Metallo Opaco o Lucido (Bronzo, Champagne, Cromo, Titanio) oppure in Ottone Anticato <sup>1</sup> Opaco o Lucido. Con sezione rettangolare in Plexiglass, realizzati in polimetilmetacrilato trasparente con antiscivolo.
<b>Limitazioni</b>	Non sono possibili riduzioni a misura. Non ci sono limitazioni sull'utilizzo di Tessuti e Pelli.



**Piedi**  
Plexiglass  
L. Opaco / Essenza  
Finiture Metallo


				A tessuto cliente	B	C	H	P	Q
<b>Tatami con giroletto imbottito 3 lati</b>	<b>L</b>	<b>P</b>	<b>CODICI</b>						
<b>Con rete strutturale</b>									
90x190	97	195	WZ3H03S	1.169	1.228	1.286	1.403	1.579	1.871
90x200	97	205	WZ3H23S	1.169	1.228	1.286	1.403	1.579	1.871
120x190	127	195	WZ3H07S	1.169	1.228	1.286	1.403	1.579	1.871
120x200	127	205	WZ3H27S	1.169	1.228	1.286	1.403	1.579	1.871
153x190	160	195	WZ3H13S	1.278	1.342	1.406	1.534	1.726	2.045
153x200	160	205	WZ3H33S	1.278	1.342	1.406	1.534	1.726	2.045
160x190	167	195	WZ3H15S	1.278	1.342	1.406	1.534	1.726	2.045
160x200	167	205	WZ3H35S	1.278	1.342	1.406	1.534	1.726	2.045
180x200	187	205	WZ3H37S	1.385	1.455	1.524	1.662	1.870	2.216
180x210	187	215	WZ3H38S	1.385	1.455	1.524	1.662	1.870	2.216
193x200	200	205	WZ3H39S	1.385	1.455	1.524	1.662	1.870	2.216



<sup>1</sup> Per il calcolo del prezzo preghiamo di fare riferimento alla sezione "Maggiorazione Ottone Anticato" del presente listino.

## RIALTO di Emmanuel Gallina | Tatami imbottito

<b>Sommier</b>	Struttura interna realizzata con pannelli in particelle di legno, imbottiti con poliuretano espanso a densità differenziata e rivestiti con una prefodera fissa in tessuto accoppiato.
<b>Rete</b>	Telaio metallico con doghe di legno, per contenere a filo superiore del giroletto, di tipo base posizionabile su 7 livelli per alloggiare il materasso a diverse altezze. Le reti L 180 / 193 sono sempre divise, con piede centrale obbligatorio.
<b>Rivestimento</b>	In Tessuto, tecnicamente sfoderabile, oppure in Pelle o Pelle Sintetica non sfoderabile.
<b>Distanziali</b>	Inseri decorativi posti negli angoli del sommier, costituiti da pannelli in particelle di legno rivestiti con materiale sintetico Laccato Opaco o Lucido, in legno verniciato in Essenza (Borgogna, Canaletto, Frassino Nero, Frassino Antracite, Frassino Castano, Frassino Miele, Frassino Lino), in materiale sintetico nelle Finiture Metallo Opaco o Lucido (Bronzo, Champagne, Cromo, Titanio) oppure in Ottone Anticato <sup>1</sup> Opaco o Lucido.
<b>Piedi</b>	In nylon nero, a scomparsa.
<b>Limitazioni</b>	Non sono possibili riduzioni a misura. Non ci sono limitazioni sull'utilizzo di Tessuti e Pelli. In Pelle prevede cuciture aggiuntive. <b>A richiesta e con maggiorazione, Rialto può essere realizzato con struttura interna ignifuga.</b> <b>Per il calcolo del prezzo, preghiamo di fare riferimento alla sezione "Struttura ignifuga" del presente listino.</b>



Distanziali Laccato Opaco / Essenza Lucido Sp. / Fin. Metallo	Piedi Nylon nero			A	B	C	H	P	Q
	tessuto	cliente							
<b>Tatami con sommier imbottito 3 lati</b>	L	P	CODICI						
<b>Con rete base</b>									
153x190	168	199	WZ3013N	1.382	1.410	1.465	1.604	1.866	2.212
153x200	168	209	WZ3033N	1.382	1.410	1.465	1.604	1.866	2.212
160x190	175	199	WZ3015N	1.382	1.410	1.465	1.604	1.866	2.212
160x200	175	209	WZ3035N	1.382	1.410	1.465	1.604	1.866	2.212
180x200	195	209	WZ3037N	1.470	1.500	1.559	1.706	1.985	2.352
180x210	195	219	WZ3038N	1.470	1.500	1.559	1.706	1.985	2.352
193x200	208	209	WZ3039N	1.470	1.500	1.559	1.706	1.985	2.352
<b>Con contenitore</b>									
153x190	168	199	WZ3013C	1.945	1.973	2.028	2.167	2.429	2.775
153x200	168	209	WZ3033C	1.945	1.973	2.028	2.167	2.429	2.775
160x190	175	199	WZ3015C	1.945	1.973	2.028	2.167	2.429	2.775
160x200	175	209	WZ3035C	1.945	1.973	2.028	2.167	2.429	2.775
180x200	195	209	WZ3037C	2.095	2.125	2.184	2.331	2.610	2.977
180x210	195	219	WZ3038C	2.095	2.125	2.184	2.331	2.610	2.977
193x200	208	209	WZ3039C	2.095	2.125	2.184	2.331	2.610	2.977



<sup>1</sup> Per il calcolo del prezzo preghiamo di fare riferimento alla sezione "Maggiorazione Ottone Anticato" del presente listino.


RETI  
MATERASSI  
GUANCIALI  
COORDINATI TESSILI

## RETI | Caratteristiche


### Caratteristiche reti Standard

Sono fornite di serie ed incluse nel prezzo di tutti i letti della collezione Pianca S.p.A., sono adatte al riposo di una sola persona per piazza. Si consiglia di evitarne l'uso improprio (salti, urti, basi d'appoggio per materiali pesanti, etc.) e di arieggiarle e pulirle periodicamente, evitando assolutamente l'uso di prodotti o sostanze abrasive, solventi o acqua.

rete standard base



rete standard strutturale



### Molleggi reti Standard

13 doghe per piazza, curvate, in legno di betulla di Sp 0.8 cm ed inserite nel telaio metallico tramite inserti di plastica.

### Caratteristiche reti Dynamic

Sono adatte al riposo di una sola persona per piazza. Il sistema dinamico viene applicato ai telai delle reti Standard, conferisce un maggiore sostegno ergonomico a zone differenziate, permette di adattarsi perfettamente alla forma del corpo regalando un comfort insuperabile ed evita posture innaturali. Ideale per chi ha esigenze specifiche e desidera un prodotto altamente personalizzato.

**I bilanci in gomma sporgono rispetto al telaio di 3 cm, pertanto si consiglia di utilizzare il sistema su letti con reti base regolabili in altezza. Le reti non sono, pertanto, utilizzabili sui letti con rete strutturale o per contenitore.**

Si consiglia di evitarne l'uso improprio (salti, urti, basi d'appoggio per materiali pesanti, etc.) e di arieggiarle e pulirle periodicamente, evitando l'uso di prodotti abrasivi, solventi o acqua.

### Molleggi reti Dynamic

Di serie, 26 doghe per piazza, curvate, in legno di betulla di Sp 0.8 cm, compreso 3 doghe di rinforzo e 6 cursori per la regolazione della rigidità. Sono inserite nei supporti di plastica del telaio metallico tramite bilanci di gomma. Le reti L 90 / L 120, invece, prevedono 32 doghe e 12 cursori di rigidità.

### Telaio struttura

In tubo metallico sezione 3x3.3 cm.


### Imballo

Nylon termoretraibile con angolari di protezione.

### Coppia traverse rete Standard del cliente

In sostituzione e allo stesso prezzo delle reti base di serie L 160 P 190/200 e L 180x200, ad esclusione dei letti Beta up e Piumotto.

(Le posizioni delle traverse non sono personalizzabili)




### RIEPILOGO RETI PER CONTENITORE E MATERASSI CONSIGLIATI

(I dati riportati nella tabella sono da considerarsi indicativi e non vincolanti)

Dimensione nominale reti	Tipologia rete	Peso materasso consigliato
90x190/200 120x190/200	intera	15-25 Kg
140x190/200 153x190/200 160x190/200	intera	25-40 Kg
180x200	divisa	35-45 Kg
193x200 180x210	divisa	45-55 Kg

**Reti matrimoniali divise di tipo base, strutturale e per contenitore**

Sono previste di serie nei letti con rete 180x200 - 180x210 - 193x200.  
L'utilizzo del piede centrale è obbligatorio sulle reti strutturali e sulle reti base, se in dotazione.



L	P	CODICI	
140	190	LSV41	231
140	200	LSV42	231
153	190	LSV51	231
153	200	LSV52	231
160	190	LSV61	231
160	200	LSV62	231


**Reti Dynamic**

Utilizzabili su letti con reti base regolabili in altezza



90	190	LSY10	326
90	200	LSY12	326
120	190	LSY30	326
120	200	LSY32	326
140	190	LSY25	477
140	200	LSY27	477
153	190	LSY35	477
153	200	LSY37	477
160	190	LSY40	477
160	200	LSY42	477
180	200	LSY50	477
180	210	LSY52	477
193	200	LSY60	477

**Reti con meccanismo a doppio movimento per letti con contenitore**



140	190	LSM141	549
140	200	LSM142	549
153	190	LSM151	549
153	200	LSM152	549
160	190	LSM161	549
160	200	LSM162	549
180	200	LSM182	639
180	210	LSM183	639

## MATERASSI | A sostegno differenziato

### Caratteristiche

Si adattano perfettamente all'ergonomia del nostro corpo grazie alla doppia lastra in Aertech Plus traspirante con differente sostegno e con sagomatura a 7 zone di portanza differenziata su entrambi i lati; i canali di aerazione, oltre a favorire la traspirazione del materasso, diminuiscono la presenza di umidità e di acari e conferiscono al massello una portanza graduale.

### Composizione

Massello realizzato da una lastra in Aertech Plus traspirante in altezza 19 cm con portanza differenziata.

### Rivestimento


Contiene un'alta percentuale di fiocco di viscosa contenente filamenti d'argento, risultando molto resistente all'usura. Ha un'elevata capacità igroscopica, in grado di regolare l'umidità del corpo, ed è altamente traspirante. Impedisce la formazione di batteri e la crescita di acari della polvere, pertanto è classificabile come ipoallergenico. L'imbottitura è realizzata con la speciale ovatta ClimaTech realizzata con tecno fibre prive di sostanze nocive, con caratteristiche uniche di traspirabilità, resistenza ed affidabilità nel tempo. È atossica, anallergica, inodore, capace di realizzare un ambiente ostile per la formazione di acari, batteri, muffe e funghi, responsabili di vari tipi di allergie e odori sgradevoli. Si lava comodamente e asciuga velocemente.

### Imballo

Nylon.



### Sezione tecnica



					Prezzo
Materassi a sostegno differenziato	L	H	P	CODICI	
	90	23	190	08ZA03	671
	90	23	200	08ZA23	671
	120	23	190	08ZA07	671
	120	23	200	08ZA27	671
	140	23	190	08ZA12	979
	140	23	200	08ZA32	979
	153	23	190	08ZA13	979
	153	23	200	08ZA33	979
	160	23	190	08ZA15	979
	160	23	200	08ZA35	979
	180	23	200	08ZA37	1.172
	180	23	210	08ZA38	1.172
	193	23	200	08ZA39	1.172

## MATERASSI | In Memory ergonomico

### Caratteristiche

Sono realizzati a tre strati: la base in schiuma traspirante che garantisce sostegno e portanza e il doppio strato in Memory Total Comfort che permette di avere un accoglimento progressivo e adatta per ogni corporatura. La sagomatura ad onda ergonomica permette un sostegno differenziato per le varie zone del corpo, accogliente nella zona spalla e più sostenuto nella zona lombare.

### Composizione


Massello realizzato da una lastra in Memory Total Comfort sulla parte superiore H 5 cm con portanza soffice. Il massello centrale è realizzato da una lastra sagomata a zone differenziate, la cui sagomatura permette di avere un comfort progressivo che garantisce un sostegno ideale anche nella zona bacino. Tutto è sostenuto da una lastra inferiore portante in Aertech Plus traspirante H 12 cm.

### Rivestimento


Contiene un'alta percentuale di fiocco di viscosa contenente filamenti d'argento, risultando molto resistente all'usura. Ha un'elevata capacità igroscopica, in grado di regolare l'umidità del corpo, ed è altamente traspirante. Impedisce la formazione di batteri e la crescita di acari della polvere, pertanto è classificabile come ipoallergenico. L'imbottitura è realizzata con la speciale ovatta ClimaTech realizzata con tecno fibre prive di sostanze nocive, con caratteristiche uniche di traspirabilità, resistenza ed affidabilità nel tempo. È atossica, anallergica, inodore, capace di realizzare un ambiente ostile per la formazione di acari, batteri, muffe e funghi, responsabili di vari tipi di allergie e odori sgradevoli. Si lava comodamente e asciuga velocemente.

### Imballo

Nylon.



Portanza  
media



Sfoderabile



Lavabile




Antibatterico  
Anallergico



Antiumidità




Termo-  
regolatore



Traspirante


### Sezione tecnica



Lastra in Memory Total Comfort portanza media

Lastra in Aertech Plus Medium traspirante

Lastra in Aertech Plus Strong traspirante

					Prezzo
Materassi in Memory ergonomico	L	H	P	CODICI	
	90	24	190	08ZB03	995
	90	24	200	08ZB23	995
	120	24	190	08ZB07	995
	120	24	200	08ZB27	995
	140	24	190	08ZB12	1.467
	140	24	200	08ZB32	1.467
	153	24	190	08ZB13	1.467
	153	24	200	08ZB33	1.467
	160	24	190	08ZB15	1.467
	160	24	200	08ZB35	1.467
	180	24	200	08ZB37	1.686
	180	24	210	08ZB38	1.686
	193	24	200	08ZB39	1.686

## MATERASSI In Memory ergonomico Air-Flow

### Caratteristiche

Sono realizzati da una lastra formata da tre strati di Aertech Plus traspirante e Memory Total Comfort. Lo strato superiore è in Memory Total Comfort termoregolante con sagomatura trasversale che riduce al minimo i punti di pressione sul corpo. Le speciali scanalature trasversali permettono un continuo ricambio d'aria ed una migliore accoglienza. Lo strato In Aertech Plus sostenuto permette di utilizzare il materasso su entrambi i lati ed è particolarmente adatto a chi predilige un supporto elastico.

### Composizione


Massello realizzato da una lastra inferiore in Aertech Plus sostenuto ad alta elasticità H 10 cm, da una lastra centrale in Aertech Plus Medium H 5 cm e da una lastra in Memory Total Comfort sulla parte superiore H 5 cm.

### Rivestimento


Contiene un'alta percentuale di fiocco di viscosa contenente filamenti d'argento, risultando molto resistente all'usura. Ha un'elevata capacità igroscopica, in grado di regolare l'umidità del corpo, ed è altamente traspirante. Impedisce la formazione di batteri e la crescita di acari della polvere, pertanto è classificabile come ipoallergenico. L'imbottitura è realizzata con la speciale ovatta ClimaTech realizzata con tecno fibre prive di sostanze nocive, con caratteristiche uniche di traspirabilità, resistenza ed affidabilità nel tempo. È atossica, anallergica, inodore, capace di realizzare un ambiente ostile per la formazione di acari, batteri, muffe e funghi, responsabili di vari tipi di allergie e odori sgradevoli. Si lava comodamente e asciuga velocemente.

### Imballo

Nylon.



Portanza media



Sfoderabile



Lavabile




Antibatterico Anallergico



Antiodore




Termoregolatore



Traspirante


### Sezione tecnica




					Prezzo
Materassi in Memory ergonomico Air-Flow	L	H	P	CODICI	
	90	24	190	08ZC03	1.348
	90	24	200	08ZC23	1.348
	120	24	190	08ZC07	1.348
	120	24	200	08ZC27	1.348
	140	24	190	08ZC12	2.019
	140	24	200	08ZC32	2.019
	153	24	190	08ZC13	2.019
	153	24	200	08ZC33	2.019
	160	24	190	08ZC15	2.019
	160	24	200	08ZC35	2.019
	180	24	200	08ZC37	2.322
	180	24	210	08ZC38	2.322
	193	24	200	08ZC39	2.322

## MATERASSI | A molle insacchettate

<b>Caratteristiche</b>	Sono formati da un molleggio a molle indipendenti con 7 zone di portanza differenziata e una struttura Box System per un ottimale rinforzo perimetrale. Il corretto sostegno per ogni zona del corpo è ottenuto dalle zone differenziate del molleggio e dalla sagomatura delle lastre in schiuma traspirante poste su entrambi i lati.
<b>Composizione</b>	Materasso realizzato con molleggio a molle insacchettate a 7 zone di portanza differenziata, boxatura perimetrale in Aertech Plus traspirante e lastre in schiuma traspirante su entrambi i lati H 2 cm.
<b>Rivestimento</b>	È realizzato con tecniche tessili d'avanguardia. Grazie ai fili d'argento contenuti nella trama, svolge una potente azione antimicrobica. È morbido al tatto, ha lunga durata, è irrestringibile, indeformabile e ingualcibile; ha un ottimo recupero elastico, resiste all'abrasione, alla luce, al calore e alla rottura; è traspirante, asettico e antistatico. L'imbottitura, costituita dalla speciale ovatta ClimaTech realizzata con tecno fibre prive di sostanze nocive, ha caratteristiche di traspirabilità, resistenza ed affidabilità nel tempo. È atossica, anallergica e inodore, capace di realizzare un ambiente ostile per la formazione di acari, batteri, muffe e funghi. Si lava facilmente in lavatrice e l'eccezionale traspirabilità permette un'asciugatura veloce. Si sfodera facilmente sui quattro lati grazie alla robusta cerniera che funge anche da elemento decorativo.
<b>Imballo</b>	Nylon.

						
Portanza media	Sfoderabile	Lavabile	Antibatterico Anallergico	Antiodore	Antistatico	Traspirante

### Sezione tecnica




					Prezzo
Materassi a molle insacchettate	L	H	P	CODICI	
	90	23	190	08ZD03	749
	90	23	200	08ZD23	749
	120	23	190	08ZD07	749
	120	23	200	08ZD27	749
	140	23	190	08ZD12	1.078
	140	23	200	08ZD32	1.078
	153	23	190	08ZD13	1.078
	153	23	200	08ZD33	1.078
	160	23	190	08ZD15	1.078
	160	23	200	08ZD35	1.078
	180	23	200	08ZD37	1.257
	180	23	210	08ZD38	1.257
	193	23	200	08ZD39	1.257

## MATERASSI | A molle insacchettate + Memory

<b>Caratteristiche</b>	Sono formati da un molleggio a molle indipendenti con 7 zone di portanza differenziata e una struttura Box System per un ottimale rinforzo perimetrale. La lastra superiore è realizzata in Memory Total Comfort con sagomatura a zone differenziate che garantiscono un effetto di accoglienza; la lastra inferiore è in Aertech Plus traspirante che garantisce un sostegno elastico.
<b>Composizione</b>	Materasso realizzato con molleggio a molle insacchettate a 7 zone di portanza differenziata e boxatura perimetrale in Aertech Plus traspirante. Da un lato ha lastre in Aertech Plus traspirante H 2.5 cm e dall'altro in Memory Total Comfort H 5 cm con sagomatura.
<b>Rivestimento</b>	È realizzato con tecniche tessili d'avanguardia. Grazie ai fili d'argento contenuti nella trama, svolge una potente azione antimicrobica. È morbido al tatto, ha lunga durata, è irrestringibile, indeformabile e ingualcibile; ha un ottimo recupero elastico, resiste all'abrasione, alla luce, al calore e alla rottura; è traspirante, asettico e antistatico. L'imbottitura, costituita dalla speciale ovatta ClimaTech realizzata con tecno fibre prive di sostanze nocive, ha caratteristiche di traspirabilità, resistenza ed affidabilità nel tempo. È atossica, anallergica e inodore, capace di realizzare un ambiente ostile per la formazione di acari, batteri, muffe e funghi. Si lava facilmente in lavatrice e l'eccezionale traspirabilità permette un'asciugatura veloce. Si sfodera facilmente sui quattro lati grazie alla robusta cerniera che funge anche da elemento decorativo.
<b>Imballo</b>	Nylon.



### Sezione tecnica



					Prezzo
Materassi a molle insacchettate + Memory	L	H	P	CODICI	
	90	24	190	08ZE03	900
	90	24	200	08ZE23	900
	120	24	190	08ZE07	900
	120	24	200	08ZE27	900
	140	24	190	08ZE12	1.401
	140	24	200	08ZE32	1.401
	153	24	190	08ZE13	1.401
	153	24	200	08ZE33	1.401
	160	24	190	08ZE15	1.401
	160	24	200	08ZE35	1.401
	180	24	200	08ZE37	1.614
	180	24	210	08ZE38	1.614
	193	24	200	08ZE39	1.614

## GUANCIALI

						Prezzo	
				L	P	CODICI	
<b>Guanciale a saponetta in Memory</b> Con inserto centrale con microsferi che assorbono il calore, creando un microclima costante.				80	50	08ZX00	106
 							
<b>Guanciale cervicale in Memory</b> Con doppia sagomatura anatomica ed inserto centrale con microsferi che assorbono il calore, creando un microclima costante.				80	50	08ZY00	106
 							

## CUSCINI DECORATIVI


				A tessuto cliente	B	C	H	P	Q
Cuscini addizionali	L	H	CODICI						
	60	35	99DL735	102	111	123	153	184	255
	60		F9DL735	47	56	68	98	129	200
	45	45	99DL745	102	111	123	153	184	255
	45		F9DL745	47	56	68	98	129	200
	60	60	99DL760	146	158	176	219	263	365
	60		F9DL760	68	80	98	141	185	287

## TOPPER

				Prezzo
<b>Topper in Memory H 4 cm</b> Con imbottitura anallergica entrambi i lati.				
	L	P	CODICI	
	90	190	08ZF03	364
	90	200	08ZF23	364
	120	190	08ZF07	364
	120	200	08ZF27	364
	140	190	08ZF12	504
	140	200	08ZF32	504
	153	190	08ZF13	504
	153	200	08ZF33	504
	160	190	08ZF15	504
	160	200	08ZF35	504
	180	200	08ZF37	578
	180	210	08ZF38	578
	193	200	08ZF39	578

## COPRIMATERASSO

				Prezzo
<b>Coprimaterasso a cappuccio</b> In spugna di cotone				
	L	P	CODICI	
	90	190	08ZG03	159
	90	200	08ZG23	159
	120	190	08ZG07	159
	120	200	08ZG27	159
	140	190	08ZG12	159
	140	200	08ZG32	159
	153	190	08ZG13	159
	153	200	08ZG33	159
	160	190	08ZG15	159
	160	200	08ZG35	159
	180	200	08ZG37	159
	180	210	08ZG38	159
	193	200	08ZG39	159



- Coppia federe
- Lenzuolo sotto con angoli
- Sacco copripiumino
- Plaid
- Lenzuolo sopra

**Coordinati tessili**

**Set tipo 01**

sacco copripiumino liscio cm 255x265  
lenzuolo sotto con angoli cm 160x200 H 30  
coppia federe cm 50x80

**Set tipo 02**

sacco copripiumino liscio cm 270x265  
lenzuolo sotto con angoli cm 190x200 H 30  
coppia federe cm 50x80

**Set tipo 03**

lenzuolo sopra con balza cm 250x290  
lenzuolo sotto con angoli cm 160x200 H 30  
coppia federe cm 50x80

**Set tipo 04**

lenzuolo sopra con balza cm 275x290  
lenzuolo sotto con angoli cm 190x200 H 30  
coppia federe cm 50x80

**Plaid**

cm 170x200

		<b>Prezzo</b>	
<p><b>Plaid Armonica</b> [Pura lana vergine 45% - poliestere 20% - nylon 20% - mohair 15%] <b>Colore:</b> Amaranto, Baccarosa, Cumino, Curry, Menta, Mirtillo, Pepe, Rafano</p> <p></p> 	170x200	<p><b>CODICI</b></p> <p><b>08BD5</b></p>	350
<p><b>Piumino DUETTO TECNO gr. 350</b> Imbottitura: 100% poliestere anallergico Grammatura: 250 gr/mq spring + 100 gr/mq summer Rivestimento: tela di cotone 100% a tenuta di piumino</p> 	250x200	<p><b>08BP0</b></p>	389
<p><b>Piumino DUETTO SUITE gr. 240</b> Imbottitura: 100% piumino d'oca (vergine non riciclato, lavato e sterilizzato) Grammatura: 160 gr/mq spring + 80 gr/mq summer Rivestimento: tela di cotone 100% a tenuta di piumino</p> 	250x200	<p><b>08BP1</b></p>	1.034

## COORDINATI TESSILI | Set

Di misura unica adattabile a materassi L 160x190/200 e L 180x200.  
Eventuali misure non indicate nel presente listino potranno essere fornite su richiesta e quantificate di volta in volta.

Prezzo

### Auro

[Cotone 100% - stone wash]

**Colore:** Ambra, Anice, Cenere, Cipria, Creta, Lampone, Neve, Sabbia



### CODICI

#### Set

tipo 01	<b>08CP6</b>	424
tipo 02	<b>08CP9</b>	474
tipo 03	<b>08CL6</b>	274
tipo 04	<b>08CL9</b>	299

#### Singoli

sacco 255x265	<b>08CS6</b>	251
sacco 270x265	<b>08CS9</b>	285
lenzuolo sopra 250x290	<b>08CU6</b>	111
lenzuolo sopra 275x290	<b>08CU9</b>	126
coppia federe 50x80	<b>08CR0</b>	102
lenzuolo sotto con angoli 160x200 H 30	<b>08CW6</b>	102
lenzuolo sotto con angoli 190x200 H 30	<b>08CW9</b>	116

### Mirum

[Lino 100% - stone wash]

**Colore:** Ambra, Anice, Cenere, Cipria, Creta, Lampone, Neve, Sabbia



#### Set

tipo 01	<b>08LP6</b>	919
tipo 02	<b>08LP9</b>	1.019
tipo 03	<b>08LL6</b>	640
tipo 04	<b>08LL9</b>	739

#### Singoli

sacco 255x265	<b>08LS6</b>	547
sacco 270x265	<b>08LS9</b>	596
lenzuolo sopra 250x290	<b>08LU6</b>	274
lenzuolo sopra 275x290	<b>08LU9</b>	316
coppia federe 50x80	<b>08LR0</b>	175
lenzuolo sotto con angoli 160x200 H 30	<b>08LW6</b>	274
lenzuolo sotto con angoli 190x200 H 30	<b>08LW9</b>	316

### Lux

[Raso di cotone pettinato 100%]

**Colore:** Ardesia, Avorio, Neve, Nocciola, Ocra, Petrolio, Sabbia, Salvia



#### Set

tipo 01	<b>08RP6</b>	596
tipo 02	<b>08RP9</b>	647
tipo 03	<b>08RL6</b>	390
tipo 04	<b>08RL9</b>	424

#### Singoli

sacco 255x265	<b>08RS6</b>	350
sacco 270x265	<b>08RS9</b>	390
lenzuolo sopra 250x290	<b>08RU6</b>	159
lenzuolo sopra 275x290	<b>08RU9</b>	175
coppia federe 50x80	<b>08RR0</b>	137
lenzuolo sotto con angoli 160x200 H 30	<b>08RW6</b>	152
lenzuolo sotto con angoli 190x200 H 30	<b>08RW9</b>	159

BOISERIE  
MENSOLE

the 1990s, the number of people in the world who are living in poverty has increased from 1.2 billion to 1.6 billion (World Bank 2000).

There are a number of reasons for this increase in poverty. One of the main reasons is the rapid population growth in the developing world. The population of the world is expected to reach 8 billion by the year 2025 (United Nations 2000). This rapid population growth is putting a strain on the world's resources, particularly in the developing world.

Another reason for the increase in poverty is the rapid technological change in the developed world. The rapid technological change is creating a demand for highly skilled workers, which is leading to a widening gap between the rich and the poor in the developed world.

There are a number of ways in which the world can address the problem of poverty. One way is to invest in education and training, particularly in the developing world. This will help to create a more skilled workforce, which will be able to take advantage of the opportunities created by technological change.

Another way to address the problem of poverty is to invest in infrastructure, particularly in the developing world. This will help to create jobs and improve the quality of life for people living in poverty.

There are a number of other ways in which the world can address the problem of poverty. These include investing in social safety nets, improving access to credit, and promoting entrepreneurship.

The world must take action now to address the problem of poverty. If we do not, the number of people living in poverty will continue to increase, and the world will be a much poorer place.

There are a number of ways in which the world can address the problem of poverty. These include investing in education and training, improving access to credit, and promoting entrepreneurship.

The world must take action now to address the problem of poverty. If we do not, the number of people living in poverty will continue to increase, and the world will be a much poorer place.

There are a number of ways in which the world can address the problem of poverty. These include investing in education and training, improving access to credit, and promoting entrepreneurship.

The world must take action now to address the problem of poverty. If we do not, the number of people living in poverty will continue to increase, and the world will be a much poorer place.

There are a number of ways in which the world can address the problem of poverty. These include investing in education and training, improving access to credit, and promoting entrepreneurship.

The world must take action now to address the problem of poverty. If we do not, the number of people living in poverty will continue to increase, and the world will be a much poorer place.

## BRICOLA di Raffaella Mangiarotti | Caratteristiche

### Caratteristiche

La boiserie Bricola è composta da un pannello centrale principale, sempre ancorato a parete, e dai pannelli laterali opzionali direzionabili (al massimo uno per lato).  
Può essere abbinata al tatami Bricola o a qualsiasi altro letto tatami.  
Nel caso di boiserie composta con più pannelli i puntali decorativi metallici sono tutti in tinta con quelli del pannello centrale.

### Pannello centrale

Struttura interna composta da telaio metallico strutturale verniciato e predisposto con cinghie elastiche, imbottitura in poliuretano espanso, rivestimento interno con fodera in tessuto accoppiato a fibra e vellutino. Rivestimento esterno, spessorato con imbottitura interna, sfoderabile tramite zip.  
Alle due estremità sono presenti i montanti in massello di noce Canaletto oppure in massello di frassino tinto Essenza (Borgogna, Canaletto, Frassino Nero, Frassino Antracite, Frassino Castano, Frassino Miele, Frassino Lino) completi di puntali decorativi metallici nelle finiture Metallo Opaco o Lucido (Bronzo, Champagne, Cromo, Titanio) oppure in Ottone Anticato<sup>1</sup> Opaco o Lucido.

### Pannello laterale


Struttura composta da montanti realizzati in massello di noce Canaletto oppure in massello di frassino tinto Essenza (Borgogna, Canaletto, Frassino Nero, Frassino Antracite, Frassino Castano, Frassino Miele, Frassino Lino) completi di puntali decorativi metallici nelle finiture Metallo Opaco o Lucido (Bronzo, Champagne, Cromo, Titanio) oppure in Ottone Anticato<sup>1</sup> Opaco o Lucido.  
Imbottitura in poliuretano espanso, rivestimento interno con fodera in tessuto accoppiato a fibra e vellutino.  
Rivestimento esterno, spessorato con imbottitura interna, sfoderabile tramite zip.

### Rivestimento

In Tessuto sfoderabile tramite zip. Lavaggio possibile solo a secco.

### Limitazioni

Non realizzabile in Tessuto Jazz, in Pelle o in Pelle Sintetica.



					A	B	C	H
					tessuto			
					cliente			
<b>Pannello centrale</b> In massello di frassino finitura Essenza (Borgogna, Canaletto, Frassino Nero, Frassino Antracite, Frassino Castano, Frassino Miele, Frassino Lino)	L	H	P	CODICI				
	198	123	6	45CC1	1.794	1.884	1.956	2.117
	231	123	6	45CC2	1.884	1.979	2.054	2.224
	198	175	6	45CC3	1.938	2.035	2.113	2.287
	231	175	6	45CC4	2.035	2.137	2.219	2.402
<b>Pannello centrale</b> In massello di noce Canaletto	L	H	P	CODICI				
	198	123	6	45DC1	1.829	1.921	1.994	2.159
	231	123	6	45DC2	1.922	2.019	2.095	2.268
	198	175	6	45DC3	1.976	2.075	2.154	2.332
	231	175	6	45DC4	2.075	2.179	2.262	2.449
<b>Pannello laterale</b> In massello di frassino finitura Essenza (Borgogna, Canaletto, Frassino Nero, Frassino Antracite, Frassino Castano, Frassino Miele, Frassino Lino)	L	H	P	CODICI				
	63	123	4	45CL8	697	732	760	823
	63	175	4	45CL9	826	868	901	975
<b>Pannello laterale</b> In massello di noce Canaletto	L	H	P	CODICI				
	63	123	4	45DL8	720	756	785	850
	63	175	4	45DL9	778	817	849	919

<sup>1</sup> Per il calcolo del prezzo preghiamo di fare riferimento alla sezione "Maggiorazione Ottone Anticato" del presente listino.


## Boiserie Standard legno Sp 4.5 cm e vetro Sp 5 cm

È realizzata con pannelli in particelle di legno Sp 3.5 cm rivestiti con:

- materiale sintetico Laccato Opaco o Lucido Spazzolato
- piallaccio di legno verniciato in Essenza (Borgogna, Canaletto, Frassino Nero, Frassino Antracite, Frassino Castano, Frassino Miele, Frassino Lino)
- materiale sintetico nelle finiture Materico (Bianco, Cenere, Seta, Ecrù, Vinile, Larice Tortora, Noce Dorato)
- Vetro Laccato Opaco o Lucido (di serie: Bianco, Piombo, Roccia, Seta) Sp 0.4 cm e bordi in Alluminio Satinato Nero
- Vetro Metallizzato (Argento, Bronzo, Piombo) Sp 0.4 cm e bordi in Alluminio Satinato Nero
- Vetro Marmo Opaco o Lucido (Amani, Calacatta, Sahara) Sp 0.4 cm e bordi in Alluminio Satinato Nero
- Specchio (Argento, Bronzo, Piombo) Sp 0.4 cm e bordi in Alluminio Satinato Nero

Il **senso vena** nelle boiserie Essenza e Materico (Larice Tortora, Noce Dorato) fino ad altezza cm 120 è orizzontale, mentre in quelle di altezza superiore è in verticale.

I bordi hanno sempre senso vena longitudinale.



## Boiserie Standard imbottite Sp 7 cm


È realizzata con pannelli in particelle di legno Sp 3.5 cm rivestiti con poliuretano espanso Sp 2 cm

### Rivestimento

- In Tessuto sfoderabile
- In Pelle o Pelle Sintetica non sfoderabile
- In Pelle potrebbe prevedere cuciture aggiuntive

### Limitazioni

Non ci sono limitazioni sull'utilizzo di Tessuti e Pelli.




## Boiserie Folding Sp 4.5 cm

È realizzata con pannelli in particelle di legno Sp 1.8 cm tagliati a 45°, giuntati con soluzione di continuità e rivestiti con:

- materiale sintetico Laccato Opaco o Lucido Spazzolato
- piallaccio di legno verniciato in Essenza (Borgogna, Canaletto, Frassino Nero, Frassino Antracite, Frassino Castano, Frassino Miele, Frassino Lino)

Il **senso vena** nelle boiserie Essenza fino ad altezza cm 100 è orizzontale, mentre in quelle di altezza superiore è in verticale. I bordi seguono il senso vena della boiserie.



## Boiserie Cannettate Sp 4.5 cm

È realizzata con pannelli in MDF di colore nero, Sp 1.8 cm tagliati a 45°, giuntati con soluzione di continuità e rivestiti con piallaccio di legno verniciato in Essenza (Borgogna, Canaletto, Frassino Nero, Frassino Antracite, Frassino Castano, Frassino Miele, Frassino Lino)

La superficie presenta delle scanalature verticali nere di larghezza 0.5 cm che si ripetono ogni 2.5 cm.

Il **senso vena** è sempre verticale. I bordi seguono il senso vena delle boiserie.


La ferramenta utilizzata è la stessa delle boiserie Folding legno.

La riduzione a misura in larghezza è possibile esclusivamente a passo 10 cm.

### Limitazioni



Le boiserie **non sono compatibili** con:

- mensole legno per boiserie Sp 1.4 cm
- mensole vetro e metallo per boiserie
- distanziali
- consolle Elle
- scatole elettriche ad incasso e senso rettangolare



## Piedini

- Forniti per le boiserie a terra, ad esclusione delle boiserie Standard imbottite
- Mantengono sollevata la boiserie dal pavimento di 0.8 cm
- Permettono una regolazione in altezza di + 1.5 cm
- Nelle boiserie Folding/Cannettate, sono completi di distanziatore per l'allineamento a muro



## Attaccaglie

- Di tipo piatto inserite dietro la boiserie **(A)**
- Prevedono la regolazione in altezza dall'alto
- Distanziano la boiserie di 0.8 cm dal muro
- Per la regolazione sono necessari 11 cm superiormente per accedere con la chiave **(B)**
- Per l'unione tra loro delle boiserie sono necessari 2.5 cm lateralmente

Le boiserie Folding attrezzate con moduli appesi o a terra avranno attaccaglie che prevedono sul lato superiore della boiserie fori di regolazione a vista. Per motivi estetici, è consigliato completare superiormente le boiserie Folding attrezzate con moduli con un'ulteriore boiserie non attrezzata.

## BOISERIE | Posizionamenti

### Mensole Sp 1.4 e Sp 3

#### Mensole Sp 3 cm

- Possono essere fissate a passo 10 cm in larghezza e a passo libero in altezza
- Possono essere fissate a più boiserie accostate **(A)**
- Se accostate a moduli, possono essere allineate al filo superiore o al filo inferiore del modulo stesso **(B)**
- Non possono essere fissate al filo superiore o al filo inferiore delle boiserie
- Non possono essere fissate nei primi 20 cm superiori delle boiserie
- Non possono essere fissate nei primi 10 cm inferiori delle boiserie **(D)**
- Non possono essere fissate a boiserie Standard vetro

#### Mensole Sp 1.4 cm

- Devono essere fissate esclusivamente a boiserie Folding e la distanza minima in altezza tra due mensole è di 10 cm **(E)**

### Moduli pensili

#### I moduli pensili su boiserie (no H 25 / 75)


- Possono essere fissati esclusivamente a boiserie Folding/Cannettate
- Possono essere fissati a passo 10 cm sia in larghezza che in altezza
- Possono essere fissati a più boiserie accostate **(C)**
- Non possono prevedere i fori di fissaggio nei primi 10 cm inferiori delle boiserie **(D)**

### Fuori misura

Le boiserie attrezzate possono essere ridotte:

- in larghezza a passo 10 cm (larghezza minima 30 cm)
- in altezza a passo 10 cm, in presenza di moduli appesi (altezza minima 30 cm)

**Il posizionamento delle mensole e dei moduli pensili sulle boiserie deve essere specificato in fase d'ordine. Non è possibile, infatti, spostare le mensole ed i moduli pensili in posizioni diverse in un secondo momento.**



# BOISERIE | Standard legno Sp 4.5

Le boiserie H 180/210 sono previste solo a terra.

				CODICI		Materico	Laccato Opaco Essenza	Lucido Sp.
L min	L max	H min	H max	- a terra	- pensile			
30	60	30	60	46Y66		110	139	206
		61	80	46Y86		132	167	248
		81	100	46YC6		160	202	299
		101	120	46YF6		176	222	329
		121	140	46YH6		200	252	373
		141	160	46YJ6		235	297	440
		161	180	46YL6		254	321	476
		181	210	46YP6		279	353	523
61	80	30	60	46Y68		131	165	245
		61	80	46Y88		157	198	294
		81	100	46YC8		181	229	339
		101	120	46YF8		205	259	384
		121	140	46YH8		238	301	446
		141	160	46YJ8		271	342	507
		161	180	46YL8		292	369	547
		181	210	46YP8		324	410	607
81	100	30	60	46Y6C		155	195	289
		61	80	46Y8C		181	228	338
		81	100	46YCC		211	266	394
		101	120	46YFC		237	300	444
		121	140	46YHC		275	347	514
		141	160	46YJC		317	401	594
		161	180	46YLC		340	430	637
		181	210	46YPC		377	476	705
101	120	30	60	46Y6F		176	222	329
		61	80	46Y8F		206	260	385
		81	100	46YCF		243	307	455
		101	120	46YFF		289	365	541

# BOISERIE Standard legno Sp 4.5

Le boiserie H 180/210 sono previste solo a terra.

				CODICI		Materico	Laccato Opaco Essenza	Lucido Sp.	
L min	L max	H min	H max	- a terra	- pensile				
121	140		30	60	46Y6H		200	252	373
			61	80	46Y8H		236	298	442
			81	100	46YCH		275	347	514
			101	120	46YFH		302	382	566
141	160		30	60	46Y6J		221	279	413
			61	80	46Y8J		262	331	490
			81	100	46YCJ		310	392	581
			101	120	46YFJ		367	464	687
161	180		30	60	46Y6L		244	308	456
			61	80	46Y8L		288	364	539
			81	100	46YCL		340	430	637
			101	120	46YFL		407	514	761
181	210		30	60	46Y6P		267	337	499
			61	80	46Y8P		314	397	588
			81	100	46YCP		371	469	695
			101	120	46YFP		439	555	822

# BOISERIE | Standard vetro Sp 5

Le boiserie H 180/210 sono previste solo a terra.

				CODICI		Vetro Laccato	Vetro Marmo
L min	L max	H min	H max	- a terra	- pensile	Vetro Metallizzato	Specchio
30	60	30	60	46Z66		195	250
		61	80	46Z86		237	303
		81	100	46ZC6		287	367
		101	120	46ZF6		315	403
		121	140	46ZH6		358	458
		141	160	46ZJ6		417	534
		161	180	46ZL6		452	579
		181	210	46ZP6		498	638
61	80	30	60	46Z68		235	301
		61	80	46Z88		280	358
		81	100	46ZC8		324	415
		101	120	46ZF8		365	467
		121	140	46ZH8		426	545
		141	160	46ZJ8		483	618
		161	180	46ZL8		519	664
		181	210	46ZP8		579	741
81	100	30	60	46Z6C		276	353
		61	80	46Z8C		322	412
		81	100	46ZCC		376	481
		101	120	46ZFC		424	543
		121	140	46ZHC		493	631
		141	160	46ZJC		563	721
		161	180	46ZLC		607	777
		181	210	46ZPC		672	860
101	120	30	60	46Z6F		315	403
		61	80	46Z8F		369	472
		81	100	46ZCF		433	554

# BOISERIE Standard vetro Sp 5

Le boiserie H 180/210 sono previste solo a terra.

				CODICI			
L min	L max	H min	H max	- a terra - pensile		Vetro Laccato Vetro Metallizzato Specchio	Vetro Marmo
121	140	30 61 81	60 80 100	46Z6H 46Z8H 46ZCH		358 419 493	458 536 631
141	160	30 61 81	60 80 100	46Z6J 46Z8J 46ZCJ		397 465 552	508 595 707
161	180	30 61 81	60 80 100	46Z6L 46Z8L 46ZCL		437 515 607	559 659 777
181	210	30 61 81	60 80 100	46Z6P 46Z8P 46ZCP		473 561 664	606 718 850

# BOISERIE | Standard imbottite Sp 7

Le boiserie H 180/210 sono previste solo a terra.  
 In Pelle potrebbero presentare delle cuciture aggiuntive.  
 I rivestimenti in Pelle e in Pelle Sintetica non sono sfoderabili.

## CODICI

- a terra  
 - pensile



L min	L max	H min	H max		A tessuto cliente	B	C	H	P	Q	
30	60		30	60	46W66	298	313	325	352	388	531
			61	80	46W86	369	388	403	436	480	657
			81	100	46WC6	443	466	483	523	576	789
			101	120	46WF6	497	522	542	587	647	885
			121	140	46WH6	612	643	668	723	796	1.090
			141	160	46WJ6	723	760	789	854	940	1.287
			161	180	46WL6	832	874	907	982	1.082	1.481
181	210	46WP6	891	936	972	1.052	-	-			
61	80		30	60	46W68	340	357	371	402	442	606
			61	80	46W88	421	443	459	497	548	750
			81	100	46WC8	502	528	548	593	653	894
			101	120	46WF8	555	583	605	655	722	988
			121	140	46WH8	711	747	775	839	925	1.266
			141	160	46WJ8	836	878	912	987	1.087	1.489
			161	180	46WL8	966	1.015	1.053	1.140	1.256	1.720
181	210	46WP8	1.025	1.077	1.118	1.210	-	-			
81	100		30	60	46W6C	379	398	414	448	493	675
			61	80	46W8C	472	496	515	557	614	841
			81	100	46WCC	563	592	614	665	732	1.003
			101	120	46WFC	628	660	685	742	817	1.118
			121	140	46WHC	775	814	845	915	1.008	1.380
			141	160	46WJC	930	977	1.014	1.098	1.209	1.656
			161	180	46WLC	1.081	1.136	1.179	1.276	1.406	1.925
181	210	46WPC	1.186	1.246	1.293	1.400	-	-			
101	120		30	60	46W6F	437	459	477	516	569	778
			61	80	46W8F	541	569	590	639	704	963
			81	100	46WCF	645	678	704	762	839	1.149
			101	120	46WFF	711	747	775	839	925	1.266

## BOISERIE Standard imbottite Sp 7

Le boiserie H 180/210 sono previste solo a terra.  
 In Pelle potrebbero presentare delle cuciture aggiuntive.  
 I rivestimenti in Pelle e in Pelle Sintetica non sono sfoderabili.

### CODICI





- a terra
- pensile



L min	L max	H min	H max	CODICI	A tessuto cliente	B	C	H	P	Q	
121	140		30	60	<b>46W6H</b>	501	527	547	592	652	892
			61	80	<b>46W8H</b>	624	656	681	737	812	1.111
			81	100	<b>46WCH</b>	745	783	813	880	969	1.327
			101	120	<b>46WFH</b>	849	892	926	1.002	1.104	1.512
141	160		30	60	<b>46W6J</b>	555	583	605	655	722	988
			61	80	<b>46W8J</b>	698	733	761	824	908	1.243
			81	100	<b>46WCJ</b>	836	878	912	987	1.087	1.489
			101	120	<b>46WFJ</b>	953	1.001	1.039	1.125	1.239	1.697
161	180		30	60	<b>46W6L</b>	608	639	663	718	791	1.083
			61	80	<b>46W8L</b>	760	798	829	897	988	1.353
			81	100	<b>46WCL</b>	915	961	998	1.080	1.190	1.629
			101	120	<b>46WFL</b>	1.003	1.054	1.094	1.184	1.304	1.786
181	210		30	60	<b>46W6P</b>	668	702	729	789	-	-
			61	80	<b>46W8P</b>	835	877	911	986	-	-
			81	100	<b>46WCP</b>	1.000	1.050	1.090	1.180	-	-
			101	120	<b>46WFP</b>	1.103	1.159	1.203	1.302	-	-

# BOISERIE | Folding legno Sp 4.5

Le boiserie H 180/210 sono previste solo a terra.

L min		L max		H min		H max		CODICI		Laccato Opaco Essenza	Lucido Sp.
								- a terra			
								- pensile			
30	60			30	60	46V66	236		303		
				61	80	46V86	264		345		
				81	100	46VC6	299		396		
				101	120	46VF6	319		426		
				121	140	46VH6	349		470		
				141	160	46VJ6	394		537		
				161	180	46VL6	418		573		
				181	210	46VP6	450		620		
61	80			30	60	46V68	262		342		
				61	80	46V88	295		391		
				81	100	46VC8	326		436		
				101	120	46VF8	356		481		
				121	140	46VH8	398		543		
				141	160	46VJ8	439		604		
				161	180	46VL8	466		644		
				181	210	46VP8	507		704		
81	100			30	60	46V6C	292		386		
				61	80	46V8C	325		435		
				81	100	46VCC	363		491		
				101	120	46VFC	397		541		
				121	140	46VHC	444		611		
				141	160	46VJC	498		691		
				161	180	46VLC	527		734		
				181	210	46VPC	573		802		
101	120			30	60	46V6F	319		426		
				61	80	46V8F	357		482		
				81	100	46VCF	404		552		

# BOISERIE Folding legno Sp 4.5

Le boiserie H 180/210 sono previste solo a terra.

				CODICI		Laccato Opaco Essenza	Lucido Sp.
L min	L max	H min	H max	- a terra	- pensile		
121	140	30 61 81	60 80 100	46V6H		349	470
				46V8H		395	539
				46VCH		444	611
141	160	30 61 81	60 80 100	46V6J		376	510
				46V8J		428	587
				46VCJ		489	678
161	180	30 61 81	60 80 100	46V6L		405	553
				46V8L		461	636
				46VCL		527	734
181	210	30 61 81	60 80 100	46V6P		434	596
				46V8P		494	685
				46VCP		566	792





# BOISERIE | Cannettate Sp 4.5

Le boiserie H 180/210 sono previste solo a terra.

## CODICI


- a terra
- pensile

## Essenza

L min	L max	H min	H max			
30	60			30	60 46966	329
				61	80 46986	369
				81	100 469C6	417
				101	120 469F6	445
				121	140 469H6	485
				141	160 469J6	548
				161	180 469L6	583
181	200 469N6	628				
70	80			30	60 46968	364
				61	80 46988	411
				81	100 469C8	456
				101	120 469F8	496
				121	140 469H8	556
				141	160 469J8	612
				161	180 469L8	649
181	200 469N8	707				
90	100			30	60 4696C	406
				61	80 4698C	454
				81	100 469CC	506
				101	120 469FC	554
				121	140 469HC	620
				141	160 469JC	693
				161	180 469LC	737
181	200 469NC	801				
110	120			30	60 4696F	445
				61	80 4698F	498
				81	100 469CF	563
				101	120 469FF	611
				121	140 469HF	683
				141	160 469JF	764
				161	180 469LF	810
181	200 469NF	882				

**Pannelli imbottiti Sp 8**

La struttura è costituita da un pannello di supporto, realizzato in particelle di legno Sp 1.8 cm a cui vengono agganciate ogni 20 cm le fasce verticali Sp 5 cm con imbottitura in poliuretano e rivestimento non sfoderabile in Tessuto, Pelle o Pelle Sintetica.  
Prevista sia in versione pensile che a terra.

**Pannelli complementari Sp 1.8**

Sono realizzati con pannelli in particelle di legno Sp 1.8 cm rivestiti con materiale sintetico Laccato Opaco, Lucido Spazzolato oppure Essenza (Borgogna, Canaletto, Frassino Nero, Frassino Antracite, Frassino Castano, Frassino Miele, Frassino Lino).

I pannelli complementari, in versione pensile o a terra, possono essere attrezzati esclusivamente con mensole legno Sp 1.4 / 3 cm.

**Elettrificazione**


È possibile aggiungere un'illuminazione LED con luce 3000° K (luce calda) sul perimetro **laterale e superiore** dei pannelli imbottiti **(A)**. Il profilo LED è continuo per una lunghezza massima di 5 metri, in caso di lunghezze superiori (fino ai 10 metri) i profili LED sono due **(B)**.

In caso di affiancamento con pannelli complementari, il LED sarà applicabile sui lati della boiserie imbottita che non presentano l'affiancamento **(C)**.

In presenza di luce LED è necessario abbinare, in fase d'ordine, uno dei seguenti kit per l'accensione:

- coppia pulsanti
- coppia pulsanti e telecomando
- coppia pulsanti, telecomando e App

I pulsanti per l'accensione sono sempre posizionati a 19 cm dall'estremità superiore destra e sinistra dell'intera composizione imbottita.


**Limitazioni**

In Tessuto, Pelle o Pelle Sintetica non sfoderabile. Non realizzabile in Tessuto Jazz.


I pannelli imbottiti non possono essere ridotti a misura.

I pannelli complementari legno possono essere ridotti:

- in larghezza a passo 10 cm (larghezza minima 30 cm)
- in altezza a passo 10 cm, in presenza di mensole (altezza minima 30 cm)

**Piedini**

- Forniti per le boiserie a terra
- Mantengono sollevata la boiserie dal pavimento di 0.8 cm
- Permettono una regolazione in altezza di + 1.5 cm

**Attaccaglie**

- Di tipo piatto inserite dietro la boiserie
- Prevedono la regolazione in altezza dall'alto
- Distanziano la boiserie di 0.8 cm dal muro
- Per la regolazione sono necessari 11 cm superiormente per accedere con la chiave
- Per l'unione tra loro delle boiserie sono necessari 2.5 cm lateralmente

## BOISERIE SOFT Posizionamenti

### Posizionamenti tra boiserie

È possibile:

- accostare più pannelli imbottiti tra di loro
- accostare i pannelli complementari a destra, sinistra o nel lato inferiore dei pannelli imbottiti
- applicare le mensole legno esclusivamente ai pannelli complementari

### Posizionamenti mensole


#### Mensole Sp 3 cm su pannelli complementari

- Possono essere fissate a passo 10 cm in larghezza e a passo libero in altezza
- Possono essere fissate a più boiserie accostate **(A)**
- Non possono essere fissate al filo superiore o al filo inferiore delle boiserie
- Non possono essere fissate nei primi 20 cm superiori delle boiserie **(B)**
- Non possono essere fissate nei primi 10 cm inferiori delle boiserie **(D)**
- Va mantenuta una distanza di 2 cm nei lati adiacenti alle boiserie imbottite **(C)**

#### Mensole Sp 1.4 cm su pannelli complementari





- Devono rispettare la distanza minima in altezza tra due mensole di 10 cm **(E)**






**Il posizionamento delle mensole sui pannelli complementari deve essere specificato in fase d'ordine. Non è possibile, infatti, spostare le mensole in posizioni diverse in un secondo momento.**



### Tabella compatibilità con tatami

Misure della boiserie consigliate per letti espresse in cm									
	BEDFRAME			TALL BEDFRAME					
rete:	Alfa	Bricola	Filo Up	Alfa	Beta Up	Beta up bed with trundle	Bricola	Embrace	Rialto
L 90	120	/	120	/	120	120	/	/	/
L 120	140	/	140	/	140	140	/	/	/
L 140	160	/	/	160	160	/	/	/	/
L 153	180	180	180	180	180	/	180	180	180
L 160	180	180	180	180	180	/	180	180	200
L 180	200	200	200	200	200	/	200	200	220
L 193	220	220	220	220	220	/	220	220	220

	L	H	CODICI	A tessuto cliente	B	C	H	P	Q
	40	131	42TG4	445	463	477	509	551	717
	60	131	42TG6	670	697	718	766	829	1.078
	80	131	42TG8	895	931	959	1.023	1.107	1.439
	100	131	42TGC	1.118	1.163	1.198	1.278	1.383	1.798
	120	131	42TGF	1.343	1.397	1.439	1.535	1.661	2.159

	L	H	CODICI	A tessuto cliente	B	C	H	P	Q
	140	131	42TGH	1.568	1.631	1.680	1.792	1.939	2.520
	160	131	42TGJ	1.793	1.865	1.921	2.049	2.217	2.881
	180	131	42TGL	2.017	2.098	2.161	2.305	2.494	3.241
	200	131	42TGN	2.241	2.331	2.401	2.561	2.771	3.601
	220	131	42TGQ	2.466	2.565	2.642	2.818	3.049	3.962



## BOISERIE SOFT | Pannello complementare legno Sp 1.8

I prezzi sono riferiti al mq.

Per la realizzazione di pannelli di dimensione inferiore a 1 mq viene applicato un prezzo fisso pari a 1 mq.

CODICI

Laccato Opaco  
Essenza  
Lucido Spazzolato


L min	L max		H min	H max		
30	120	<b>Pannello con senso vena verticale</b> 	30	220	45TQF	229
30	220	<b>Pannello con senso vena orizzontale</b> 	30	120	45TFQ	229

## BOISERIE SOFT | Accessori

Prezzo

### Luce LED

Prezzo al metro lineare applicato alla somma della lunghezza totale del perimetro (X + Y + Z)



CODICI

45X00

77

### Kit elettrificazione



coppia pulsanti **45X03**

354

coppia pulsanti e telecomando **45X01**

417

coppia pulsanti, app e telecomando **45X02**

472

## BOISERIE E PEOPLE | Distanziali Sp 2.2

### Distanziali per moduli

Sono costituiti da un pannello Sp 2.2 cm in particelle di legno rivestito con:

- nobilitazione melaminica bianca e bordato con materiale sintetico Laccato Opaco o Lucido Spazzolato
- materiale sintetico effetto legno in Essenza (Borgogna, Canaletto, Frassino Nero, Frassino Antracite, Frassino Castano, Frassino Miele, Frassino Lino)
- alluminio satinato nelle Finiture Metallo Opaco o Lucido (Bronzo, Champagne, Cromo, Titanio) oppure in Ottone Anticato<sup>1</sup> Opaco o Lucido

### Distanziali per boiserie


Sono costituiti da una cornice Sp 2.2 cm in MDF rivestita con:

- foglia polimerica Laccato Opaco o Lucido Spazzolato
- piallaccio di legno verniciato in Essenza (Borgogna, Canaletto, Frassino Nero, Frassino Antracite, Frassino Castano, Frassino Miele, Frassino Lino)
- alluminio satinato nelle Finiture Metallo Opaco o Lucido (Bronzo, Champagne, Cromo, Titanio) oppure in Ottone Anticato<sup>1</sup> Opaco o Lucido

### Regole compositive

I distanziali per moduli e per boiserie:


- in composizioni più lunghe di 240 cm vengono uniti in corrispondenza di una giunzione tra moduli o tra boiserie
- seguono sempre la porzione di modulo o di boiserie che si sovrappone all'altra
- non possono essere utilizzati come zoccolo per moduli
- non possono essere utilizzati in presenza di mensole vetro e di mensole in metallo



In fase d'ordine è necessario specificare se i distanziali devono essere:

- a filo laterale con la struttura dei moduli o delle boiserie **(A)**
- rientrante di 0.7 cm ambo i lati rispetto al modulo o alla boiserie **(B)**
- rientrante di 0.7 cm rispetto al modulo o alla boiserie solo da un lato e a filo dall'altro **(C)**


**Se non specificato diversamente, di serie, verrà fornita la soluzione (B).**






### Boiserie assemblate

In fase d'ordine, è possibile richiedere le boiserie **Standard legno e imbottite** già unite tra loro, con o senza distanziali montati. In questo caso, è necessario che:

- le boiserie sovrapposte siano della stessa larghezza (min L 60 cm e max L 120 cm) **(E)**
- le boiserie siano tutte alte 30 cm (H max 126.6 cm se con distanziali) **(E)**
- più composizioni di colonne accostate non prevedano distanziali interi **(F)**
- non ci siano mensole applicate
- la retroilluminazione sia prevista solo sul lato superiore



<sup>1</sup> Per il calcolo del prezzo preghiamo di fare riferimento alla sezione "Maggiorazione Ottone Anticato" del presente listino.

	L min	L max	CODICI	L. Opaco Essenza	Lucido Sp.	Fin. Metallo
<b>Distanziali per moduli P 23</b>						
		30	56P23	76	85	92
	31	60	56P26	85	95	103
	61	90	56P29	98	109	119
	91	120	56P2F	108	120	131
	121	150	56P2I	118	131	143
	151	180	56P2L	129	144	157
	181	210	56P2P	139	155	169
	211	240	56P2T	148	165	180
<b>Distanziali per moduli P 33</b>						
		30	56P33	84	94	102
	31	60	56P36	97	108	118
	61	90	56P39	107	119	130
	91	120	56P3F	117	130	142
	121	150	56P3I	127	141	154
	151	180	56P3L	137	153	166
	181	210	56P3P	147	164	178
	211	240	56P3T	157	175	190
<b>Distanziali per moduli P 43</b>						
		30	56P43	94	105	114
	31	60	56P46	106	118	129
	61	90	56P49	116	129	141
	91	120	56P4F	124	138	151
	121	150	56P4I	135	150	164
	151	180	56P4L	146	163	177
	181	210	56P4P	156	174	189
	211	240	56P4T	167	186	203
<b>Distanziali per moduli P 53</b>						
		30	56P53	102	114	124
	31	60	56P56	114	127	138
	61	90	56P59	123	137	149
	91	120	56P5F	134	149	163
	121	150	56P5I	143	159	174
	151	180	56P5L	155	173	188
	181	210	56P5P	165	184	200
	211	240	56P5T	175	195	212
<b>Distanziali per boiserie Sp 2.5</b> (Ad esclusione di boiserie Standard vetro/Cannettate)						
	30	60	46P16	74	92	118
	61	80	46P18	94	117	150
	81	100	46P1C	100	124	159
	101	120	46P1F	103	128	164
	121	140	46P1H	123	153	196
	141	160	46P1J	127	158	202
	161	180	46P1L	133	165	212
	181	210	46P1P	139	173	222
	211	240	46P1T	161	200	256


<sup>1</sup> Per il calcolo del prezzo preghiamo di fare riferimento alla sezione "Maggiorazione Ottone Anticato" del presente listino.

## MENSOLE LEGNO A MURO P 28

### Struttura

È realizzata con pannelli in particelle di legno rivestiti con:

- materiale sintetico Laccato Opaco o Lucido Spazzolato
- piallaccio di legno verniciato in Essenza (Borgogna, Canaletto, Frassino Nero, Frassino Antracite, Frassino Castano, Frassino Miele, Frassino Lino) con senso vena orizzontale
- materiale sintetico nelle finiture Materico (Bianco, Cenere, Seta, Ecrù, Vinile; Larice Tortora, Noce Dorato con venatura in orizzontale)




### Reggimensola

#### A muro

- A scomparsa inserito nello spessore delle mensole
- Con regolazione in altezza di  $\pm 0.25$  cm
- Fissaggio tramite tassello  $\varnothing 1.4$  cm con una piastrina aggiuntiva di supporto

#### Per cartongesso

- Prevede supporto a scomparsa in MDF inserito nello spessore delle mensole
- Con perni di regolazione in altezza di  $\pm 0.25$  cm per fissaggio in corrispondenza dei montanti del cartongesso



	L	CODICI	Materico	L. Opaco Essenza	Lucido Sp.
		a muro			
		*Y cartongesso			
<b>Mensole legno a muro Sp 3</b>					
	30	46E33	68	85	126
	40	46E43	78	98	146
	50	46E53	85	107	159
	60	46E63	92	116	172
	70	46E73	98	124	184
	80	46E83	107	135	200
	90	46E93	113	143	212
	100	46EC3	121	152	225
	120	46EF3	135	170	252
	140	46EH3	151	190	282
	150	46EI3	166	209	310
	160	46EJ3	179	226	335
	180	46EL3	195	246	365
200	46EN3	210	265	393	
210	46EP3	232	293	434	
240	46ET3	238	301	446	
<b>Mensole legno a muro Sp 5</b>					
	30	46E35 *	78	98	146
	40	46E45 *	85	107	159
	50	46E55 *	92	116	172
	60	46E65 *	98	124	184
	70	46E75 *	107	135	200
	80	46E85 *	113	143	212
	90	46E95 *	128	161	239
	100	46EC5 *	135	170	252
	120	46EF5 *	151	190	282
	140	46EH5 *	164	207	307
	150	46EI5 *	179	226	335
160	46EJ5 *	195	246	365	
180	46EL5 *	210	265	393	
200	46EN5 *	232	293	434	

## MENSOLE LEGNO PER BOISERIE P 28

### Struttura

È realizzata con pannelli in particelle di legno rivestiti con:

- materiale sintetico Laccato Opaco o Lucido Spazzolato
- piallaccio di legno verniciato in Essenza (Borgogna, Canaletto, Frassino Nero, Frassino Antracite, Frassino Castano, Frassino Miele, Frassino Lino) con senso vena orizzontale
- materiale sintetico nelle finiture Materico (Bianco, Cenere, Seta, Ecrù, Vinile; Larice Tortora, Noce Dorato con venatura in orizzontale)

### Reggimensola

#### Per mensola Sp 1.4 a boiserie Folding


- Alloggiata sul retro della boiserie
- Sostiene la mensola tramite un perno

#### · Non è regolabile


#### Per mensola Sp 3 a boiserie

- A scomparsa inserito nello spessore delle mensole
- Prevede una regolazione in altezza di  $\pm 0.25$  cm


struttura




reggimensola Sp 1.4



reggimensola Sp 3




### Mensole legno per boiserie Sp 1.4



L	CODICI	Materico	L. Opaco Essenza	Lucido Sp.
30	46E31X	68	85	126
40	46E41X	78	98	146
50	46E51X	85	107	159
60	46E61X	92	116	172
70	46E71X	98	124	184
80	46E81X	107	135	200
90	46E91X	113	143	212
100	46EC1X	121	152	225
120	46EF1X	135	170	252
140	46EH1X	151	190	282
150	46EI1X	166	209	310
160	46EJ1X	179	226	335
180	46EL1X	195	246	365
200	46EN1X	210	265	393
210	46EP1X	232	293	434
240	46ET1X	238	301	446

### Mensole legno per boiserie Sp 3



30	46E33X	68	85	126
40	46E43X	78	98	146
50	46E53X	85	107	159
60	46E63X	92	116	172
70	46E73X	98	124	184
80	46E83X	107	135	200
90	46E93X	113	143	212
100	46EC3X	121	152	225
120	46EF3X	135	170	252
140	46EH3X	151	190	282
150	46EI3X	166	209	310
160	46EJ3X	179	226	335
180	46EL3X	195	246	365
200	46EN3X	210	265	393
210	46EP3X	232	293	434
240	46ET3X	238	301	446

## MENSOLE VETRO PER BOISERIE | P 28

### Mensole

Sono realizzate in vetro temperato Sp 1.2 cm e devono essere fissate tra due boiserie Folding, tramite un supporto alloggiato sul retro delle boiserie.

Sono previste in due versioni:

- **senza retroilluminazione** in Vetro Trasparente Piombo
- **con retroilluminazione** in vetro acidato per retroilluminazione, di serie, diffondono una luce a 3000° K (luce calda). A richiesta e allo stesso prezzo sono disponibili anche a 4000° K (luce neutra) da definire in fase d'ordine

Sono complete di alimentatore e non prevedono alcun sistema di accensione e spegnimento, se non collegati direttamente all'impianto domestico.

In alternativa, **in fase d'ordine**, possono essere richieste anche le seguenti opzioni per accensione e spegnimento:


- sistema comandato da un telecomando tradizionale
- sistema con comando bluetooth tramite applicazione su device
- sistema tramite accessorio da inserire direttamente nella presa elettrica domestica da personale qualificato con comando bluetooth

### Componibilità

Le mensole vetro devono essere sempre fissate tra due boiserie Folding della stessa larghezza nominale.

Precisiamo che:

- tra due mensole vetro accostate rimane 0.1 cm di aria
- per garantire l'allineamento delle mensole vetro accostate a moduli oppure a mensole legno, le boiserie che accolgono le mensole vetro possono essere adeguata in altezza di 1.3/2.6 cm, senza alcun sovrapprezzo
- eventuali moduli appesi a boiserie devono mantenere in altezza una distanza minima di 10 cm dalla mensola vetro



	L	CODICI	Vetro Trasparente Piombo	Vetro per retroilluminazione
<b>Mensole vetro per boiserie Sp 1.2</b>				
	60	46X6Z	198	-
	70	46X7Z	198	-
	80	46X8Z	206	-
	90	46X9Z	206	-
	100	46XCZ	231	-
	120	46XFZ	231	-
<b>Mensole vetro per boiserie con retroilluminazione Sp 1.2</b>				
	60	46X6Y	-	389
	70	46X7Y	-	389
	80	46X8Y	-	397
	90	46X9Y	-	397
	100	46XCY	-	430
	120	46XFY	-	430

## MENSOLE METALLO PER BOISERIE P 23

### Mensole

Sono realizzate in lamiera di ferro Sp 0.3 cm e devono essere fissate tramite viti tra due boiserie.

### Finiture


- Canna di Fucile
- Laccato Opaco
- Finiture Metallo Opaco o Lucido (Bronzo, Champagne, Cromo, Titanio) oppure in Ottone Anticato<sup>1</sup> Opaco o Lucido


### Componibilità

Le mensole in metallo devono essere sempre comprese tra due boiserie della stessa larghezza nominale e vanno fissate sempre sulla boiserie inferiore, standard legno oppure folding. Superiormente, invece, è possibile posizionare qualsiasi altra tipologia di boiserie.

Precisiamo che:

- tra due mensole in metallo accostate rimane 0.1 cm di aria
- per garantire l'allineamento delle mensole in metallo accostate a moduli oppure a mensole legno, le boiserie che accolgono le mensole in metallo possono essere adeguata in altezza di 0.3/0.6 cm, senza alcun sovrapprezzo
- eventuali moduli appesi a boiserie devono mantenere in altezza una distanza minima di 10 cm dalla mensola in metallo



	L	CODICI	Canna di Fucile	Laccato Opaco	Finiture Metallo
<b>Mensole metallo per boiserie Sp 0.3</b>					
	50	46X5X	111	131	417
	100	46XCX	139	165	618
	150	46XIX	188	222	835

<sup>1</sup> Per il calcolo del prezzo preghiamo di fare riferimento alla sezione "Maggiorazione Ottone Anticato" del presente listino.

## CONSOLLE ELLE **Caratteristiche**

### Struttura

La struttura del piano è realizzata con pannelli in particelle di legno rivestiti con:

- materiale sintetico Laccato Opaco o Lucido Spazzolato
- piallaccio di legno verniciato in Essenza (Borgogna, Canaletto, Frassino Nero, Frassino Antracite, Frassino Castano, Frassino Miele, Frassino Lino) con senso vena orizzontale

La struttura della boiserie superiore H 30 è realizzata con pannelli in particelle di legno Sp 1.8 cm tagliati a 45°, giuntati con soluzione di continuità e rivestiti con:


- materiale sintetico verniciato Laccato Opaco o Lucido Spazzolato
- piallaccio di legno verniciato in Essenza (Borgogna, Canaletto, Frassino Nero, Frassino Antracite, Frassino Castano, Frassino Miele, Frassino Lino)



### Fissaggio

La consolle può essere fissata esclusivamente a muro mediante staffa incassata nello spessore del piano a vista inferiormente e coperta superiormente dalla boiserie. Non è previsto il fissaggio al cartongesso.

**Se non specificato diversamente in fase d'ordine, boiserie e piano verranno forniti nella stessa finitura.**

**La consolle Elle non può essere utilizzata come scrittoio.**



	L	CODICI	Laccato Opaco	Essenza	Lucido Sp.
<b>Consolle Elle P 45</b>  	50	<b>46L054</b>	463	463	565
	60	<b>46L064</b>	477	477	585
	70	<b>46L074</b>	518	518	646
	80	<b>46L084</b>	540	540	679
	90	<b>46L094</b>	584	584	744
	100	<b>46L0C4</b>	592	592	756
	120	<b>46L0F4</b>	636	636	821
	140	<b>46L0H4</b>	695	695	908
	150	<b>46L0I4</b>	786	786	1.043
	160	<b>46L0J4</b>	805	805	1.071
	180	<b>46L0L4</b>	846	846	1.132
200	<b>46L0N4</b>	881	881	1.183	
210	<b>46L0P4</b>	896	896	1.206	
<b>Consolle Elle P 55</b>  	50	<b>46L055</b>	474	474	581
	60	<b>46L065</b>	490	490	605
	70	<b>46L075</b>	537	537	674
	80	<b>46L085</b>	555	555	701
	90	<b>46L095</b>	605	605	775
	100	<b>46L0C5</b>	612	612	785
	120	<b>46L0F5</b>	671	671	873
	140	<b>46L0H5</b>	732	732	963
	150	<b>46L0I5</b>	804	804	1.069
	160	<b>46L0J5</b>	828	828	1.105
	180	<b>46L0L5</b>	873	873	1.172
200	<b>46L0N5</b>	926	926	1.250	
210	<b>46L0P5</b>	952	952	1.288	


PEDANE  
PIANALI  
SCRITTOI

## PEDANE | Caratteristiche

### Struttura pedana Sp 5

È realizzata con pannelli in particelle di legno rivestiti con:

- materiale sintetico verniciato Laccato Opaco o Lucido Spazzolato
  - piallaccio di legno verniciato in Essenza (Borgogna, Canaletto, Frassino Nero, Frassino Antracite, Frassino Castano, Frassino Miele, Frassino Lino)
  - materiale sintetico nelle finiture Materico (Bianco, Cenere, Seta, Ecrù, Vinile, Larice Tortora, Noce Dorato)
- Le pedane sono dotate di piedini a scomparsa che permettono una regolazione in altezza di + 1 cm.




### Struttura pedana e pianale Sp 10

È realizzata con pannelli in particelle di legno tagliati a 45° e giuntati con soluzione di continuità rivestiti con:

- materiale sintetico verniciato Laccato Opaco
- piallaccio di legno verniciato sul lato esterno e materiale sintetico effetto legno sul lato interno, in Essenza (Borgogna, Canaletto, Frassino Nero, Frassino Antracite, Frassino Castano, Frassino Miele, Frassino Lino)

Le pedane sono dotate di piedini a scomparsa che permettono una regolazione in altezza di + 1 cm, mentre i pianali sono dotati di staffe per fissaggio a muro regolabili per l'allineamento con la parete (sistema non adatto per fissaggio a pareti di cartongesso).

Ricordiamo che eventuali moduli pensili montati sotto ai pianali necessitano di 3 cm superiormente per il fissaggio.




### Struttura panca e scrittoio Domino

È realizzata con pannelli in particelle di legno tagliati a 45° e giuntati con soluzione di continuità rivestiti con:

- materiale sintetico verniciato Laccato Opaco o Lucido Spazzolato
- piallaccio di legno verniciato sul lato esterno e con materiale sintetico effetto legno sul lato interno in Essenza (Borgogna, Canaletto, Frassino Nero, Frassino Antracite, Frassino Castano, Frassino Miele, Frassino Lino)

Le panche e gli scrittoi Domino:


- devono essere fissati a muro tramite la predisposizione di serie
- sono dotati di piedini regolabili inseriti nel fianco che permettono una regolazione in altezza di + 1 cm.




**PEDANE** | **Lineari H 5 a terra**

				Materico	L. Opaco Essenza	Lucido Sp.
	L	P	CODICI			
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
	50	45	46153	56	71	106
	60	45	46163	67	85	126
	70	45	46173	79	101	150
	80	45	46183	93	118	175
	90	45	46193	106	135	200
	100	45	461C3	112	143	212
	120	45	461F3	123	157	233
	140	45	461H3	147	188	279
	150	45	461I3	196	251	372
	160	45	461J3	210	268	397
	180	45	461L3	220	281	416
	200	45	461N3	227	290	430
	210	45	461P3	235	301	446
	240	45	461T3	248	317	470
	300	45	461Z3	273	350	518
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
	50	55	46154	66	84	125
	60	55	46164	80	102	151
	70	55	46174	91	116	172
	80	55	46184	106	135	200
	90	55	46194	121	154	228
	100	55	461C4	127	162	240
	120	55	461F4	152	194	288
	140	55	461H4	174	222	329
	150	55	461I4	209	267	396
	160	55	461J4	228	292	433
	180	55	461L4	241	308	456
	200	55	461N4	259	332	492
	210	55	461P4	280	358	530
	240	55	461T4	301	385	570
	300	55	461Z4	326	417	618
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
	50	65	46155	77	98	146
	60	65	46165	91	116	172
	70	65	46175	101	129	191
	80	65	46185	117	150	222
	90	65	46195	133	170	252
	100	65	461C5	149	190	282
	120	65	461F5	177	226	335
	140	65	461H5	199	254	376
	150	65	461I5	223	285	422
	160	65	461J5	242	310	459
	180	65	461L5	264	338	501
	200	65	461N5	293	375	555
	210	65	461P5	323	413	612
	240	65	461T5	351	450	666
	300	65	461Z5	379	485	718

**PEDANE Lineari H 10**

				Laccato Opaco	Essenza
A terra	L	P	CODICI		
	50	65	4615C	149	190
	60	65	4616C	177	226
	70	65	4617C	199	254
	80	65	4618C	227	290
	90	65	4619C	251	321
	100	65	461CC	279	357
	120	65	461FC	322	412
	140	65	461HC	345	442
	150	65	461IC	366	469
	160	65	461JC	389	498
	180	65	461LC	408	523
	200	65	461NC	438	561
	210	65	461PC	467	598
	240	65	461TC	496	635




**PIANALI Lineari H 10**

				Laccato Opaco	Essenza
Sospesi (Fissaggio a cartongesso non previsto)	L	P	CODICI		
	50	55	4635C	149	190
	60	55	4636C	177	226
	70	55	4637C	199	254
	80	55	4638C	227	290
	90	55	4639C	251	321
	100	55	463CC	279	357
	120	55	463FC	322	412
	140	55	463HC	345	442
	150	55	463IC	366	469
	160	55	463JC	389	498
	180	55	463LC	408	523
	200	55	463NC	438	561
	210	55	463PC	467	598
	240	55	463TC	496	635

## C Per moduli H 20




Nei moduli C tipo X e tipo Y è obbligatorio l'inserimento di moduli H 20 e H 30 cm con estrazione totale, mentre in tutti quelli P 55 e P 65 non è possibile inserire moduli P 25.

La base dei moduli è riducibile in larghezza.



					Laccato Opaco	Essenza	Lucido Sp.	
<b>Tipo X</b>	<b>L</b>	<b>H</b>	<b>P</b>	<b>CODICI</b>				
	125	30	45	5614F3	593	593	854	
	125	30	55	5615F3	645	645	929	
	125	30	65	5616F3	683	683	984	
	185	30	45	5614L3	661	661	952	
	185	30	55	5615L3	721	721	1.039	
	185	30	65	5616L3	766	766	1.104	
	245	30	45	5614T3	698	698	1.006	
	245	30	55	5615T3	796	796	1.147	
	245	30	65	5616T3	874	874	1.259	
	<b>Tipo Y con vassoio singolo</b> (Disponibili fino ad esaurimento scorte)							
		125	30	45	5624F3	835	835	1.096
		125	30	55	5625F3	887	887	1.171
125		30	65	5626F3	925	925	1.226	
185		30	45	5624L3	903	903	1.194	
185		30	55	5625L3	963	963	1.281	
185		30	65	5626L3	1.008	1.008	1.346	
245		30	45	5624T3	940	940	1.248	
245		30	55	5625T3	1.038	1.038	1.389	
245		30	65	5626T3	1.116	1.116	1.501	
<b>Tipo Z con coppia vassoi</b> (Disponibili fino ad esaurimento scorte)								
		125	30	45	5634F3	1.075	1.075	1.336
		125	30	55	5635F3	1.127	1.127	1.411
	125	30	65	5636F3	1.165	1.165	1.466	
	185	30	45	5634L3	1.143	1.143	1.434	
	185	30	55	5635L3	1.203	1.203	1.521	
	185	30	65	5636L3	1.248	1.248	1.586	
	245	30	45	5634T3	1.180	1.180	1.488	
	245	30	55	5635T3	1.278	1.278	1.629	
	245	30	65	5636T3	1.356	1.356	1.741	

## C Per moduli H 30

Nei moduli C tipo X e tipo Y è obbligatorio l'inserimento di moduli H 20 e H 30 cm con estrazione totale, mentre in tutti quelli P 55 e P 65 non è possibile inserire moduli P 25.  
La base dei moduli è riducibile in larghezza.

					Laccato Opaco	Essenza	Lucido Sp.	
<b>Tipo X</b>								
	L	H	P	CODICI				
	125	40	45	5614F4	593	593	854	
	125	40	55	5615F4	645	645	929	
	125	40	65	5616F4	683	683	984	
	185	40	45	5614L4	661	661	952	
	185	40	55	5615L4	721	721	1.039	
	185	40	65	5616L4	766	766	1.104	
	245	40	45	5614T4	698	698	1.006	
	245	40	55	5615T4	796	796	1.147	
	245	40	65	5616T4	874	874	1.259	
	<b>Tipo Y con vassoio singolo</b> (Disponibili fino ad esaurimento scorte)							
		L	H	P	CODICI			
125		40	45	5624F4	835	835	1.096	
125		40	55	5625F4	887	887	1.171	
125		40	65	5626F4	925	925	1.226	
185		40	45	5624L4	903	903	1.194	
185		40	55	5625L4	963	963	1.281	
185		40	65	5626L4	1.008	1.008	1.346	
245		40	45	5624T4	940	940	1.248	
245		40	55	5625T4	1.038	1.038	1.389	
245		40	65	5626T4	1.116	1.116	1.501	
<b>Tipo Z con coppia vassoi</b> (Disponibili fino ad esaurimento scorte)								
		L	H	P	CODICI			
	125	40	45	5634F4	1.075	1.075	1.336	
	125	40	55	5635F4	1.127	1.127	1.411	
	125	40	65	5636F4	1.165	1.165	1.466	
	185	40	45	5634L4	1.143	1.143	1.434	
	185	40	55	5635L4	1.203	1.203	1.521	
	185	40	65	5636L4	1.248	1.248	1.586	
	245	40	45	5634T4	1.180	1.180	1.488	
	245	40	55	5635T4	1.278	1.278	1.629	
	245	40	65	5636T4	1.356	1.356	1.741	

**DOMINO Panche**

		H	P	CODICI	Laccato Opaco	Essenza	Lucido Sp.
<b>P 45</b>							
<b>S</b> 	L da 90 a L 150	<b>36</b>	<b>45</b>	<b>C26IQ3 D/S</b>	562	562	843
	L da 151 a L 210	<b>36</b>	<b>45</b>	<b>C26PQ3 D/S</b>	667	667	1.001
	L da 90 a L 150	<b>46</b>	<b>45</b>	<b>C26IQ4 D/S</b>	562	562	843
	L da 151 a L 210	<b>46</b>	<b>45</b>	<b>C26PQ4 D/S</b>	667	667	1.001
<b>P 55</b>							
<b>S</b> 	L da 90 a L 150	<b>36</b>	<b>55</b>	<b>C27IQ3 D/S</b>	620	620	930
	L da 151 a L 210	<b>36</b>	<b>55</b>	<b>C27PQ3 D/S</b>	732	732	1.098
	L da 90 a L 150	<b>46</b>	<b>55</b>	<b>C27IQ4 D/S</b>	620	620	930
	L da 151 a L 210	<b>46</b>	<b>55</b>	<b>C27PQ4 D/S</b>	732	732	1.098

Le immagini di listino rappresentano prodotti destri (S). I prodotti sinistri (D) si intendono perfettamente speculari.

# DOMINO Scrittoi

**Gambe metallo**  
Alluminio  
Brunito

## Piano dritto Sp 5

(Fissaggio con staffe a muro non possibile)

Riduzione in profondità **LS25+ € 55**




L da 90 a L 150  
L da 151 a L 210

H	P	CODICI	Laccato Opaco	Essenza	Lucido Sp.
5	45	5VPI4	421	421	632
5	45	5VPP4	502	502	753
5	55	5VPI5	462	462	693
5	55	5VPP5	553	553	830
5	65	5VPI6	500	500	750
5	65	5VPP6	593	593	890

## Scrittoio autoportante con fianchi legno

Riduzione in profondità **LS25+ € 55**




L da 90 a L 150  
L da 151 a L 210

76	45	C26IQ	704	704	1.056
76	45	C26PQ	831	-	1.247
76	55	C27IQ	775	775	1.163
76	55	C27PQ	914	-	1.371
76	65	C28IQ	830	830	1.245
76	65	C28PQ	978	-	1.467

## Scrittoio autoportante con fianco legno singolo


Per utilizzo con staffe a muro oppure con separatore in appoggio su modulo finito  
(Vedi pagina seguente)



L da 90 a L 150  
L da 151 a L 210

76	45	C26IQ7 D/S	637	637	956
76	45	C26PQ7 D/S	756	756	1.134
76	55	C27IQ7 D/S	704	704	1.056
76	55	C27PQ7 D/S	826	826	1.239
76	65	C28IQ7 D/S	755	755	1.133
76	65	C28PQ7 D/S	889	889	1.334

## Scrittoio autoportante con gambe metalliche




L da 90 a L 150  
L da 151 a L 210

76	45	C26IR	744	744	955
76	45	C26PR	825	825	1.076
76	55	C27IR	785	785	1.016
76	55	C27PR	876	876	1.153
76	65	C28IR	823	823	1.073
76	65	C28PR	916	916	1.213

## Scrittoio autoportante con gamba metallica singola

Per utilizzo con staffe a muro oppure con separatore in appoggio su modulo finito  
(Vedi pagina seguente)



L da 90 a L 150  
L da 151 a L 210


76	45	C26IR7 D/S	624	624	855
76	45	C26PR7 D/S	664	664	915
76	55	C27IR7 D/S	624	624	855
76	55	C27PR7 D/S	715	715	992
76	65	C28IR7 D/S	662	662	912
76	65	C28PR7 D/S	755	755	1.052

Le immagini di listino rappresentano prodotti destri (D). I prodotti sinistri (S) si intendono perfettamente speculari.



# DOMINO Accessori per scrittoio

## Utilizzo

In appoggio a moduli






Con separatore in metacrilato




Con staffe a muro

(di serie nel lato della profondità, a richiesta in quello della larghezza con piano P 45 min)




**Staffe metallo**  
Alluminio  
Brunito

**Staffe a muro e boiserie di tamponamento**  
(Fissaggio a cartongesso non previsto)



**Separatori in metacrilato**

(Disponibili fino ad esaurimento scorte)



	H	P	CODICI	L. Opaco Essenza	Lucido Spazzolato	Alluminio Brunito	Metacrilato
coppia	16	25	460T1	-	-	52	-
singola	4	0	460T2	-	-	146	-
L 45	25	5	46R34Z	234	300	-	-
L 55	25	5	46R35Z	234	300	-	-
L 65	25	5	46R36Z	234	300	-	-
10	42	42	460F1	-	-	-	109
20	42	42	460F2	-	-	-	109
30	42	42	460F3	-	-	-	126
10	52	52	460G1	-	-	-	126
20	52	52	460G2	-	-	-	126
30	52	52	460G3	-	-	-	142
40	52	52	460G4	-	-	-	161

## ALA Posizioni


Dall'alto, lo scrittoio Ala ha posizione minima di 15 cm dal filo superiore del pannello legno al filo superiore dello scrittoio stesso. Dal basso, invece, ha posizione minima di 25 cm dal filo inferiore del pannello al filo superiore dello scrittoio stesso.

Sui pannelli H 40 è prevista un'unica posizione di fissaggio dello scrittoio, mentre sui pannelli H 60 / 90 sono possibili intervalli di posizione in altezza ogni 5 cm, rispettando i limiti minimi riportati.

**In fase d'ordine, è pertanto necessario indicare la posizione dello scrittoio rispetto al pannello.**


### Pannello L 120 e pianale L 120

- Non riducibili in L
- I pannelli H 60 / 90 sono riducibili in H fino a 40 cm senza alcuna maggiorazione




### Pannello L 180 e pianale L 180

- Non riducibili in L
- I pannelli H 60 / 90 sono riducibili in H fino a 40 cm senza alcuna maggiorazione



### Pannello L 180 e pianale L 120


- Riducibili in L fino a 120 cm senza alcuna maggiorazione
- I pannelli H 60 / 90 sono riducibili in H fino a 40 cm senza alcuna maggiorazione



## ALA Scrittoi

Gli scrittoi sono dotati di guide ad estrazione totale e possono essere fissati esclusivamente ai pannelli legno a muro.

### Scrittoi




L	H	P	CODICI	Struttura Laccato Opaco / Essenza			Struttura Lucido Spazzolato	
				Frontali L. Opaco Essenza	Frontali Lucido Sp.	Frontali Cuoio R.	Frontali L. Opaco Essenza	Frontali Lucido Sp.
120	10	61	5A055Y	625	738	794	757	869
180	10	61	5A059Z	858	1.013	1.090	1.039	1.193

## ALA Pannelli

### Pannelli legno a muro


Con fori di regolazione a vista superiormente  
Per motivi estetici, consigliamo di completare superiormente la boiserie con un'ulteriore boiserie non attrezzata.



L	H	P	CODICI	Laccato Opaco	Essenza	Lucido Spazzolato
120	40	4.5	46R4FWX	312	312	416
120	60	4.5	46R6FWX	312	312	416
120	90	4.5	46R9FWX	394	394	537
180	40	4.5	46R4LWX	395	395	539
180	60	4.5	46R6LWX	395	395	539
180	90	4.5	46R9LWX	509	509	707






### Pannelli Cannettati legno a muro

Con fori di regolazione a vista superiormente e sotto al modulo  
Per motivi estetici, consigliamo di completare superiormente la boiserie con un'ulteriore boiserie non attrezzata.








120	40	4.5	46R4FWZ	-	436	-
120	60	4.5	46R6FWZ	-	436	-
120	90	4.5	46R9FWZ	-	548	-

# FORMA | Scrittoi tipo A

<b>Gambe</b> Bianco <b>Staffe</b> Bianco / Piombo	(Scrittoi disponibili fino ad esaurimento scorte)	H	P CODICI	Laccato Opaco
<b>Piano dritto Sp 4</b> Riduzione in profondità <b>LS25+ € 55</b>  <p style="text-align: right;">L da 1 a 196</p>			59 5CSA0	375
<b>Scrittoio sospeso con staffe a muro</b> Riduzione in profondità max 17 cm <b>LS25+ € 55</b>  <p style="text-align: right;">L da 104 a 196</p>			59 C5FA1	546
<b>Scrittoio con 2 gambe in metallo</b>  <p style="text-align: right;">L da 104 a 196</p>		76	59 C5FA2	834
<b>Scrittoio con 1 gamba in metallo</b> Per aggancio a fianco armadio  <p style="text-align: right;">L da 104 a 196</p>		76	59 C5FA3 D/S	655
<b>Scrittoio con 1 gamba in metallo</b> Con staffe a muro  <p style="text-align: right;">L da 104 a 196</p>		76	59 C5FA4	825

Staffe e gambe generano personalizzazioni sui piani, pertanto non possono essere applicate in un secondo momento, né ridotte a misura.  
 Le immagini di listino rappresentano prodotti destri (D). I prodotti sinistri (S) si intendono perfettamente speculari.

# FORMA | Scrittoi tipo B

<b>Gambe</b> Bianco <b>Staffe</b> Bianco / Piombo	(Scrittoi disponibili fino ad esaurimento scorte)	H	P	CODICI	Laccato Opaco
<b>Piano sagomato Sp 4</b> (Riducibile solo sul lato dritto)  Riduzione in profondità <b>LS25+ € 55</b>   <p style="text-align: right;">L da 104 a 196</p>					
<b>Scrittoio sospeso con staffe a muro</b> Profondità max 63 cm   <p style="text-align: right;">L da 104 a 196</p>					
<b>Scrittoio con 2 gambe in metallo</b>   <p style="text-align: right;">L da 104 a 196</p>					
<b>Scrittoio con 1 gamba in metallo</b> Per aggancio a fianco armadio   <p style="text-align: right;">L da 104 a 196</p>					
<b>Scrittoio con 1 gamba in metallo</b> Con staffe a muro   <p style="text-align: right;">L da 104 a 196</p>					
		59/80	59/80	5CSB0 D/S	541
			42/63	C5FB1 D/S	711
		76	59/80	C5FB2 D/S	1.000
		76	59/80	C5FB3 D/S	822
		76	59/80	C5FB4 D/S	991

Staffe e gambe generano personalizzazioni sui piani, pertanto non possono essere applicate in un secondo momento, né ridotte a misura. Le immagini di listino rappresentano prodotti destri (D). I prodotti sinistri (S) si intendono perfettamente speculari.

# FORMA | Scrittoi tipo C

## Gambe

Bianco  
Staffe  
Bianco / Piombo

(Scrittoi disponibili fino ad esaurimento scorte)

H


P CODICI

Laccato Opaco

### Piano sagomato Sp 4

(Riducibile solo sui lati dritti)

Riduzione in profondità **LS25+ € 55**




L da 104 a 196

59/117 5CSC0 D/S

541

### Scrittoio sospeso con staffe a muro per angolo

Profondità max 100 cm



L da 104 a 196


42/100 C5FC1 D/S

711

### Scrittoio sospeso con staffe a muro per angolo

Per aggancio a fianco armadio

Riduzione in profondità max 17 cm **LS25+ € 55**




L da 104 a 196

59/117 C5FC3 D/S

711

### Scrittoio con 1 gamba in metallo

Con staffe a muro







L da 104 a 196

76 59/117 C5FC4 D/S

991

Staffe e gambe generano personalizzazioni sui piani, pertanto non possono essere applicate in un secondo momento, né ridotte a misura. Le immagini di listino rappresentano prodotti destri (D). I prodotti sinistri (S) si intendono perfettamente speculari.

# FORMA | Scrittoi tipo D

<b>Gambe</b> Bianco <b>Staffe</b> Bianco / Piombo	(Scrittoi disponibili fino ad esaurimento scorte)	H	P CODICI	Laccato Opaco
<b>Piano sagomato Sp 4</b>	Riduzione in profondità <b>LS25+ € 55</b>			
	L da 104 a 196		59/117 5CSD0 D/S	541
<b>Scrittoio sospeso con staffe a muro per angolo</b> Profondità max 100 cm				
	L da 104 a 196		42/100 C5FD1 D/S	711
<b>Scrittoio sospeso con staffe a muro per angolo</b> Per aggancio a fianco armadio				
Riduzione in profondità max 17 cm <b>LS25+ € 55</b>				
	L da 104 a 196		59/117 C5FD3 D/S	711
<b>Scrittoio con 1 gamba in metallo</b> Con staffe a muro				
	L da 104 a 196	76	59/117 C5FD4 D/S	991

Staffe e gambe generano personalizzazioni sui piani, pertanto non possono essere applicate in un secondo momento, né ridotte a misura. Le immagini di listino rappresentano prodotti destri (D). I prodotti sinistri (S) si intendono perfettamente speculari.



# GRUPPI E SISTEMI

**Struttura esterna e frontali**



Fianchi, frontali e schiena sono realizzati con pannelli in particelle di legno Sp 1.4 cm rivestiti con:

- materiale sintetico Laccato Opaco o Lucido Spazzolato
- piallaccio di legno verniciato in Essenza (Borgogna, Canaletto, Frassino Nero, Frassino Antracite, Frassino Castano, Frassino Miele, Frassino Lino)
- materiale sintetico nelle finiture Materico (Bianco, Cenere, Seta, Ecrù, Vinile, Larice Tortora, Noce Dorato)

**La struttura è retrofinita, per utilizzo anche in centrostanza.**



**Struttura interna Laccato Opaco, Lucido Spazzolato ed Essenza**

Profili laterali e top sono realizzati con pannelli in particelle di legno Sp 1.8 cm tagliati a 45°, giuntati con soluzione di continuità e rivestiti con materiale sintetico Laccato Opaco, Lucido Spazzolato oppure Essenza (Borgogna, Canaletto, Frassino Nero, Frassino Antracite, Frassino Castano, Frassino Miele, Frassino Lino). Il bordo frontale è sempre in tinta. L'interno è in materiale sintetico Materico Lavagna.





**Struttura interna Vetro Specchio**

È composta da base, cappello e fianchi realizzati con pannelli in particelle di legno Sp 1.8 cm rivestiti internamente e bordati con materiale sintetico Materico Lavagna. Su questa struttura vengono incollati il top e i profili laterali Sp 0.4 cm realizzati in Vetro Laccato Opaco o Lucido (di serie: Bianco, Piombo, Roccia, Seta), Vetro Metallizzato (Argento, Bronzo, Piombo), Specchio (Argento, Bronzo, Piombo) oppure in Vetro Marmo Opaco o Lucido (Amani, Calacatta, Sahara).




**Struttura interna Marmo e Terrazzo**

È composta da base, cappello e fianchi realizzati con pannelli in particelle di legno Sp 1.8 cm rivestiti internamente e bordati con materiale sintetico Materico Lavagna. Su questa struttura vengono incollati il top ed i profili laterali in Marmo Opaco o Lucido (Emperador, Fior di Pesco, Gioia di Carrara, Grafite) oppure in Terrazzo (Arlecchino, Balanzone, Farinella, Rugantino) Sp 2 cm per il piano e Sp 1 cm per i profili laterali.




**Apertura**

**Prensilità:** esclusivamente con presa laterale; solo il primo cassetto può avere la presa anche dall'alto.




**Cassetti**

- Riquadro realizzato con pannelli in particelle di legno Sp 1.6 cm rivestiti con nobilitazione sintetica grigio
- Fondo rinforzato realizzato in MDF Sp 0.5 cm rivestito con nobilitazione sintetica grigio
- Guide a scomparsa Silent System con fermo antigancio
- Estrazione parziale di serie oppure estrazione totale a richiesta e con maggiorazione




**Piedini**

- A scomparsa, inseriti nella base
- Mantengono sollevato il modulo dal pavimento di 1.35 cm
- Permettono una regolazione in altezza dall'interno del vano di + 1 cm



**Senso vena**

Sui frontali e sul top Essenza (Borgogna, Canaletto, Frassino Nero, Frassino Antracite, Frassino Castano, Frassino Miele, Frassino Lino) il senso vena è sempre orizzontale. Sui profili e sulla struttura esterna il senso vena è verticale.



**Antiflessione**

I comò di larghezza pari o superiore a 123 cm sono provvisti di una barra in metallo, posizionata sotto al cappello, con sistema di regolazione per un corretto allineamento. Il primo cassetto prevede un girocassetto di altezza ridotta, per evitare la collisione con la barra antiflessione.

ATLANTE		Moduli cassetto H 51			Struttura e frontali			
Estrazione					Materico	Laccato Opaco Essenza	Lucido Spazzolato	
Di serie: parziale Totale: cad. cassetto LSX6 + € 34								
L	H	P	CODICI					
43	<b>Profili laterali e top</b>							
	L. Opaco / Essenza			51 45 5E2S4	499	566	719	
				51 55 5E3S4	538	611	776	
	Lucido Sp. / V. Laccato / V. Met. / Specchio			51 45 5E2S4	544	612	765	
				51 55 5E3S4	587	660	825	
	Vetro Marmo			51 45 5E2S4	753	821	974	
				51 55 5E3S4	813	886	1.051	
	Marmo / Terrazzo			51 45 5E2S4	1.070	1.138	1.291	
				51 55 5E3S4	1.155	1.229	1.394	
	53	<b>Profili laterali e top</b>						
		L. Opaco / Essenza			51 45 5E2S5	504	572	727
					51 55 5E3S5	565	642	816
Lucido Sp. / V. Laccato / V. Met. / Specchio			51 45 5E2S5	550	618	773		
			51 55 5E3S5	617	694	867		
Vetro Marmo			51 45 5E2S5	761	830	984		
			51 55 5E3S5	854	931	1.105		
Marmo / Terrazzo			51 45 5E2S5	1.082	1.150	1.305		
			51 55 5E3S5	1.214	1.291	1.464		
63		<b>Profili laterali e top</b>						
		L. Opaco / Essenza			51 45 5E2S6	554	629	799
					51 55 5E3S6	608	690	877
	Lucido Sp. / V. Laccato / V. Met. / Specchio			51 45 5E2S6	604	680	850	
				51 55 5E3S6	663	746	932	
	Vetro Marmo			51 45 5E2S6	837	913	1.082	
				51 55 5E3S6	918	1.001	1.187	
	Marmo / Terrazzo			51 45 5E2S6	1.189	1.265	1.435	
				51 55 5E3S6	1.305	1.387	1.574	
	73	<b>Profili laterali e top</b>						
		L. Opaco / Essenza			51 45 5E2S7	593	673	855
					51 55 5E3S7	640	727	924
Lucido Sp. / V. Laccato / V. Met. / Specchio			51 45 5E2S7	647	727	909		
			51 55 5E3S7	698	786	982		
Vetro Marmo			51 45 5E2S7	896	976	1.158		
			51 55 5E3S7	967	1.055	1.251		
Marmo / Terrazzo			51 45 5E2S7	1.272	1.353	1.535		
			51 55 5E3S7	1.375	1.462	1.658		



GRUPPI SISTEMI

**ATLANTE Moduli cassetto H 76**
**Struttura e frontali**
**Estrazione**

Di serie: parziale


Totale: cad. cassetto LSX6 + € 34




				Materico	Laccato Opaco Essenza	Lucido Spazzolato		
<b>L</b>	<b>Profili laterali e top</b> L. Opaco / Essenza	<b>76 45</b> <b>5E2R7</b>		802	911	1.157		
		<b>76 55</b> <b>5E3R7</b>		908	1.031	1.310		
		Lucido Sp. / V. Laccato / V. Met. / Specchio	<b>76 45</b> <b>5E2R7</b>		875	984	1.230	
			<b>76 55</b> <b>5E3R7</b>		990	1.114	1.392	
		Vetro Marmo	<b>76 45</b> <b>5E2R7</b>		1.075	1.185	1.431	
			<b>76 55</b> <b>5E3R7</b>		1.217	1.341	1.619	
	<b>73</b>	Marmo / Terrazzo	<b>76 45</b> <b>5E2R7</b>		1.458	1.567	1.813	
			<b>76 55</b> <b>5E3R7</b>		1.650	1.774	2.052	
		<b>Profili laterali e top</b> L. Opaco / Essenza	<b>76 45</b> <b>5E2R9</b>		974	1.106	1.405	
			<b>76 55</b> <b>5E3R9</b>		1.100	1.250	1.588	
			Lucido Sp. / V. Laccato / V. Met. / Specchio	<b>76 45</b> <b>5E2R9</b>		1.062	1.195	1.494
				<b>76 55</b> <b>5E3R9</b>		1.200	1.350	1.688
Vetro Marmo	<b>76 45</b> <b>5E2R9</b>			1.372	1.505	1.803		
	<b>76 55</b> <b>5E3R9</b>			1.550	1.700	2.038		
<b>93</b>	Marmo / Terrazzo	<b>76 45</b> <b>5E2R9</b>		1.925	2.058	2.356		
		<b>76 55</b> <b>5E3R9</b>		2.175	2.325	2.663		
	<b>Profili laterali e top</b> L. Opaco / Essenza	<b>76 45</b> <b>5E2RFX</b>		1.190	1.352	1.718		
		<b>76 55</b> <b>5E3RFX</b>		1.346	1.529	1.942		
		Lucido Sp. / V. Laccato / V. Met. / Specchio	<b>76 45</b> <b>5E2RFX</b>		1.298	1.461	1.826	
			<b>76 55</b> <b>5E3RFX</b>		1.468	1.652	2.065	
Vetro Marmo		<b>76 45</b> <b>5E2RFX</b>		1.677	1.839	2.204		
		<b>76 55</b> <b>5E3RFX</b>		1.896	2.080	2.493		
<b>123</b>	Marmo / Terrazzo	<b>76 45</b> <b>5E2RFX</b>		2.353	2.515	2.880		
		<b>76 55</b> <b>5E3RFX</b>		2.661	2.844	3.257		
	<b>Profili laterali e top</b> L. Opaco / Essenza	<b>76 45</b> <b>5E2RIX</b>		1.427	1.621	2.059		
		<b>76 55</b> <b>5E3RIX</b>		1.598	1.815	2.306		
		Lucido Sp. / V. Laccato / V. Met. / Specchio	<b>76 45</b> <b>5E2RIX</b>		1.557	1.751	2.189	
			<b>76 55</b> <b>5E3RIX</b>		1.743	1.961	2.451	
Vetro Marmo		<b>76 45</b> <b>5E2RIX</b>		2.011	2.205	2.643		
		<b>76 55</b> <b>5E3RIX</b>		2.251	2.469	2.959		
<b>153</b>	Marmo / Terrazzo	<b>76 45</b> <b>5E2RIX</b>		2.821	3.016	3.453		
		<b>76 55</b> <b>5E3RIX</b>		3.159	3.376	3.866		

ATLANTE Moduli cassetto H 76 - H 125				Struttura e frontali				
Estrazione Di serie: parziale Totale: cad. cassetto LSX6 + € 34				Materico	Laccato Opaco Essenza	Lucido Spazzolato		
L	<b>Profili laterali e top</b> L. Opaco / Essenza  Lucido Sp. / V. Laccato / V. Met. / Specchio  Vetro Marmo  Marmo / Terrazzo	76	45	5E2RIY	1.583	1.798	2.284	
			55	5E3RIY	1.798	2.043	2.595	
		76	45	5E2RIY	1.727	1.942	2.428	
			55	5E3RIY	1.962	2.207	2.759	
		76	45	5E2RIY	2.122	2.338	2.823	
			55	5E3RIY	2.411	2.656	3.208	
	76	45	5E2RIY	2.877	3.093	3.579		
		55	5E3RIY	3.269	3.514	4.066		
	153							
	L	<b>Profili laterali e top</b> L. Opaco / Essenza  Lucido Sp. / V. Laccato / V. Met. / Specchio  Vetro Marmo  Marmo / Terrazzo	76	45	5E2RLY	1.728	1.963	2.494
				55	5E3RLY	1.953	2.219	2.819
			76	45	5E2RLY	1.885	2.121	2.651
55				5E3RLY	2.131	2.397	2.996	
76			45	5E2RLY	2.317	2.552	3.082	
			55	5E3RLY	2.619	2.885	3.484	
76		45	5E2RLY	3.141	3.377	3.907		
		55	5E3RLY	3.551	3.817	4.416		
183								
L		<b>Profili laterali e top</b> L. Opaco / Essenza  Lucido Sp. / V. Laccato / V. Met. / Specchio  Vetro Marmo  Marmo / Terrazzo	125	45	5E2P7	1.211	1.376	1.748
				55	5E3P7	1.317	1.496	1.900
			125	45	5E2P7	1.321	1.487	1.858
	55			5E3P7	1.437	1.616	2.020	
	125		45	5E2P7	1.624	1.789	2.161	
			55	5E3P7	1.766	1.945	2.349	
	125	45	5E2P7	2.202	2.367	2.739		
		55	5E3P7	2.394	2.574	2.978		
	73							
	L	<b>Profili laterali e top</b> L. Opaco / Essenza  Lucido Sp. / V. Laccato / V. Met. / Specchio  Vetro Marmo  Marmo / Terrazzo	125	45	5E2P9	1.390	1.579	2.006
				55	5E3P9	1.513	1.719	2.184
			125	45	5E2P9	1.516	1.706	2.132
55				5E3P9	1.651	1.857	2.321	
125			45	5E2P9	1.864	2.053	2.480	
			55	5E3P9	2.029	2.235	2.699	
125		45	5E2P9	2.527	2.716	3.143		
		55	5E3P9	2.751	2.957	3.421		
93								

## CHLOÉ di Emmanuel Gallina | Caratteristiche

<b>Struttura</b>	È realizzata con pannelli in stratificato curvato Sp 2 cm microimbottiti e rivestiti in Tessuto, Pelle o Pelle Sintetica. <b>La struttura è retrofinita per utilizzo anche in centrostanza.</b>
<b>Cassetti e mensole</b>	Sono realizzati con pannelli in MDF Sp 1.6 cm con fondo poliestere Laccato Opaco. <b>Cassetto scrittoio e Vanity:</b> è organizzato al suo interno con scomparti laterali dimensionati sulle larghezze degli smartphone.
<b>Apertura</b>	<b>Prensilità comò e comodini:</b> mediante la gola ricavata sul fianco laterale in legno. <b>Prensilità scrittoio e Vanity:</b> mediante la presa dal basso del frontale.
<b>Specchio Vanity</b>	Di forma circolare in finitura Argento. La struttura è in metallo nelle Finiture Metallo Opaco o Lucido (Bronzo, Champagne, Cromo, Titanio) oppure in Ottone Anticato <sup>1</sup> Opaco o Lucido. Viene fissato tramite un perno pivotante sul lato destro della mensolina sagomata e di profondità ridotta, posta sopra al piano.
<b>Cassetto scrittoio e Vanity</b>	È organizzato al suo interno con scomparti laterali dimensionati sulle larghezze degli smartphone.
<b>Elettificazione scrittoio e Vanity</b>	Il retro del piano e la parte inferiore della struttura esterna sono sagomati per permettere il passaggio dei cavi.
<b>Limitazioni</b>	Il rivestimento della struttura non è sfoderabile. Non è realizzabile in Tessuto Brenda, Brera, Byte, Pasca e Taigal, con la Pelle Sintetica Extrema-AU e con la Pelle Lord e Vintage.



 <p><b>Cassetti comò e comodini</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Riquadro realizzato con pannelli in particelle di legno Sp 1.6 cm rivestiti con nobilitazione sintetica grigio</li> <li>· Fondo rinforzato realizzato in MDF Sp 0.5 cm rivestito con nobilitazione sintetica grigio</li> <li>· Guide a scomparsa Silent System</li> <li>· Estrazione parziale di serie</li> </ul> <p><b>Cassetti scrittoio e Vanity</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Riquadro e fondo realizzati con pannelli Sp 1.4 cm in particelle di legno con fondo poliestere laccati in tinta col frontale.</li> <li>· Guide a scomparsa Silent System</li> <li>· Estrazione parziale di serie</li> </ul>	 <p><b>Piedini</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· A scomparsa, inseriti nella base del comò oppure sotto la struttura esterna di comodini, scrittoio e Vanity</li> <li>· Mantengono sollevato il modulo dal pavimento di 1.35 cm</li> <li>· Permettono una regolazione in altezza dall'interno del vano di + 1 cm</li> </ul>
 <p><b>Antiflessione</b></p> <p>Il comò è provvisto di una barra in metallo, posizionata sotto al cappello, con sistema di regolazione per un corretto allineamento.</p>	



<sup>1</sup> Per il calcolo del prezzo preghiamo di fare riferimento alla sezione "Maggiorazione Ottone Anticato" del presente listino.

	L	H	P	CODICI	Struttura					
					A tessuto cliente	B	C	H	P	Q
<b>Comodini</b>										
										
comodino alto	50	52	35	2U155	989	1.009	1.029	1.088	1.138	1.266
										
comodino basso	65	46	35	2U156	1.088	1.110	1.132	1.197	1.252	1.393
<b>Comò</b>										
	141	70	55	2U3UHY	2.457	2.507	2.556	2.703	2.826	3.145
<b>Scrittoio</b>										
	117	92	55	2U39F7	2.368	2.416	2.463	2.605	2.724	3.032
<b>Vanity</b> Specchio Argento Cornice Finiture Metallo										
	117	92	55	2U39FX	2.723	2.778	2.832	2.996	3.132	3.486

<sup>1</sup> Per il calcolo del prezzo preghiamo di fare riferimento alla sezione "Maggiorazione Ottone Anticato" del presente listino.

## DEDALO Caratteristiche

<b>Struttura</b>	È realizzata con pannelli in particelle di legno Sp 1.4 cm rivestiti con materiale sintetico Laccato Opaco, Lucido Spazzolato oppure con piallaccio di legno in Essenza (Borgogna, Canaletto, Frassino Nero, Frassino Antracite, Frassino Castano, Frassino Miele, Frassino Lino). Nei comodini l'interno e i bordi hanno la stessa finitura dell'esterno, mentre nei comò sono in materiale sintetico Materico Lavagna. <b>Struttura e frontali hanno sempre la stessa finitura. La struttura è retrofinita per utilizzo anche in centrostanza.</b>
<b>Top</b>	Ribassato rispetto alla struttura dei moduli, è realizzato con pannelli Sp 2.2 rivestiti con materiale sintetico Laccato Opaco, Lucido Spazzolato oppure Essenza (Borgogna, Canaletto, Frassino Nero, Frassino Antracite, Frassino Castano, Frassino Miele, Frassino Lino). Può essere anche realizzato in Vetro Laccato Opaco o Lucido (di serie: Bianco, Piombo, Roccia, Seta), Vetro Metallizzato (Argento, Bronzo, Piombo), Specchio (Argento, Bronzo, Piombo), oppure in Vetro Marmo Opaco o Lucido (Amani, Calacatta, Sahara) Sp 0.4 cm incollati direttamente sul pannello di supporto oppure con lastre di Marmo Opaco o Lucido Sp 2 cm (Emperador, Fior di pesco, Gioia di Carrara, Grafite) e Terrazzo (Arlecchino, Balanzone, Farinella, Rugantino).
<b>Zoccolo</b>	Realizzato con pannelli in particelle di legno Sp 4 cm rivestiti con materiale sintetico Laccato Opaco, Lucido Spazzolato, Essenza (Borgogna, Canaletto, Frassino Nero, Frassino Antracite, Frassino Castano, Frassino Miele, Frassino Lino), nelle Finiture Metallo Opaco o Lucido (Bronzo, Champagne, Cromo, Titanio) oppure in Ottone Anticato <sup>1</sup> Opaco o Lucido. Lo zoccolo del comò è provvisto di piedini che permettono una regolazione dall'interno di + 1 cm.
<b>Basamento</b>	Realizzato in metallo Laccato Opaco, nelle Finiture Metallo Opaco o Lucido (Bronzo, Champagne, Cromo, Titanio) oppure in Ottone Anticato <sup>1</sup> Opaco o Lucido.
<b>Apertura</b>	<b>Prensilità:</b> il top ribassato rispetto alla struttura consente l'apertura del cassetto superiore. Nei comodini a due cassetti, quello inferiore prevede la presa dal basso. Nel comò i cassetti inferiori, invece, sono provvisti di maniglia L 24 in Cuoio (Hermes, Moro, Nero).




### Cassetti comodini

- Girocassetto realizzato con pannelli stratificati curvi rivestiti con nobilitazione sintetica grigio
- Fondo realizzato con pannello in particelle di legno rivestito con nobilitazione sintetica grigio
- Estrazione totale di serie


### Cassetti comò

- Riquadro realizzato con pannelli in particelle di legno Sp 1.6 cm rivestiti con nobilitazione sintetica grigio
- Fondo rinforzato realizzato in MDF Sp 0.5 cm rivestito con nobilitazione sintetica grigio
- Guide a scomparsa Silent System
- Estrazione totale di serie



### Senso vena

Sulla struttura e sui frontali Essenza (Borgogna, Canaletto, Frassino Nero, Frassino Antracite, Frassino Castano, Frassino Miele, Frassino Lino) il senso vena è sempre orizzontale.





### Antiflessione

I comò sono provvisti di una barra in metallo, posizionata sotto al cappello, con sistema di regolazione per un corretto allineamento. Il primo cassetto prevede un girocassetto di altezza ridotta, per evitare la collisione con la barra antiflessione.

<sup>1</sup> Per il calcolo del prezzo preghiamo di fare riferimento alla sezione "Maggiorazione Ottone Anticato" del presente listino.



# DEDALO Moduli cassetto

Estrazione Di serie: totale	Basamento Laccato Opaco Finiture Metallo	Zoccolo Laccato Opaco Lucido Spazzolato Essenza Finiture Metallo				Top		
			L	H	P	CODICI	L. Opaco Essenza	Lucido Sp. V. Laccato V. Met. Specchio V. Marmo
<b>Comodino 1 cassetto con zoccolo</b>								
I moduli con top in legno sono sovrapponibili: · max 4 moduli Ø 44 · max 3 moduli Ø 57								
	<b>Struttura</b> L. Opaco / Essenza	44	25	44	2T2W5Z	738	886	1.071
		57	25	57	2T3W6Z	849	1.019	1.232
	Lucido Sp.	44	25	44	2T2W5Z	960	1.107	1.292
		57	25	57	2T3W6Z	1.104	1.274	1.486
<b>Comodino 1 cassetto con basamento</b>								
	<b>Struttura</b> L. Opaco / Essenza	44	47	44	2T2W5B	1.035	1.183	1.368
		57	47	57	2T3W6B	1.146	1.316	1.529
	Lucido Sp.	44	47	44	2T2W5B	1.257	1.404	1.589
		57	47	57	2T3W6B	1.401	1.571	1.783
<b>Comodino 2 cassetti con zoccolo</b>								
	<b>Struttura</b> L. Opaco / Essenza	44	47	44	2T2V5Z	1.195	1.434	1.733
		44	47	44	2T2V5Z	1.554	1.793	2.092
	Lucido Sp.	44	47	44	2T2V5Z	1.195	1.434	1.733
		44	47	44	2T2V5Z	1.554	1.793	2.092
<b>Comò 2 cassetti con basamento</b> Maniglia Cuoio (Hermes, Moro, Nero)								
	<b>Struttura</b> L. Opaco / Essenza	151	75	56	2T3VCXB	2.481	2.861	3.336
		171	75	56	2T3VFXB	2.641	3.030	3.517
	Lucido Sp.	151	75	56	2T3VCXB	3.051	3.431	3.906
		171	75	56	2T3VFXB	3.225	3.614	4.100
<b>Comò 3 cassetti con zoccolo</b> Maniglia Cuoio (Hermes, Moro, Nero)								
	<b>Struttura</b> L. Opaco / Essenza	151	80	56	2T3UCXZ	2.619	3.143	3.798
		171	80	56	2T3UFXZ	2.729	3.275	3.958
	Lucido Sp.	151	80	56	2T3UCXZ	3.405	3.929	4.584
		171	80	56	2T3UFXZ	3.548	4.094	4.776

<sup>1</sup> Per il calcolo del prezzo preghiamo di fare riferimento alla sezione "Maggiorazione Ottone Anticato" del presente listino.


## KYOTO di Simone Bonanni | Caratteristiche

<b>Struttura esterna</b>	<p>Fianchi, schiena e base sono realizzati con pannelli in particelle di legno Sp 1.4 cm rivestiti con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· materiale sintetico Laccato Opaco o Lucido Spazzolato</li> <li>· piallaccio di legno verniciato in Essenza (Borgogna, Canaletto, Frassino Nero, Frassino Antracite, Frassino Castano, Frassino Miele, Frassino Lino)</li> </ul> <p><b>La struttura è retrofinita, per utilizzo anche in centrostanza.</b></p>
<b>Struttura interna</b>	<p>Fianchi e cappello interni sono realizzati con pannelli in particelle di legno Sp 1.8 cm rivestiti con materiale sintetico Materico Lavagna.</p>
<b>Frontali</b>	<p>Sono realizzati con pannelli in particelle di legno Sp 2.2 cm rivestiti con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· materiale sintetico Laccato Opaco o Lucido Spazzolato</li> <li>· piallaccio di legno verniciato in Essenza (Borgogna, Canaletto, Frassino Nero, Frassino Antracite, Frassino Castano, Frassino Miele, Frassino Lino)</li> </ul>
<b>Top</b>	<p>Sono realizzati con pannelli in particelle di legno Sp 1.4 cm.</p> <p><b>Se non diversamente specificato in fase d'ordine, il top è sempre in tinta con la struttura esterna. A richiesta, può essere in tinta con i frontali.</b></p>
<b>Basamento</b>	<p>È composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· una pedana realizzata con pannelli in particelle di legno Sp 5 cm rivestiti con materiale sintetico Materico Lavagna</li> <li>· una coppia di piedi realizzati con pannelli in particelle di legno Sp 1.4 cm, sempre in tinta con la struttura esterna</li> </ul> <p>Nel caso di struttura Lucido Spazzolato, i piedi saranno in tinta Laccato Opaco.</p>
<b>Vassoio</b>	<p>La struttura è realizzata in materiale stratificato compact HPL di Sp 0.6 cm Laccato Opaco.</p> <p>Il fondo interno del vassoio è rivestito esclusivamente in Pelle Sintetica Extrema-AU nei colori 10 - 12 - 13 - 21.</p>
<b>Apertura</b>	<p><b>Push-Pull:</b> prevede un sistema integrato nella guida per i moduli cassetto. Per un corretto funzionamento, consigliamo una regolazione che mantenga 0.3 / 0.5 cm di aria tra frontale e struttura.</p>




### Cassetti

- Riquadro realizzato con pannelli in particelle di legno Sp 1.6 cm rivestiti con nobilitazione sintetica grigio
- Fondo rinforzato realizzato in MDF Sp 0.5 cm rivestito con nobilitazione sintetica grigio
- Guide a scomparsa Silent System
- Estrazione parziale di serie



### Senso vena


- Sui frontali, sul top e sulle basi Essenza (Borgogna, Canaletto, Frassino Nero, Frassino Antracite, Frassino Castano, Frassino Miele, Frassino Lino) il senso vena è sempre orizzontale.
- Sui fianchi e sulla schiena il senso vena è verticale.



### Antiflessione






- I comò di larghezza pari o superiore a 93 cm sono provvisti di una barra in metallo, posizionata sotto al cappello, con sistema di regolazione per un corretto allineamento.

**KYOTO di Simone Bonanni Moduli cassetto**

Estrazione Di serie: parziale		CODICI		Struttura esterna Laccato Opaco		Struttura esterna Essenza		Struttura esterna Lucido Sp.		Vassoio	
				Frontali L. Opaco Essenza	Frontali Lucido Sp.	Frontali L. Opaco Essenza	Frontali Lucido Sp.	Frontali L. Opaco Essenza	Frontali Lucido Sp.	L. Opaco	
<b>H</b>	<b>Comodino</b>	<b>L</b>	<b>P</b>								
54		43	52	2E354	596	656	704	763	805	865	-
		53	52	2E355	632	696	746	809	854	917	-
		63	52	2E356	707	778	835	905	955	1.026	-
<b>Comò alto</b>											
94		73	52	2E397	1.366	1.503	1.612	1.749	1.845	1.981	-
		93	52	2E399	1.546	1.701	1.825	1.979	2.088	2.242	-
<b>Comò basso</b>											
74		93	52	2E379	1.144	1.259	1.350	1.465	1.545	1.659	-
		123	52	2E37F	1.337	1.471	1.578	1.712	1.805	1.939	-
		153	52	2E37I	1.588	1.747	1.874	2.033	2.144	2.303	-
<b>Vassoio</b>											
5		30	45	2EX34	-	-	-	-	-	-	205
		45	45	2EX44	-	-	-	-	-	-	229
		60	45	2EX64	-	-	-	-	-	-	265

## LOGOS di Calvi Brambilla | Caratteristiche

<b>Struttura esterna</b>	È realizzata con pannelli in particelle di legno Sp 1.4 cm rivestiti con materiale sintetico Laccato Opaco, Lucido Spazzolato oppure con piallaccio di legno veniciato in Essenza (Borgogna, Canaletto, Frassino Nero, Frassino Antracite, Frassino Castano, Frassino Miele, Frassino Lino). Nei cassetti i frontali interni hanno la stessa finitura dell'esterno. <b>Struttura esterna e frontali hanno sempre la stessa finitura.</b> <b>La struttura è retrofinita per utilizzo anche in centrostanza.</b>
<b>Struttura interna</b>	Base e fianchi sono realizzati con pannelli in particelle di legno Sp 1.8 cm rivestiti con materiale sintetico Materico Lavagna.
<b>Top</b>	Ribassato rispetto ai fianchi, è realizzato con pannelli Sp 1.8 cm rivestiti e bordati esternamente con materiale sintetico Laccato Opaco, Lucido Spazzolato o Essenza e internamente con materiale sintetico Materico Lavagna; oppure rivestiti e bordati con materiale sintetico nelle finiture Materico (Bianco, Cenere, Seta, Ecrù, Vinile, Larice Tortora, Noce Dorato). <b>Il top ha sempre la stessa finitura dei frontali interni.</b>
<b>Decoro metallico</b>	Applicato al frontale, è disponibile nelle Finiture Metallo Opaco o Lucido (Bronzo, Champagne, Cromo, Titanio) oppure in Ottone Anticato <sup>1</sup> Opaco o Lucido.
<b>Apertura</b>	<b>Prensilità:</b> esclusivamente con presa sulle sagomature dei frontali esterni; solo il primo cassetto può avere la presa anche dall'alto.






<sup>1</sup> Per il calcolo del prezzo preghiamo di fare riferimento alla sezione "Maggiorazione Ottone Anticato" del presente listino.

# LOGOS di Calvi Brambilla | Moduli cassetto

**Estrazione**  
Di serie: parziale  
Totale: cad. cassettoLSX6  
+ € 34

**Decoro metallico**  
Finiture Metallo



## Struttura e frontali esterni





					Laccato Opaco	Essenza	Lucido Spazzolato				
<b>Comodino</b>											
	<b>L</b>	<b>H</b>	<b>P</b>	<b>CODICI</b>							
	<b>Top e frontali interni</b>										
	Materico				53	51	47	2S255 D/S	791	791	1.040
	L. Opaco / Essenza				53	51	47	2S255 D/S	832	832	1.082
Lucido Spazzolato				53	51	47	2S255 D/S	916	916	1.165	
<b>Comodino</b>											
	<b>Top e frontali interni</b>										
	Materico				63	51	47	2S256 D/S	933	933	1.228
	L. Opaco / Essenza				63	51	47	2S256 D/S	982	982	1.277
Lucido Spazzolato				63	51	47	2S256 D/S	1.081	1.081	1.375	
<b>Settimanale</b>											
	<b>Top e frontali interni</b>										
	Materico				78	99	47	2S2CS	1.780	1.780	2.373
	L. Opaco / Essenza				78	99	47	2S2CS	1.977	1.977	2.571
Lucido Spazzolato				78	99	47	2S2CS	2.274	2.274	2.867	
<b>Comò</b>											
	<b>Top e frontali interni</b>										
	Materico				123	79	57	2S3SF	1.686	1.686	2.248
	L. Opaco / Essenza				123	79	57	2S3SF	1.873	1.873	2.435
Lucido Spazzolato				123	79	57	2S3SF	2.154	2.154	2.716	
<b>Comò</b>											
	<b>Top e frontali interni</b>										
	Materico				153	79	57	2S3SI	1.953	1.953	2.603
	L. Opaco / Essenza				153	79	57	2S3SI	2.169	2.169	2.820
Lucido Spazzolato				153	79	57	2S3SI	2.495	2.495	3.146	

<sup>1</sup> Per il calcolo del prezzo preghiamo di fare riferimento alla sezione "Maggiorazione Ottone Anticato" del presente listino.

## NORMA | Caratteristiche

<b>Struttura con coperture esterne Laccato Opaco, Lucido Spazzolato, Essenza, Cuoio Rigenerato</b>	<p><b>Struttura interna:</b> realizzata con pannelli in particelle di legno Sp 1.8 cm tagliati a 45°, giuntati con soluzione di continuità e rivestiti con materiale sintetico Materico Lavagna.</p> <p><b>Coperture esterne:</b> sono realizzate con pannelli in fibra ad alta densità Sp 0.4 cm tagliati a 45°, giuntati con soluzione di continuità e rivestiti con materiale sintetico Laccato Opaco o Lucido Spazzolato, con piallaccio e bordi in Essenza (Borgogna, Canaletto, Frassino Nero, Frassino Antracite, Frassino Castano, Frassino Miele, Frassino Lino) oppure rivestiti con Cuoio Rigenerato (Hermes, Moro, Nero) con cuciture perimetrali a vista in tinta.</p>
<b>Struttura con coperture esterne Vetro Laccato, Vetro Metallizzato, Specchio, Vetro Marmo</b>	<p><b>Struttura interna:</b> realizzata con pannelli in particelle di legno Sp 1.8 cm rivestiti con materiale sintetico Materico Lavagna.</p> <p><b>Coperture esterne:</b> di Sp 0.4 cm, sono realizzate in Vetro Laccato Opaco o Lucido (di serie: Bianco, Piombo, Roccia, Seta), Vetro Metallizzato (Argento, Bronzo, Piombo), Specchio (Argento, Bronzo, Piombo) oppure Vetro Marmo Opaco o Lucido (Amani, Calacatta, Sahara).</p>
<b>Frontali legno</b>	Di Sp 2.2 cm, sono realizzati con pannelli in particelle di legno rivestiti con materiale sintetico Laccato Opaco o Lucido Spazzolato oppure con piallaccio di legno verniciato in Essenza (Borgogna, Canaletto, Frassino Nero, Frassino Antracite, Frassino Castano, Frassino Miele, Frassino Lino).
<b>Frontali Composti</b>	Di Sp 2.2 cm sono realizzati con retropannelli di Sp 1.8 cm in particelle di legno rivestiti con materiale sintetico, incollati direttamente al frontale Sp 0.4 cm in Vetro Laccato Opaco o Lucido (di serie: Bianco, Piombo, Roccia, Seta), Vetro Metallizzato (Argento, Bronzo, Piombo), Specchio (Argento, Bronzo, Piombo), Vetro Marmo Opaco o Lucido (Amani, Calacatta, Sahara) e Cuoio Rigenerato (Hermes, Moro, Nero) con cuciture perimetrali a vista in tinta. Di serie, i retropannelli sono previsti nella stessa finitura della struttura interna in Materico Lavagna.
<b>Schiene</b>	Sono realizzate con pannelli in particelle di legno Sp 0.4 cm grezzi nel lato interno e rivestiti con nobilitazione grigio scuro nel lato esterno. Schiena retrofinita non prevista a progetto. Il nostro ufficio tecnico si riserva di valutare la fattibilità di richieste non presenti a listino, compatibilmente con le caratteristiche tecniche del programma, e di quantificarle di volta in volta.
<b>Apertura</b>	<b>Push-Pull:</b> prevede un sistema integrato nella guida per i moduli cassetto. Per un corretto funzionamento, consigliamo una regolazione che mantenga 0.3 / 0.5 cm di aria tra frontale e struttura.



 <p><b>Cassetti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Riquadro realizzato con pannelli in particelle di legno Sp 1.6 cm rivestiti con nobilitazione sintetica grigio</li> <li>· Fondo rinforzato realizzato in MDF Sp 0.5 cm rivestito con nobilitazione sintetica grigio</li> <li>· Guide a scomparsa Silent System con fermo antigancio, regolazione verticale, orizzontale e in profondità</li> <li>· Estrazione totale di serie</li> </ul>	 <p><b>Piedini</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· A scomparsa, inseriti nella base</li> <li>· Mantengono sollevato il modulo dal pavimento di 1.35 cm</li> <li>· Permettono una regolazione in altezza dall'interno del vano di + 1 cm</li> </ul>
 <p><b>Senso vena</b></p> <p>Sui frontali e sulle coperture Essenza (Borgogna, Canaletto, Frassino Nero, Frassino Antracite, Frassino Castano, Frassino Miele, Frassino Lino), la vena è sempre continua e orizzontale.</p>	 <p><b>Antiflessione</b></p> <p>I comò di larghezza pari o superiore a 121 cm sono provvisti di una barra in metallo, posizionata sotto al cappello, con sistema di regolazione per un corretto allineamento. Il primo cassetto prevede un girocassetto di altezza ridotta, per evitare la collisione con la barra antiflessione.</p> <p><b>Antiribaltamento</b></p> <p>Dispositivo da fissare a parete che consente di evitare il ribaltamento del modulo. Funziona sia in presenza che in assenza di battiscopa (spessore fino ad 1cm)</p>

Per il calcolo del prezzo preghiamo di fare riferimento alla sezione "Maggiorazione Ottone Anticato" del presente listino.

# NORMA Basamento

## Basamento

I piedi metallici, di sezione triangolare, sono previsti in:

- Laccato Opaco
  - Finiture Metallo Opaco o Lucido (Bronzo, Champagne, Cromo, Titanio) oppure in Ottone Anticato<sup>1</sup> Opaco o Lucido
- La traversa orizzontale in metallo è sempre Laccato Opaco Nero.



In alternativa i moduli possono avere dei piedini a scomparsa inseriti nella base che mantengono il mobile sollevato dal pavimento di 1.35 cm e permettono una regolazione in altezza dall'interno del vano di + 1 cm.

**Di seguito riportiamo i basamenti disponibili per personalizzare i moduli.**

**Al momento dell'ordine** è necessario indicare:

- la profondità del mobile a cui il basamento si riferisce (P 35 / 45 / 55)
- l'altezza del basamento (H 11.3 / 21.3 / 31.3)
- la larghezza del basamento

**A richiesta e allo stesso prezzo, è disponibile il basamento meno profondo per accogliere il battiscopa.**



Finiture Laccato Opaco Finiture Metallo <b>Basamento H *2</b> 1 - H 11.3 2 - H 21.3 3 - H 31.3	Basamento P *1 3 - P 35 4 - P 45 5 - P 55	L CODICI	Laccato Opaco	Finiture Metallo
			<b>Basamento</b>	
		40 2NZ4 * 1 * 2	686	686
		50 2NZ5 * 1 * 2	730	730
		60 2NZ6 * 1 * 2	730	730
		70 2NZ7 * 1 * 2	779	779
		90 2NZ9 * 1 * 2	779	779
		120 2NZF * 1 * 2	844	844
		150 2NZI * 1 * 2	913	913
		180 2NZL * 1 * 2	913	913

<sup>1</sup> Per il calcolo del prezzo preghiamo di fare riferimento alla sezione "Maggiorazione Ottone Anticato" del presente listino.

<b>NORMA</b>		<b>Moduli cassetto H 42</b>			Copertura esterna <b>Laccato Opaco / Essenza</b>			Copertura esterna <b>Lucido Sp. / Cuoio Rig. V. Laccato / V. Metallizzato / Specchio</b>			Copertura esterna e frontali	
<b>Estrazione</b> Di serie: totale		<b>Basamento H opzionale 12 / 22 / 32 cm</b> Laccato Opaco Finiture Metallo			Frontali <b>L. Opaco Essenza</b>	Frontali <b>Lucido Sp. V. Laccato V. Met. Specchio</b>	Frontali <b>Cuoio Rig.</b>	Frontali <b>L. Opaco Essenza</b>	Frontali <b>Lucido Sp. V. Laccato V. Met. Specchio</b>	Frontali <b>Cuoio Rig.</b>	<b>Vetro Marmo</b>	
<b>L</b>	<b>Comodino</b>	<b>H</b>	<b>P</b>	<b>CODICI</b>								
<b>41</b>		a terra	<b>42</b>	<b>45</b>	<b>2N2Y4</b>	444	547	587	555	658	698	800
		con basamento	<b>42</b>	<b>55</b>	<b>2N3Y4</b>	509	627	672	637	754	800	917
<b>51</b>		a terra	<b>42</b>	<b>45</b>	<b>2N2Y5</b>	449	553	593	562	665	705	809
		con basamento	<b>42</b>	<b>55</b>	<b>2N3Y5</b>	522	643	690	653	773	820	940
<b>61</b>		a terra	<b>42</b>	<b>45</b>	<b>2N2Y6</b>	483	595	638	604	715	759	870
		con basamento	<b>42</b>	<b>55</b>	<b>2N3Y6</b>	553	681	730	692	819	869	996
<b>71</b>		a terra	<b>42</b>	<b>45</b>	<b>2N2Y7</b>	534	657	705	668	791	839	962
		con basamento	<b>42</b>	<b>55</b>	<b>2N3Y7</b>	595	732	786	744	881	935	1.071
<b>91</b>		a terra	<b>42</b>	<b>45</b>	<b>2N2Y9</b>	652	802	861	815	965	1.024	1.174
		con basamento		<b>45</b>	<b>2N2Y9B</b>	1.431	1.581	1.640	1.594	1.744	1.803	1.953

Per il calcolo del prezzo preghiamo di fare riferimento alla sezione "Maggiorazione Ottone Anticato" del presente listino.

NORMA	Moduli cassetto H 52				Copertura esterna Laccato Opaco / Essenza			Copertura esterna Lucido Sp. / Cuoio Rig. V. Laccato / V. Metallizzato / Specchio			Copertura esterna e frontali		
					Frontali L. Opaco Essenza	Frontali Lucido Sp. V. Laccato V. Met. Specchio	Frontali Cuoio Rig.	Frontali L. Opaco Essenza	Frontali Lucido Sp. V. Laccato V. Met. Specchio	Frontali Cuoio Rig.	Vetro Marmo		
												Estrazione Di serie: totale	
L	Comodino		a terra	52	45	2N2V4	553	681	730	692	819	869	996
			con basamento	52	55	2N3V4	632	778	835	790	936	993	1.138
41	Comodino		a terra	52	45	2N2V5	555	683	733	694	822	872	999
			con basamento	52	55	2N3V5	639	786	844	799	946	1.004	1.151
51	Comodino		a terra	52	45	2N2V6	611	752	807	764	905	960	1.100
			con basamento	52	55	2N3V6	696	857	919	870	1.031	1.093	1.253
61	Comodino		a terra	52	45	2N2V7	648	798	856	810	960	1.018	1.167
			con basamento	52	55	2N3V7	721	887	952	902	1.068	1.132	1.298
71	Comodino		a terra	52	45	2N2V9	764	940	1.009	955	1.131	1.200	1.376
			con basamento	52	55	2N3V9	849	1.029	1.103	1.058	1.239	1.313	1.489
81	Comò basso		a terra	52	45	2N2V9	764	940	1.009	955	1.131	1.200	1.376
			con basamento	52	55	2N3V9	1.543	1.719	1.788	1.734	1.910	1.979	2.155


Per il calcolo del prezzo preghiamo di fare riferimento alla sezione "Maggiorazione Ottone Anticato" del presente listino.

<b>NORMA</b>		<b>Moduli cassetto H 62</b>			Copertura esterna <b>Laccato Opaco / Essenza</b>			Copertura esterna <b>Lucido Sp. / Cuoio Rig. V. Laccato / V. Metallizzato / Specchio</b>			Copertura esterna e frontali	
<b>Estrazione</b> Di serie: totale		<b>Basamento H opzionale 12 / 22 / 32 cm</b> Laccato Opaco Finiture Metallo			Frontali <b>L. Opaco Essenza</b>	Frontali <b>Lucido Sp. V. Laccato V. Met. Specchio</b>	Frontali <b>Cuoio Rig.</b>	Frontali <b>L. Opaco Essenza</b>	Frontali <b>Lucido Sp. V. Laccato V. Met. Specchio</b>	Frontali <b>Cuoio Rig.</b>	<b>Vetro Marmo</b>	
<b>51</b>	<b>Comodino</b> 	a terra	<b>62</b>	<b>45</b>	<b>2N2X5</b>	598	736	790	748	886	939	1.077
		con basamento	<b>62</b>	<b>55</b>	<b>2N3X5</b>	696	857	919	870	1.031	1.093	1.253
<b>61</b>	<b>Comodino</b> 	a terra	<b>62</b>	<b>45</b>	<b>2N2X6</b>	639	786	844	799	946	1.004	1.151
		con basamento	<b>62</b>	<b>55</b>	<b>2N3X6</b>	730	898	964	913	1.081	1.147	1.314
<b>71</b>	<b>Comodino</b> 	a terra	<b>62</b>	<b>45</b>	<b>2N2X7</b>	697	858	921	872	1.032	1.095	1.255
		con basamento	<b>62</b>	<b>55</b>	<b>2N3X7</b>	779	959	1.029	974	1.153	1.224	1.403
<b>91</b>	<b>Comò</b> 	a terra	<b>62</b>	<b>45</b>	<b>2N2X9</b>	835	1.028	1.103	1.044	1.236	1.311	1.503
		con basamento	<b>62</b>	<b>55</b>	<b>2N3X9</b>	921	1.133	1.216	1.152	1.364	1.446	1.658
<b>121</b>	<b>Comò</b> 	a terra	<b>62</b>	<b>45</b>	<b>2N2XFX</b>	983	1.210	1.298	1.229	1.455	1.544	1.770
		con basamento	<b>62</b>	<b>55</b>	<b>2N3XFX</b>	1.136	1.398	1.500	1.420	1.682	1.784	2.045
					<b>45</b>	<b>2N2XFXB</b>	1.827	2.054	2.142	2.073	2.299	2.388
					<b>55</b>	<b>2N3XFXB</b>	1.980	2.242	2.344	2.264	2.526	2.628



Per il calcolo del prezzo preghiamo di fare riferimento alla sezione "Maggiorazione Ottone Anticato" del presente listino.

<b>NORMA</b>		<b>Moduli cassetto H 62</b>			Copertura esterna <b>Laccato Opaco / Essenza</b>			Copertura esterna <b>Lucido Sp. / Cuoio Rig. V. Laccato / V. Metallizzato / Specchio</b>			Copertura esterna e frontali	
<b>Estrazione</b> Di serie: totale		<b>Basamento H opzionale 12 / 22 / 32 cm</b> Laccato Opaco Finiture Metallo			Frontali <b>L. Opaco Essenza</b>	Frontali <b>Lucido Sp. V. Laccato V. Met. Specchio</b>	Frontali <b>Cuoio Rig.</b>	Frontali <b>L. Opaco Essenza</b>	Frontali <b>Lucido Sp. V. Laccato V. Met. Specchio</b>	Frontali <b>Cuoio Rig.</b>	<b>Vetro Marmo</b>	
<b>L</b>	<b>Comò</b>	<b>H</b>	<b>P</b>	<b>CODICI</b>								
<b>121</b>		a terra	<b>62</b>	<b>45</b>	<b>2N2XFY</b>	1.216	1.496	1.606	1.520	1.800	1.910	2.189
			<b>62</b>	<b>55</b>	<b>2N3XFY</b>	1.368	1.683	1.806	1.710	2.025	2.148	2.463
	con basamento		<b>45</b>	<b>2N2XFYB</b>	2.060	2.340	2.450	2.364	2.644	2.754	3.033	
			<b>55</b>	<b>2N3XFYB</b>	2.212	2.527	2.650	2.554	2.869	2.992	3.307	
<b>151</b>		a terra	<b>62</b>	<b>45</b>	<b>2N2XIX</b>	1.381	1.699	1.823	1.727	2.044	2.169	2.486
			<b>62</b>	<b>55</b>	<b>2N3XIX</b>	1.542	1.897	2.036	1.928	2.283	2.421	2.776
	con basamento		<b>45</b>	<b>2N2XIXB</b>	2.294	2.612	2.736	2.640	2.957	3.082	3.399	
			<b>55</b>	<b>2N3XIXB</b>	2.455	2.810	2.949	2.841	3.196	3.334	3.689	
<b>151</b>		a terra	<b>62</b>	<b>45</b>	<b>2N2XIY</b>	1.558	1.917	2.057	1.948	2.306	2.447	2.805
			<b>62</b>	<b>55</b>	<b>2N3XIY</b>	1.719	2.115	2.270	2.149	2.545	2.699	3.095
	con basamento		<b>45</b>	<b>2N2XIYB</b>	2.471	2.830	2.970	2.861	3.219	3.360	3.718	
			<b>55</b>	<b>2N3XIYB</b>	2.632	3.028	3.183	3.062	3.458	3.612	4.008	
<b>181</b>		a terra	<b>62</b>	<b>45</b>	<b>2N2XLY</b>	1.693	2.083	2.235	2.117	2.506	2.659	3.048
			<b>62</b>	<b>55</b>	<b>2N3XLY</b>	1.878	2.310	2.479	2.348	2.780	2.949	3.381
	con basamento		<b>45</b>	<b>2N2XLYB</b>	2.606	2.996	3.148	3.030	3.419	3.572	3.961	
			<b>55</b>	<b>2N3XLYB</b>	2.791	3.223	3.392	3.261	3.693	3.862	4.294	

Per il calcolo del prezzo preghiamo di fare riferimento alla sezione "Maggiorazione Ottone Anticato" del presente listino.

<b>NORMA</b>		<b>Moduli cassetto H 77</b>			Copertura esterna <b>Laccato Opaco / Essenza</b>			Copertura esterna <b>Lucido Sp. / Cuoio Rig. V. Laccato / V. Metallizzato / Specchio</b>			Copertura esterna e frontali			
<b>Estrazione</b> Di serie: totale		<b>Basamento H opzionale 12 / 22 / 32 cm</b> Laccato Opaco Finiture Metallo			Frontali <b>L. Opaco Essenza</b>	Frontali <b>Lucido Sp. V. Laccato V. Met. Specchio</b>	Frontali <b>Cuoio Rig.</b>	Frontali <b>L. Opaco Essenza</b>	Frontali <b>Lucido Sp. V. Laccato V. Met. Specchio</b>	Frontali <b>Cuoio Rig.</b>	<b>Vetro Marmo</b>			
<b>71</b>	<b>Comò</b> 	a terra	<b>77</b>	<b>45</b>	<b>2N2U7</b>	906	1.115	1.196	1.133	1.341	1.423	1.631		
			<b>77</b>	<b>55</b>	<b>2N3U7</b>	1.025	1.261	1.353	1.282	1.517	1.610	1.845		
		con basamento		<b>45</b>	<b>2N2U7B</b>	1.685	1.894	1.975	1.912	2.120	2.202	2.410		
				<b>55</b>	<b>2N3U7B</b>	1.804	2.040	2.132	2.061	2.296	2.389	2.624		
		<b>91</b>	<b>Comò</b> 	a terra	<b>77</b>	<b>45</b>	<b>2N2U9</b>	1.040	1.280	1.373	1.300	1.540	1.633	1.872
					<b>77</b>	<b>55</b>	<b>2N3U9</b>	1.166	1.435	1.540	1.458	1.726	1.831	2.099
con basamento				<b>45</b>	<b>2N2U9B</b>	1.819	2.059	2.152	2.079	2.319	2.412	2.651		
				<b>55</b>	<b>2N3U9B</b>	1.945	2.214	2.319	2.237	2.505	2.610	2.878		
<b>121</b>	<b>Comò</b> 			a terra	<b>77</b>	<b>45</b>	<b>2N2UFX</b>	1.399	1.721	1.847	1.749	2.071	2.197	2.519
					<b>77</b>	<b>55</b>	<b>2N3UFX</b>	1.599	1.967	2.111	1.999	2.367	2.511	2.879
		con basamento		<b>45</b>	<b>2N2UFXB</b>	2.243	2.565	2.691	2.593	2.915	3.041	3.363		
				<b>55</b>	<b>2N3UFXB</b>	2.443	2.811	2.955	2.843	3.211	3.355	3.723		
		<b>121</b>	<b>Comò</b> 	a terra	<b>77</b>	<b>45</b>	<b>2N2UFY</b>	1.765	2.171	2.330	2.207	2.613	2.772	3.177
					<b>77</b>	<b>55</b>	<b>2N3UFY</b>	2.006	2.468	2.648	2.508	2.969	3.150	3.611
con basamento				<b>45</b>	<b>2N2UFYB</b>	2.609	3.015	3.174	3.051	3.457	3.616	4.021		
				<b>55</b>	<b>2N3UFYB</b>	2.850	3.312	3.492	3.352	3.813	3.994	4.455		
<b>151</b>	<b>Comò</b> 			a terra	<b>77</b>	<b>45</b>	<b>2N2UIX</b>	1.651	2.031	2.180	2.064	2.444	2.593	2.972
					<b>77</b>	<b>55</b>	<b>2N3UIX</b>	1.863	2.292	2.460	2.329	2.758	2.925	3.354
		con basamento		<b>45</b>	<b>2N2UIXB</b>	2.564	2.944	3.093	2.977	3.357	3.506	3.885		
				<b>55</b>	<b>2N3UIXB</b>	2.776	3.205	3.373	3.242	3.671	3.838	4.267		

Per il calcolo del prezzo preghiamo di fare riferimento alla sezione "Maggiorazione Ottone Anticato" del presente listino.

<b>NORMA</b>		<b>Moduli cassetto H 77 - H 127</b>			Copertura esterna <b>Laccato Opaco / Essenza</b>			Copertura esterna <b>Lucido Sp. / Cuoio Rig. V. Laccato / V. Metallizzato / Specchio</b>			Copertura esterna e frontali	
<b>Estrazione</b> Di serie: totale		<b>Basamento H opzionale 12 / 22 / 32 cm</b> Laccato Opaco Finiture Metallo			Frontali <b>L. Opaco Essenza</b>	Frontali <b>Lucido Sp. V. Laccato V. Met. Specchio</b>	Frontali <b>Cuoio Rig.</b>	Frontali <b>L. Opaco Essenza</b>	Frontali <b>Lucido Sp. V. Laccato V. Met. Specchio</b>	Frontali <b>Cuoio Rig.</b>	<b>Vetro Marmo</b>	
<b>L</b>	<b>Comò</b>	<b>H</b>	<b>P</b>	<b>CODICI</b>								
<b>151</b>		a terra	<b>77</b>	<b>45</b>	<b>2N2UIY</b>	1.945	2.393	2.568	2.432	2.879	3.054	3.501
			<b>77</b>	<b>55</b>	<b>2N3UIY</b>	2.200	2.706	2.904	2.750	3.256	3.454	3.960
	con basamento		<b>45</b>	<b>2N2UIYB</b>	2.858	3.306	3.481	3.345	3.792	3.967	4.414	
			<b>55</b>	<b>2N3UIYB</b>	3.113	3.619	3.817	3.663	4.169	4.367	4.873	
<b>181</b>		a terra	<b>77</b>	<b>45</b>	<b>2N2ULY</b>	2.599	3.197	3.431	3.249	3.847	4.081	4.679
			<b>77</b>	<b>55</b>	<b>2N3ULY</b>	2.941	3.618	3.883	3.677	4.353	4.618	5.294
	con basamento		<b>45</b>	<b>2N2ULYB</b>	3.512	4.110	4.344	4.162	4.760	4.994	5.592	
			<b>55</b>	<b>2N3ULYB</b>	3.854	4.531	4.796	4.590	5.266	5.531	6.207	
<b>71</b>		a terra	<b>127</b>	<b>45</b>	<b>2N2T7</b>	1.536	1.890	2.028	1.920	2.274	2.412	2.765
			<b>127</b>	<b>55</b>	<b>2N3T7</b>	1.677	2.063	2.214	2.097	2.482	2.633	3.019
	con basamento		<b>45</b>	<b>2N2T7B</b>	2.315	2.669	2.807	2.699	3.053	3.191	3.544	
			<b>55</b>	<b>2N3T7B</b>	2.456	2.842	2.993	2.876	3.261	3.412	3.798	
<b>91</b>		a terra	<b>127</b>	<b>45</b>	<b>2N2T9</b>	1.708	2.101	2.255	2.135	2.528	2.682	3.075
			<b>127</b>	<b>55</b>	<b>2N3T9</b>	1.859	2.287	2.454	2.324	2.752	2.919	3.347
	con basamento		<b>45</b>	<b>2N2T9B</b>	2.487	2.880	3.034	2.914	3.307	3.461	3.854	
			<b>55</b>	<b>2N3T9B</b>	2.638	3.066	3.233	3.103	3.531	3.698	4.126	

Per il calcolo del prezzo preghiamo di fare riferimento alla sezione "Maggiorazione Ottone Anticato" del presente listino.

## NOTA di Philippe Tabet | Caratteristiche

### Fianchi curvati

Pannelli in multistrato di betulla Sp 1.2 cm.  
Rivestimento con piallaccio di legno nelle finiture:  
· Borgogna  
· Canaletto  
· Larice Carbone (disponibile fino ad esaurimento scorte)

### Cassettiera

Struttura e frontali realizzati con pannelli in particelle di legno Sp 1.8 cm rivestiti con materiale sintetico:  
· Laccato Opaco  
· Lucido Spazzolato

**La struttura è retrofinita per utilizzo anche in centrostanza.**



### Top vetro

In vetro temperato Trasparente Piombo Sp 1.2 cm, sagomato per sovrapporsi ai fianchi curvati.  
Divisorio sottopiano centrale in MDF, nella stessa finitura della cassetteria, previsto solo nei comò L 132 e L 162.

### Apertura


**Push-Pull:** integrato nella guida dei cassetti

**Maniglia Y lunga:** applicata in fresata nel bordo del frontale, per tutta la lunghezza. Viene fornita Laccato Opaco su cassetteria Laccato Opaco oppure Laccato Lucido su cassetteria Lucido Spazzolato.




### Cassetti

- Riquadro realizzato con pannelli in particelle di legno Sp 1.6 cm rivestiti con nobilitazione sintetica grigio
- Fondo rinforzato realizzato in MDF Sp 0.5 cm rivestito con nobilitazione sintetica grigio
- Guide a scomparsa Silent System (versione cassetto con maniglia) con fermo antigancio, regolazione verticale
- Estrazione parziale di serie oppure estrazione totale a richiesta e con maggiorazione



### Senso vena

Sui fianchi curvati Essenza (Borgogna, Canaletto, Larice Carbone) il senso vena è sempre verticale.



### Antiflessione

I comò di larghezza pari o superiore a 132 cm sono provvisti di una barra in metallo, posizionata sotto al cappello, con sistema di regolazione per un corretto allineamento.

Il primo cassetto prevede un girocassetto di altezza ridotta, per evitare la collisione con la barra antiflessione.

# NOTA di Philippe Tabet | Moduli cassetto

Estrazione Di serie: parziale Totale: cad. cassettoLSX6 + € 34	Apertura Di serie: Push-Pull Y lunga Opaco / Lucido: cad.LSX7 + € 50	L	H	P	CODICI	Fianchi <b>Essenza</b>	
						Frontali e top <b>Laccato Opaco</b>	Frontali e top <b>Lucido Spazzolato</b>
<b>Comodino</b>							
	cassetti L 50	62	47	49	2W256	762	915
	cassetti L 60	72	47	49	2W257	838	1.006
<b>Comò basso</b> Con divisorio sottopiano centrale							
	cassetti L 120	132	77	59	2W37H	1.929	2.315
	cassetti L 150	162	77	59	2W37J	2.070	2.484
<b>Comò alto</b>							
	cassetti L 70	82	107	49	2W2C8	1.335	1.602
	cassetti L 90	102	107	49	2W2CC	1.444	1.733

## PALÙ di Raffaella Mangiarotti | Caratteristiche

### Comodino

#### Struttura

Composta dalla cornice perimetrale curvata a vapore e dai fuselli scorniciati, è realizzata in massello di noce Canaletto o in massello di frassino tinto Essenza (Borgogna, Frassino Nero, Frassino Antracite, Frassino Castano, Frassino Miele, Frassino Lino).

L'asimmetria del **comodino** ne definisce una versione orientata nel verso destro e una nel verso sinistro.


#### Maniglia

Integrata al rivestimento, è caratterizzata da un decoro metallico in ottone lucido.

#### Apertura

Di tipo girevole, quando è completamente aperto aumenta l'ingombro massimo del comodino a L 71 P 67.

versione destra



### Panca

#### Ripiano

Nella versione dove è previsto, è composto da un telaio in massello di legno curvato, sempre in tinta con la struttura, al quale viene applicata la Paglia di Vienna nell'unico colore Naturale, uguale per tutte le finiture della struttura.

#### Seduta

Struttura realizzata con pannelli in multistrato, imbottitura in poliuretano espanso rivestita con prefodera fissa.


#### Rivestimento

In Tessuto, Pelle o Pelle Sintetica non sfoderabile.

#### Confezione



Tesa e liscia, senza cuciture.

versione con ripiano



**PALÙ di Raffaella Mangiarotti Comodini**

Cuoio Rigenerato

	L	H	P	CODICI	
<b>Comodino</b> In massello di frassino in finitura Essenza (Borgogna, Canaletto, Frassino Nero, Frassino Antracite, Frassino Castano, Frassino Miele, Frassino Lino)					
D 	59	46	51	2V7C6 D/S	1.276
<b>Comodino</b> In massello di noce Canaletto					
D 	59	46	51	2V6C6 D/S	1.455



**PALÙ di Raffaella Mangiarotti Panche**

	L	H	P	CODICI	A tessuto cliente	B	C	H	P	Q
<b>Panca</b> In massello di frassino in finitura Essenza (Borgogna, Canaletto, Frassino Nero, Frassino Antracite, Frassino Castano, Frassino Miele, Frassino Lino)										
										
										
senza ripiano con ripiano	156 156	46 46	44 44	2V7QJ 2V7PJ	1.611 2.356	1.676 2.451	1.740 2.545	1.773 2.592	1.934 2.828	2.095 3.063
<b>Panca</b> In massello di noce Canaletto										
										
										
senza ripiano con ripiano	156 156	46 46	44 44	2V6QJ 2V6PJ	2.065 2.841	2.148 2.955	2.231 3.069	2.272 3.126	2.478 3.410	2.685 3.694

Le immagini di listino rappresentano prodotti destri (D). I prodotti sinistri (S) si intendono perfettamente speculari.


## SEGNO | Caratteristiche

<b>Struttura</b>	È realizzata con pannelli in particelle di legno Sp 1.8 cm tagliati a 45°, giuntati con soluzione di continuità, rivestiti e bordati esternamente con materiale sintetico Laccato Opaco, Lucido Spazzolato; oppure con piallaccio di legno verniciato in Essenza con continuità di vena (Borgogna, Canaletto, Frassino Nero, Frassino Antracite, Frassino Castano, Frassino Miele, Frassino Lino). Il rivestimento interno è in materiale sintetico Materico Lavagna. <b>La base è sempre Materico Lavagna ambo i lati.</b>
<b>Schiene</b>	Sono realizzate con pannelli in particelle di legno Sp 0.4 cm grezzi nel lato interno e rivestiti con nobilitazione grigio scuro nel lato esterno.
<b>Frontali</b>	Sono realizzati con pannelli in particelle di legno Sp 3 cm nobilitati con piallaccio di legno Essenza ambo i lati (Borgogna, Canaletto, Frassino Nero, Frassino Antracite, Frassino Castano, Frassino Miele, Frassino Lino) oppure con pannelli in MDF Sp 3 cm Laccato Opaco o Lucido Spazzolato ambo i lati.
<b>Apertura</b>	<b>Prensilità:</b> tramite incavo uso maniglia ricavato nello spessore del frontale, di dimensione variabile rispetto alla larghezza del frontale stesso. Per frontali di larghezza 90 cm max, la maniglia è lunga 25 cm. Per frontali L 120 cm la maniglia è lunga 45 cm. Per frontali L 150 cm la maniglia è lunga 60 cm. Per frontali L 180 cm la maniglia è lunga 75 cm.




### Cassetti

- Riquadro realizzato con pannelli in particelle di legno Sp 1.6 cm rivestiti con nobilitazione sintetica grigio
- Fondo rinforzato realizzato in MDF Sp 0.5 cm rivestito con nobilitazione sintetica grigio
- Guide a scomparsa Silent System
- Estrazione parziale di serie oppure estrazione totale a richiesta e con maggiorazione




### Piedini

- A scomparsa, inseriti nella base
- Mantengono sollevato il modulo dal pavimento di 1.35 cm
- Permettono una regolazione in altezza dall'interno del vano di + 1 cm



### Senso vena

Sui frontali e sul top Essenza (Borgogna, Canaletto, Frassino Nero, Frassino Antracite, Frassino Castano, Frassino Miele, Frassino Lino) il senso vena è sempre orizzontale.  
Sui fianchi il senso vena è verticale.



### Antiflessione

I comò di larghezza pari o superiore a 120 cm sono provvisti di una barra in metallo, posizionata sotto al cappello, con sistema di regolazione per un corretto allineamento.

Il primo cassetto prevede un girocassetto di altezza ridotta, per evitare la collisione con la barra antiflessione.

### Antiribaltamento

Dispositivo da fissare a parete che consente di evitare il ribaltamento del modulo. Funziona sia in presenza che in assenza di battiscopa (spessore fino ad 1 cm)

SEGNO		Moduli cassetto H 41		Struttura e frontali		
Estrazione Di serie: parziale Totale: cad. cassetto LSX6 + € 34				Laccato Opaco	Essenza	Lucido Spazzolato
L	H	P	CODICI			
40	41	46	2G2Y4 D/S	468	468	665
		56	2G3Y4 D/S	530	530	753
50	41	46	2G2Y5 D/S	468	468	665
		56	2G3Y5 D/S	530	530	753
60	41	46	2G2Y6 D/S	498	498	708
		56	2G3Y6 D/S	554	554	787
70	41	46	2G2Y7 D/S	539	539	766
		56	2G3Y7 D/S	588	588	835
90	41	46	2G2Y9 D/S	635	635	902
120	41	46	2G2YFX D/S	771	771	1.095

Le immagini di listino rappresentano prodotti destri (D). I prodotti sinistri (S) si intendono perfettamente speculari.

SEGNO		Moduli cassetto H 41 - H 51		Struttura e frontali		
<b>Estrazione</b> Di serie: parziale Totale: cad. cassetto LSX6 + € 34				Laccato Opaco	Essenza	Lucido Spazzolato
L	H	P	CODICI			
120	41	46	2G2YFY	1.070	1.070	1.520
40	51	46	2G2V4 D/S	517	517	735
	51	56	2G3V4 D/S	576	576	818
50	51	46	2G2V5 D/S	517	517	735
	51	56	2G3V5 D/S	581	581	826
60	51	46	2G2V6 D/S	568	568	807
	51	56	2G3V6 D/S	618	618	878
70	51	46	2G2V7 D/S	595	595	845
	51	56	2G3V7 D/S	640	640	909
90	51	46	2G2V9 D/S	691	691	982

Le immagini di listino rappresentano prodotti destri (D). I prodotti sinistri (S) si intendono perfettamente speculari.

SEGNO Moduli cassetto H 61				Struttura e frontali		
<b>Estrazione</b> Di serie: parziale Totale: cad. cassetto LSX6 + € 34				Laccato Opaco	Essenza	Lucido Spazzolato
L	H	P	CODICI			
50	61	46	2G2X5 D/S	637	637	905
		56	2G3X5 D/S	720	720	1.023
60	61	46	2G2X6 D/S	674	674	958
		56	2G3X6 D/S	747	747	1.061
70	61	46	2G2X7 D/S	721	721	1.024
		56	2G3X7 D/S	791	791	1.124
90	61	46	2G2X9 D/S	839	839	1.192
		56	2G3X9 D/S	919	919	1.305
120	61	46	2G2XFX D/S	981	981	1.394
		56	2G3XFX D/S	1.109	1.109	1.575

Le immagini di listino rappresentano prodotti destri (D). I prodotti sinistri (S) si intendono perfettamente speculari.

**SEGNO Moduli cassetto H 61**
**Struttura e frontali**
**Estrazione**

Di serie: parziale

Totale: cad. cassetto LSX6 + € 34

**Laccato Opaco**
**Essenza**
**Lucido Spazzolato**

L	H	P	CODICI	Laccato Opaco	Essenza	Lucido Spazzolato
120	61	46	2G2XFY	1.416	1.416	2.011
	61	56	2G3XFY	1.546	1.546	2.196
150	61	46	2G2XIX D/S	1.250	1.250	1.775
	61	56	2G3XIX D/S	1.369	1.369	1.944
150	61	46	2G2XIY	1.630	1.630	2.315
	61	56	2G3XIY	1.752	1.752	2.488
180	61	46	2G2XLY	1.754	1.754	2.491
	61	56	2G3XLY	1.894	1.894	2.690

Le immagini di listino rappresentano prodotti destri (D). I prodotti sinistri (S) si intendono perfettamente speculari.

SEGNO Moduli cassetto H 76				Struttura e frontali		
<b>Estrazione</b> Di serie: parziale Totale: cad. cassetto LSX6 + € 34				Laccato Opaco	Essenza	Lucido Spazzolato
L	H	P	CODICI			
70		46	2G2U7 D/S	809	809	1.149
		56	2G3U7 D/S	906	906	1.287
90		46	2G2U9 D/S	922	922	1.310
		56	2G3U9 D/S	1.034	1.034	1.469
120		46	2G2UFX D/S	1.129	1.129	1.604
		56	2G3UFX D/S	1.271	1.271	1.805
120		46	2G2UFY	1.552	1.552	2.204
		56	2G3UFY	1.750	1.750	2.485
150		46	2G2UIX D/S	1.366	1.366	1.940
		56	2G3UIX D/S	1.529	1.529	2.172
150		46	2G2UIY	1.720	1.720	2.443
		56	2G3UIY	1.937	1.937	2.751

Le immagini di listino rappresentano prodotti destri (D). I prodotti sinistri (S) si intendono perfettamente speculari.

**SEGNO Moduli cassetto H 76 - H 126**
**Struttura e frontali**
**Estrazione**

Di serie: parziale

Totale: cad. cassetto LSX6 + € 34

**Laccato Opaco**
**Essenza**
**Lucido Spazzolato**

L	H	P	CODICI	Laccato Opaco	Essenza	Lucido Spazzolato
180	76	46	2G2JULY	1.842	1.842	2.616
	76	56	2G3JULY	2.070	2.070	2.940
70	126	46	2G2T7 D/S	1.242	1.242	1.764
	126	56	2G3T7 D/S	1.328	1.328	1.886
90	126	46	2G2T9 D/S	1.392	1.392	1.977
	126	56	2G3T9 D/S	1.499	1.499	2.129

Le immagini di listino rappresentano prodotti destri (D). I prodotti sinistri (S) si intendono perfettamente speculari.

SPAZIO  
MODULI CASSETTO

**Struttura**


La **struttura** è realizzata con pannelli in particelle di legno Sp 1.8 cm rivestiti con:

- materiale sintetico Laccato Opaco interno ed esterno
- materiale sintetico Laccato Opaco interno e Lucido Spazzolato esterno (la base è sempre Laccato Opaco)
- materiale sintetico interno e con piallaccio di legno verniciato in Essenza (Borgogna, Canaletto, Frassino Nero, Frassino Antracite, Frassino Castano, Frassino Miele, Frassino Lino) esterno

Le **schiene** sono realizzate con pannelli a media densità Sp 0.4 cm non rifiniti nel lato interno ed in finitura grigio medio nel lato esterno.


I **top** sono realizzati con pannelli in particelle di legno **Sp 1.4 cm:**

- con rivestimento interno in materiale sintetico e con rivestimento esterno in piallaccio di legno Essenza (Borgogna, Canaletto, Frassino Nero, Frassino Antracite, Frassino Castano, Frassino Miele, Frassino Lino)
- con rivestimento in materiale sintetico Materico (Bianco, Cenere, Seta, Ecrù, Vinile, Larice Tortora, Noce Dorato) oppure Laccato Opaco o Lucido Spazzolato



**Moduli finiti**


- I fianchi sono ribassati di 1.8 cm rispetto al filo superiore del frontale per accogliere il cappello
- I moduli finiti non necessitano di top



**Moduli per top**

- I fianchi sono a filo con il frontale in altezza
- I moduli necessitano di top di finitura, se posizionati con lato superiore a vista

**Il lato esterno del cappello e della base inferiore sono sempre finiti con materiale sintetico Laccato Opaco, Essenza (Borgogna, Canaletto, Frassino Nero, Frassino Antracite, Frassino Castano, Frassino Miele, Frassino Lino) o Materico (Bianco, Cenere, Seta, Ecrù, Vinile, Larice Tortora, Noce Dorato)**




**Attaccaglie**

- Di tipo piatto e con sistema antiganciamento, vengono inserite dietro la schiena
- Permettono la regolazione in altezza
- Nei moduli P 35 vengono utilizzate come antiribaltamento


**Finiture tappo di copertura**

- Interno L. Opaco, Fr. Miele, Fr. Lino, Larice Tortora, Noce Dorato: tappo in tinta
- Interno Fr. Nero: tappo Nero
- Interno Fr. Antracite: tappo Lavagna
- Interno Fr. Castano, Materico Vinile: tappo Fango
- Interno Canaletto, Borgogna: tappo Espresso




**Cassetti**

- Riquadro realizzato con pannelli in particelle di legno Sp 1.6 cm rivestiti con nobilitazione sintetica grigio
- Fondo rinforzato realizzato in MDF Sp 0.5 cm rivestito con nobilitazione sintetica grigio
- Guide a scomparsa Silent System (versione cassetto con maniglia) con fermo antigancio, regolazione verticale
- Estrazione parziale di serie oppure estrazione totale a richiesta e con maggiorazione




**Piedini**

- A scomparsa, inseriti nella base
- Mantengono sollevato il modulo dal pavimento di 1.35 cm
- Permettono una regolazione in altezza dall'interno del vano di + 1 cm



**Senso vena**

Sui frontali Essenza (Borgogna, Canaletto, Frassino Nero, Frassino Antracite, Frassino Castano, Frassino Miele, Frassino Lino) e Materico (Larice Tortora, Noce Dorato), la vena segue principalmente il lato lungo.



**Staffe metallo**

Nei moduli pensili da L 100 cm a L 180 cm (frontale interno), le staffe in metallo permettono di sfruttare l'intero vano con un unico riquadro nei moduli cassetto. Di serie, sono laccate Bianco.



**Antiflessione**

I comò di larghezza pari o superiore a 120 cm sono provvisti di una barra in metallo, posizionata sotto al cappello, con sistema di regolazione per un corretto allineamento.

Il primo cassetto prevede un girocassetto di altezza ridotta, per evitare la collisione con la barra antiflessione.

**Antiribaltamento**

Dispositivo da fissare a parete che consente di evitare il ribaltamento del modulo. Funziona sia in presenza che in assenza di battiscopa (spessore fino ad 1cm)

<sup>1</sup> Per il calcolo del prezzo preghiamo di fare riferimento alla sezione "Maggiorazione Ottone Anticato" del presente listino.

## SPAZIO | Caratteristiche

### Frontali Composti





Di Sp 2.2 cm, sono realizzati con un retropannello Sp 1.8 cm in particelle di legno rivestito con nobilitazione sintetica verniciata al quale viene incollata direttamente senza alcun telaio una copertura Sp 0.4 cm in:

- Vetro Laccato Opaco o Lucido (di serie: Bianco, Piombo, Roccia, Seta)
- Vetro Metallizzato (Argento, Bronzo, Piombo)
- Specchio (Argento, Bronzo, Piombo)
- Vetro Marmo Opaco o Lucido (Amani, Calacatta, Sahara)

#### Abbinamenti retropannelli

- Frontali Vetro Laccato: retropannello in tinta
- Frontali Vetro Metallizzato, Specchio o Vetro Marmo Sahara: retropannello Lavagna Opaco
- Frontali Vetro Marmo Amani: retropannello Seta Opaco
- Frontali Vetro Marmo Calacatta: retropannello Bianco Opaco

Oltre agli abbinamenti di serie, a richiesta, il retropannello può essere Laccato Opaco nei colori della collezione.



### Frontali legno

Di Sp 2.2 cm, sono realizzati con pannelli in particelle di legno rivestiti con:

- materiale sintetico Laccato Opaco o Lucido Spazzolato
- piallaccio di legno verniciato in Essenza (Borgogna, Canaletto, Frassino Nero, Frassino Antracite, Frassino Castano, Frassino Miele, Frassino Lino)
- materiale sintetico nelle finiture Materico (Bianco, Cenere, Seta, Ecrù, Vinile)
- materiale sintetico con poro effetto legno nelle finiture Materico (Larice Tortora, Noce Dorato)

### Apertura

**Maniglia Y:** applicata in fresata nel bordo del frontale, è disponibile Laccato Opaco, Laccato Lucido, nelle Finiture Metallo Opaco o Lucido (Bronzo, Champagne, Cromo, Titanio) oppure in Ottone Anticato<sup>1</sup> Opaco o Lucido.

Se non specificato in fase d'ordine, le maniglie vengono fornite Laccato Opaco in tinta con il frontale, ad eccezione dei frontali Frassino Nero che saranno forniti con maniglia Nero Opaco; dei frontali Frassino Antracite con maniglia Lavagna Opaco; dei frontali Frassino Castano e Materico Vinile con maniglia Fango Opaco; dei frontali Borgogna e Canaletto con maniglia Espresso Opaco.

È disponibile in due larghezze:

- **Y corta** di lunghezza 24 cm
- **Y lunga** di pari lunghezza del frontale, rientrante di 3 cm ambo i lati





**Maniglia Cuoi:** sempre orizzontale e in posizione centrale, applicata in fresata nel bordo superiore del frontale, è composta da un supporto metallico rivestito in Cuoi (Hermes, Moro, Nero).

Se non specificato diversamente al momento dell'ordine, la maniglia verrà fornita in Cuoi Nero.

È disponibile in tre versioni: **"S"** larga 5 cm, **"M"** larga 11.3 cm e **"L"** larga 23.9 cm.


**Push-Pull:** prevede un sistema integrato nella guida per i moduli cassetto. Per un corretto funzionamento, consigliamo una regolazione che mantenga 0.3 / 0.5 cm di aria tra frontale e struttura.

**Prensilità:** sui frontali Composti il retropannello rientra perimetralmente di 0.3 cm rispetto al vetro e ne permette l'apertura. Non è possibile, pertanto, applicare alcun tipo di maniglia, fatta eccezione ai casi in cui vengono accostati più frontali in altezza o in larghezza **(A)** oppure la finitura con top **(B)**. In questi casi, **tutti i moduli verranno forniti con apertura Push-Pull.**



Per il calcolo del prezzo preghiamo di fare riferimento alla sezione "Maggiorazione Ottone Anticato" del presente listino.

# SPAZIO Comodini e settimanali

		CODICI		Struttura Materico		Struttura Laccato Opaco Essenza			Struttura Lucido Spazzolato			
				Frontali Materico	Frontali L. Opaco Essenza	Frontali L. Opaco Essenza	Frontali Lucido Sp. V. Laccato V. Met. Specchio	Frontali V. Marmo	Frontali L. Opaco Essenza	Frontali Lucido Sp. V. Laccato V. Met. Specchio	Frontali V. Marmo	
<b>Maniglia</b> Di serie: Y corta Opaco / Lucido o Push-Pull Y corta Finiture Metallo o S Cuoio: cad. + € 30 Y lunga Opaco / Lucido: cad. + € 37 Y lunga Finiture Metallo o M / L Cuoio: cad. + € 70				<b>moduli finiti</b> *B a terra o in appoggio *C pensile <b>moduli per top</b> *F a terra o in appoggio *H pensile								
<b>Estrazione</b>												
Di serie: parziale												
Totale (no su moduli P 35): cad. girocassetto + € 34												
H	Comodino	L	P									
40		40	45	4 * 2Y4	296	324	356	421	470	431	495	545
		50	35	4 * 1Y5	258	283	310	366	410	376	431	475
		50	45	4 * 2Y5	296	324	356	421	470	431	495	545
		60	35	4 * 1Y6	276	303	332	392	439	402	462	508
		60	45	4 * 2Y6	323	354	389	460	514	471	541	596
		70	35	4 * 1Y7	307	336	369	436	488	447	513	565
		70	45	4 * 2Y7	361	395	434	513	573	526	604	665
		80	35	4 * 1Y8	342	375	411	485	543	498	572	629
80	45	4 * 2Y8	399	437	480	567	634	581	668	735		
<b>Comodino</b> (Prezzo calcolato con modulo a giorno Laccato Opaco)												
50		50	35	S3V5G	548	566	585	625	656	632	671	702
		50	45	S4V5G	613	633	656	703	739	711	757	793
		60	35	S3V6G	583	602	623	666	700	673	716	750
		60	45	S4V6G	664	688	714	768	810	777	830	872
<b>Settimanale</b>												
80		50	45	4 * 2R5	525	576	632	746	835	765	879	967
		50	55	4 * 3R5	640	702	771	910	1.018	933	1.072	1.180
		60	45	4 * 2R6	562	617	677	799	894	820	942	1.036
		60	55	4 * 3R6	671	736	808	954	1.067	978	1.124	1.237
		70	45	4 * 2R7	611	670	736	869	972	891	1.024	1.127
		70	55	4 * 3R7	713	781	858	1.013	1.133	1.039	1.193	1.313
<b>Settimanale</b>												
100		50	45	4 * 2Q5	617	677	743	877	981	900	1.033	1.137
		50	55	4 * 3Q5	737	808	887	1.047	1.171	1.074	1.233	1.358
		60	45	4 * 2Q6	661	725	796	940	1.051	964	1.107	1.218
		60	55	4 * 3Q6	770	844	927	1.094	1.224	1.122	1.289	1.419
		70	45	4 * 2Q7	714	783	860	1.015	1.136	1.041	1.196	1.316
		70	55	4 * 3Q7	820	899	987	1.165	1.303	1.195	1.372	1.511

Per il calcolo del prezzo preghiamo di fare riferimento alla sezione "Maggiorazione Ottone Anticato" del presente listino.

**SPAZIO Comò**
**Maniglia**

Di serie: Y corta Opaco / Lucido o Push-Pull  
 Y corta Finiture Metallo o S Cuoio: cad. + € 30  
 Y lunga Opaco / Lucido: cad. + € 37  
 Y lunga Finiture Metallo o M / L Cuoio: cad. + € 70

**Estrazione**

Di serie: parziale  
 Totale (no su moduli P 35): cad. girocassetto + € 34

**CODICI**
**moduli finiti**

\*B a terra o in appoggio

\*C pensile

**moduli per top**

\*F a terra o in appoggio

\*H pensile

Struttura Materico		Struttura Laccato Opaco Essenza			Struttura Lucido Spazzolato		
Frontali Materico	Frontali L. Opaco Essenza	Frontali L. Opaco Essenza	Frontali Lucido Sp. V. Laccato V. Met. Specchio	Frontali V. Marmo	Frontali L. Opaco Essenza	Frontali Lucido Sp. V. Laccato V. Met. Specchio	Frontali V. Marmo

H	Comò	L	P											
60				100	45	4 * 2SCX	712	780	857	1.012	1.132	1.037	1.192	1.312
				100	55	4 * 3SCX	837	918	1.008	1.190	1.331	1.220	1.402	1.543
				120	45	4 * 2SFX	750	822	903	1.066	1.192	1.093	1.256	1.382
				120	55	4 * 3SFX	881	966	1.061	1.252	1.401	1.284	1.475	1.624
				140	45	4 * 2SHX	850	932	1.024	1.209	1.352	1.240	1.424	1.567
				140	55	4 * 3SHX	991	1.086	1.193	1.408	1.575	1.444	1.659	1.826
				150	45	4 * 2SIX	992	1.088	1.195	1.411	1.578	1.446	1.662	1.829
				150	55	4 * 3SIX	1.115	1.223	1.343	1.585	1.773	1.626	1.867	2.055
				160	45	4 * 2SJX	992	1.088	1.195	1.411	1.578	1.446	1.662	1.829
				160	55	4 * 3SJX	1.115	1.223	1.343	1.585	1.773	1.626	1.867	2.055
				180	45	4 * 2SLX	1.065	1.167	1.282	1.513	1.693	1.552	1.782	1.962
				180	55	4 * 3SLX	1.188	1.303	1.431	1.689	1.889	1.732	1.990	2.190
				80				100	45	4 * 2RCX	831	911	1.001	1.182
100	55	4 * 3RCX	994					1.090	1.197	1.413	1.581	1.449	1.664	1.832
120	45	4 * 2RFX	870					954	1.048	1.237	1.384	1.269	1.457	1.604
120	55	4 * 3RFX	1.036					1.136	1.248	1.473	1.648	1.511	1.735	1.910
140	45	4 * 2RHX	991					1.086	1.193	1.408	1.575	1.444	1.659	1.826
140	55	4 * 3RHX	1.172					1.285	1.412	1.667	1.864	1.709	1.963	2.161
150	45	4 * 2RIX	1.161					1.273	1.398	1.650	1.846	1.692	1.944	2.139
150	55	4 * 3RIX	1.315					1.442	1.584	1.870	2.091	1.917	2.202	2.424
160	45	4 * 2RJX	1.161					1.273	1.398	1.650	1.846	1.692	1.944	2.139
160	55	4 * 3RJX	1.315					1.442	1.584	1.870	2.091	1.917	2.202	2.424
180	45	4 * 2RLX	1.234					1.353	1.486	1.754	1.962	1.799	2.066	2.274
180	55	4 * 3RLX	1.390					1.524	1.674	1.976	2.210	2.026	2.327	2.562
86	Comò (Prezzo calcolato con modulo a giorno Laccato Opaco)							150	45	S49F	1.671	1.796	1.937	2.222

Per il calcolo del prezzo preghiamo di fare riferimento alla sezione "Maggiorazione Ottone Anticato" del presente listino.

## SPAZIO Moduli cassetto H 25

			CODICI				Struttura Materico		Struttura Laccato Opaco Essenza			Struttura Lucido Spazzolato		
			moduli finiti				Frontali Materico	Frontali L. Opaco Essenza	Frontali L. Opaco Essenza	Frontali Lucido Sp. V. Laccato V. Met. Specchio	Frontali V. Marmo	Frontali L. Opaco Essenza	Frontali Lucido Sp. V. Laccato V. Met. Specchio	Frontali V. Marmo
			*B a terra o in appoggio											
			*C pensile											
			moduli per top											
			*F a terra o in appoggio											
			*H pensile											
L	H	P												
30		25	35	4 * 103		177	194	213	252	282	258	297	326	
		25	45	4 * 203		211	232	254	300	336	308	354	389	
40		25	35	4 * 104		177	194	213	252	282	258	297	326	
		25	45	4 * 204		211	232	254	300	336	308	354	389	
50		25	35	4 * 105		177	194	213	252	282	258	297	326	
		25	45	4 * 205		211	232	254	300	336	308	354	389	
		25	55	4 * 305		250	274	301	356	398	365	419	461	
60		25	35	4 * 106		195	213	234	277	309	284	326	359	
		25	45	4 * 206		243	266	292	345	386	354	406	447	
		25	55	4 * 306		274	301	330	390	436	400	459	505	
70		25	35	4 * 107		222	243	267	316	353	324	372	409	
		25	45	4 * 207		269	295	324	383	428	393	451	496	
		25	55	4 * 307		293	322	353	417	466	428	491	541	
80		25	35	4 * 108		249	273	300	354	396	363	417	459	
		25	45	4 * 208		294	323	354	418	468	429	493	542	
		25	55	4 * 308		335	367	403	476	532	488	561	617	
90		25	35	4 * 109		275	302	331	391	437	401	461	507	
		25	45	4 * 209		340	373	409	483	540	495	569	626	
		25	55	4 * 309		374	410	450	531	594	545	626	689	

I moduli pensili P 55 devono poggiare per almeno un terzo della loro superficie sul modulo a terra sottostante.  
Per il calcolo del prezzo preghiamo di fare riferimento alla sezione "Maggiorazione Ottone Anticato" del presente listino.

## SPAZIO Moduli cassetto H 25

			CODICI	Struttura Materico		Struttura Laccato Opaco Essenza			Struttura Lucido Spazzolato			
L	H	P		Frontali Materico	Frontali L. Opaco Essenza	Frontali L. Opaco Essenza	Frontali Lucido Sp. V. Laccato V. Met. Specchio	Frontali V. Marmo	Frontali L. Opaco Essenza	Frontali Lucido Sp. V. Laccato V. Met. Specchio	Frontali V. Marmo	
<b>Maniglia</b> Di serie: Y corta Opaco / Lucido o Push-Pull Y corta Finiture Metallo o S Cuoio: cad. + € 30 Y lunga Opaco / Lucido: cad. + € 37 Y lunga Finiture Metallo o M / L Cuoio: cad. + € 70			<b>moduli finiti</b> *B a terra o in appoggio *C pensile <b>moduli per top</b> *F a terra o in appoggio *H pensile									
<b>Estrazione</b> Di serie: parziale Totale (no su moduli P 35): cad. girocassetto + € 34												
100		25	35	4 * 10CX	383	420	461	544	609	558	641	706
		25	45	4 * 20CX	443	486	533	629	704	645	741	816
		25	55	4 * 30CX	494	541	594	701	785	719	826	909
120		25	35	4 * 10FX	407	446	490	579	647	593	682	750
		25	45	4 * 20FX	481	527	579	684	765	701	805	886
		25	55	4 * 30FX	538	589	647	764	855	783	900	990
120		25	35	4 * 10FY	444	486	534	631	705	647	743	818
		25	45	4 * 20FY	532	583	640	756	845	775	890	980
		25	55	4 * 30FY	588	645	708	836	935	857	985	1.084
140		25	35	4 * 10HX	476	522	573	677	757	694	797	877
		25	45	4 * 20HX	541	593	651	769	860	788	905	997
		25	55	4 * 30HX	599	657	721	851	952	873	1.003	1.104
140		25	35	4 * 10HY	494	542	595	703	786	720	828	911
		25	45	4 * 20HY	574	629	691	816	913	837	961	1.058
		25	55	4 * 30HY	633	694	762	900	1.006	923	1.060	1.166
150		25	35	4 * 10IX	548	601	660	779	872	799	918	1.010
		25	45	4 * 20IX	615	674	740	874	977	896	1.029	1.133
		25	55	4 * 30IX	678	743	816	963	1.078	988	1.135	1.249
150		25	35	4 * 10IZ	611	670	736	869	972	891	1.024	1.127
		25	45	4 * 20IZ	679	745	818	966	1.080	990	1.138	1.252
		25	55	4 * 30IZ	758	831	913	1.078	1.206	1.105	1.270	1.397

I moduli pensili P 55 devono poggiare per almeno un terzo della loro superficie sul modulo a terra sottostante.  
Per il calcolo del prezzo preghiamo di fare riferimento alla sezione "Maggiorazione Ottone Anticato" del presente listino.

# SPAZIO Moduli cassetto H 25

				Struttura Materico			Struttura Laccato Opaco Essenza			Struttura Lucido Spazzolato		
				Frontali Materico	Frontali L. Opaco Essenza	Frontali L. Opaco Essenza	Frontali Lucido Sp. V. Laccato V. Met. Specchio	Frontali V. Marmo	Frontali L. Opaco Essenza	Frontali Lucido Sp. V. Laccato V. Met. Specchio	Frontali V. Marmo	
<b>Maniglia</b> Di serie: Y corta Opaco / Lucido o Push-Pull Y corta Finiture Metallo o S Cuoio: cad. + € 30 Y lunga Opaco / Lucido: cad. + € 37 Y lunga Finiture Metallo o M / L Cuoio: cad. + € 70				<b>CODICI</b> moduli finiti *B a terra o in appoggio *C pensile moduli per top *F a terra o in appoggio *H pensile								
<b>Estrazione</b> Di serie: parziale Totale (no su moduli P 35): cad. girocassetto + € 34												
L	H	P										
160	25	35	4 * 10JX	548	601	660	779	872	799	918	1.010	
		45	4 * 20JX	615	674	740	874	977	896	1.029	1.133	
		55	4 * 30JX	678	743	816	963	1.078	988	1.135	1.249	
160	25	35	4 * 10JY	579	635	697	823	921	844	969	1.067	
		45	4 * 20JY	648	710	780	921	1.030	944	1.085	1.194	
		55	4 * 30JY	711	779	856	1.011	1.130	1.036	1.190	1.310	
180	25	35	4 * 10LX	614	673	739	873	976	895	1.028	1.131	
		45	4 * 20LX	689	756	830	980	1.096	1.005	1.154	1.270	
		55	4 * 30LX	751	823	904	1.067	1.194	1.094	1.257	1.384	
180	25	35	4 * 10LZ	685	751	825	974	1.089	999	1.147	1.263	
		45	4 * 20LZ	795	871	957	1.130	1.264	1.158	1.331	1.465	
		55	4 * 30LZ	859	941	1.034	1.221	1.365	1.252	1.438	1.583	
210	25	35	4 * 10PZ	727	797	875	1.033	1.155	1.059	1.217	1.339	
		45	4 * 20PZ	840	921	1.011	1.193	1.335	1.224	1.406	1.547	
		55	4 * 30PZ	965	1.058	1.162	1.372	1.534	1.407	1.616	1.778	
240	25	35	4 * 10TY	805	882	969	1.144	1.280	1.173	1.347	1.483	
		45	4 * 20TY	894	981	1.077	1.271	1.422	1.304	1.498	1.648	
		55	4 * 30TY	996	1.092	1.199	1.415	1.583	1.451	1.667	1.835	
240	25	35	4 * 10TZ	848	930	1.021	1.205	1.348	1.236	1.420	1.563	
		45	4 * 20TZ	935	1.025	1.126	1.329	1.487	1.363	1.566	1.723	
		55	4 * 30TZ	1.038	1.138	1.250	1.475	1.650	1.513	1.738	1.913	

I moduli pensili P 55 devono poggiare per almeno un terzo della loro superficie sul modulo a terra sottostante.  
Per il calcolo del prezzo preghiamo di fare riferimento alla sezione "Maggiorazione Ottone Anticato" del presente listino.

# SPAZIO Moduli cassetto H 50

## Maniglia

Di serie: Y corta Opaco / Lucido o Push-Pull  
 Y corta Finiture Metallo o S Cuoio: cad. + € 30  
 Y lunga Opaco / Lucido: cad. + € 37  
 Y lunga Finiture Metallo o M / L Cuoio: cad. + € 70

## Estrazione

Di serie: parziale  
 Totale (no su moduli P 35): cad. girocassetto + € 34

## CODICI

### moduli finiti

\*B a terra o in appoggio

\*C pensile

### moduli per top

\*F a terra o in appoggio

\*H pensile

L	H	P	CODICI	Struttura Materico		Struttura Laccato Opaco Essenza			Struttura Lucido Spazzolato		
				Frontali Materico	Frontali L. Opaco Essenza	Frontali L. Opaco Essenza	Frontali Lucido Sp. V. Laccato V. Met. Specchio	Frontali V. Marmo	Frontali L. Opaco Essenza	Frontali Lucido Sp. V. Laccato V. Met. Specchio	Frontali V. Marmo
50	50	35	4 * 1N5	301	330	362	428	478	439	504	554
		45	4 * 2N5	347	380	417	493	551	505	580	639
		55	4 * 3N5	406	445	489	578	646	592	680	749
60	50	35	4 * 1N6	323	354	389	460	514	471	541	596
		45	4 * 2N6	390	427	469	554	620	568	652	718
		55	4 * 3N6	439	481	528	624	697	639	734	808
70	50	35	4 * 1N7	356	390	428	506	565	518	595	655
		45	4 * 2N7	417	457	502	593	663	608	698	769
		55	4 * 3N7	459	504	553	653	730	670	769	847
80	50	35	4 * 1N8	394	432	474	560	626	574	659	726
		45	4 * 2N8	452	496	544	642	719	659	757	833
		55	4 * 3N8	512	561	616	727	814	746	857	943

I moduli pensili P 55 devono poggiare per almeno un terzo della loro superficie sul modulo a terra sottostante.

Per il calcolo del prezzo preghiamo di fare riferimento alla sezione "Maggiorazione Ottone Anticato" del presente listino.

# SPAZIO Moduli cassetto H 75

## Maniglia

Di serie: Y corta Opaco / Lucido o Push-Pull  
 Y corta Finiture Metallo o S Cuoio: cad. + € 30  
 Y lunga Opaco / Lucido: cad. + € 37  
 Y lunga Finiture Metallo o M / L Cuoio: cad. + € 70

## Estrazione

Di serie: parziale  
 Totale (no su moduli P 35): cad. girocassetto + € 34

## CODICI

**moduli finiti**  
**\*B** a terra o in appoggio  
**\*C** pensile  
**moduli per top**  
**\*F** a terra o in appoggio  
**\*H** pensile

L	H	P	CODICI	Struttura Materico		Struttura Laccato Opaco Essenza			Struttura Lucido Spazzolato		
				Frontali Materico	Frontali L. Opaco Essenza	Frontali L. Opaco Essenza	Frontali Lucido Sp. V. Laccato V. Met. Specchio	Frontali V. Marmo	Frontali L. Opaco Essenza	Frontali Lucido Sp. V. Laccato V. Met. Specchio	Frontali V. Marmo
50		35	4 * 1M5	403	442	485	573	641	587	675	743
		45	4 * 2M5	456	500	549	648	725	665	764	840
		55	4 * 3M5	553	607	666	786	880	806	926	1.019
60		35	4 * 1M6	429	470	516	609	682	625	718	790
		45	4 * 2M6	514	564	619	731	818	749	861	948
		55	4 * 3M6	595	652	716	845	946	867	996	1.096
70		35	4 * 1M7	465	510	560	661	740	678	779	857
		45	4 * 2M7	541	593	651	769	860	788	905	997
		55	4 * 3M7	618	678	744	878	983	901	1.035	1.139
80		35	4 * 1M8	514	564	619	731	818	749	861	948
		45	4 * 2M8	586	642	705	832	931	854	980	1.079
		55	4 * 3M8	679	744	817	965	1.079	989	1.136	1.251
90		35	4 * 1M9	558	612	672	793	888	814	935	1.029
		45	4 * 2M9	644	706	775	915	1.023	938	1.078	1.186
		55	4 * 3M9	737	808	887	1.047	1.171	1.074	1.233	1.358

I moduli pensili P 55 devono poggiare per almeno un terzo della loro superficie sul modulo a terra sottostante.  
 Per il calcolo del prezzo preghiamo di fare riferimento alla sezione "Maggiorazione Ottone Anticato" del presente listino.

# SPAZIO Moduli cassetto H 75

## Maniglia

Di serie: Y corta Opaco / Lucido o Push-Pull  
Y corta Finiture Metallo o S Cuoio: cad. + € 30  
Y lunga Opaco / Lucido: cad. + € 37  
Y lunga Finiture Metallo o M / L Cuoio: cad. + € 70

## Estrazione

Di serie: parziale  
Totale (no su moduli P 35): cad. girocassetto + € 34

## CODICI

### moduli finiti

\*B a terra o in appoggio

\*C pensile

### moduli per top

\*F a terra o in appoggio

\*H pensile

L	H	P	CODICI	Struttura Materico		Struttura Laccato Opaco Essenza			Struttura Lucido Spazzolato		
				Frontali Materico	Frontali L. Opaco Essenza	Frontali L. Opaco Essenza	Frontali Lucido Sp. V. Laccato V. Met. Specchio	Frontali V. Marmo	Frontali L. Opaco Essenza	Frontali Lucido Sp. V. Laccato V. Met. Specchio	Frontali V. Marmo
100	75	35	4 * 1MCX	693	759	834	985	1.101	1.010	1.160	1.277
		45	4 * 2MCX	793	870	955	1.127	1.261	1.156	1.328	1.462
		55	4 * 3MCX	909	996	1.094	1.291	1.445	1.324	1.521	1.674
120	75	35	4 * 1MFX	718	787	864	1.020	1.141	1.046	1.201	1.322
		45	4 * 2MFX	830	910	1.000	1.180	1.320	1.210	1.390	1.530
		55	4 * 3MFX	952	1.043	1.146	1.353	1.513	1.387	1.593	1.754
140	75	35	4 * 1MHX	832	912	1.002	1.183	1.323	1.213	1.393	1.534
		45	4 * 2MHX	931	1.021	1.121	1.323	1.480	1.357	1.559	1.716
		55	4 * 3MHX	1.063	1.165	1.280	1.511	1.690	1.549	1.780	1.959
150	75	35	4 * 1MIX	928	1.018	1.118	1.320	1.476	1.353	1.555	1.711
		45	4 * 2MIX	1.044	1.144	1.257	1.484	1.660	1.521	1.748	1.924
		55	4 * 3MIX	1.182	1.296	1.424	1.681	1.880	1.724	1.980	2.179
160	75	35	4 * 1MJX	928	1.018	1.118	1.320	1.476	1.353	1.555	1.711
		45	4 * 2MJX	1.044	1.144	1.257	1.484	1.660	1.521	1.748	1.924
		55	4 * 3MJX	1.182	1.296	1.424	1.681	1.880	1.724	1.980	2.179
180	75	35	4 * 1MLX	1.005	1.102	1.210	1.428	1.598	1.465	1.682	1.852
		45	4 * 2MLX	1.118	1.225	1.346	1.589	1.777	1.629	1.871	2.060
		55	4 * 3MLX	1.255	1.376	1.511	1.783	1.995	1.829	2.101	2.312

I moduli pensili P 55 devono poggiare per almeno un terzo della loro superficie sul modulo a terra sottostante.  
Per il calcolo del prezzo preghiamo di fare riferimento alla sezione "Maggiorazione Ottone Anticato" del presente listino.





## SPAZIO COMPOSTO | Caratteristiche

### Caratteristiche

Di Sp 0.4 cm, sono realizzati con:


- Vetro Laccato Opaco o Lucido (di serie: Bianco, Piombo, Roccia, Seta)
- Vetro Metallizzato (Argento, Bronzo, Piombo)
- Specchio (Argento, Bronzo, Piombo)
- Vetro Marmo Opaco o Lucido (Amani, Calacatta, Sahara)

Vetri e Specchi sono temperati oppure dotati di pellicola di sicurezza.

I fianchi Composti vengono incollati esclusivamente e direttamente ai moduli per top di pari altezza **(A)**.

**Nel caso di moduli sovrapposti i fianchi di copertura saranno interrotti (B).**


La richiesta deve essere fatta al momento dell'ordine poiché non possono essere fissati in un secondo momento. Sia su moduli singoli, che in soluzioni con moduli accostati, il fissaggio dei top è a cura del cliente e può avvenire esclusivamente in loco mediante il collante fornito in dotazione.



### Limitazioni

I top ed i fianchi Composti coprono completamente la profondità della struttura e dello spessore del frontale, limitando così la prensilità sui tre lati perimetrali dei frontali stessi.

I moduli, pertanto, potranno avere esclusivamente apertura Push-Pull.



# SPAZIO COMPOSTO Top Sp 0.4

## Top per moduli

X: senza fianchi Composti

Y: con 1 fianco Composto

Z: con 2 fianchi Composti

X



=L

Y



=L+0.4

Z



=L+0.8

Vetro Laccato  
Vetro Metallizzato  
Specchio

Vetro Marmo

P 25	L	P	CODICI		
	20	25	46522 X/Y/Z	71	123
	30	25	46532 X/Y/Z	93	159
	40	25	46542 X/Y/Z	112	193
	50	25	46552 X/Y/Z	127	219
	60	25	46562 X/Y/Z	147	253
	70	25	46572 X/Y/Z	165	284
	80	25	46582 X/Y/Z	179	307
	90	25	46592 X/Y/Z	195	336
	100	25	465C2 X/Y/Z	212	364
	120	25	465F2 X/Y/Z	227	390
	140	25	465H2 X/Y/Z	244	419
	150	25	465I2 X/Y/Z	256	440
	160	25	465J2 X/Y/Z	271	466
	180	25	465L2 X/Y/Z	283	487
	200	25	465N2 X/Y/Z	296	510
210	25	465P2 X/Y/Z	312	536	
240	25	465T2 X/Y/Z	322	554	
	20	35	46523 X/Y/Z	78	133
	30	35	46533 X/Y/Z	102	175
	40	35	46543 X/Y/Z	118	203
	50	35	46553 X/Y/Z	138	237
	60	35	46563 X/Y/Z	162	279
	70	35	46573 X/Y/Z	179	307
	80	35	46583 X/Y/Z	198	341
	90	35	46593 X/Y/Z	213	367
	100	35	465C3 X/Y/Z	233	401
	120	35	465F3 X/Y/Z	250	429
	140	35	465H3 X/Y/Z	265	455
	150	35	465I3 X/Y/Z	277	476
	160	35	465J3 X/Y/Z	296	510
	180	35	465L3 X/Y/Z	313	539
	200	35	465N3 X/Y/Z	330	567
210	35	465P3 X/Y/Z	340	585	
240	35	465T3 X/Y/Z	352	606	
270	35	465W3 X/Y/Z	366	-	
300	35	465Z3 X/Y/Z	380	-	


# SPAZIO COMPOSTO Top Sp 0.4

## Top per moduli

X: senza fianchi Composti

Y: con 1 fianco Composto


Z: con 2 fianchi Composti



Vetro Laccato  
Vetro Metallizzato  
Specchio

Vetro Marmo

### P 45



L


P

20	45	46524 X/Y/Z
30	45	46534 X/Y/Z
40	45	46544 X/Y/Z
50	45	46554 X/Y/Z
60	45	46564 X/Y/Z
70	45	46574 X/Y/Z
80	45	46584 X/Y/Z
90	45	46594 X/Y/Z
100	45	465C4 X/Y/Z
120	45	465F4 X/Y/Z
140	45	465H4 X/Y/Z
150	45	465I4 X/Y/Z
160	45	465J4 X/Y/Z
180	45	465L4 X/Y/Z
200	45	465N4 X/Y/Z
210	45	465P4 X/Y/Z
240	45	465T4 X/Y/Z
270	45	465W4 X/Y/Z
300	45	465Z4 X/Y/Z

96
118
147
174
198
216
241
262
283
306
324
342
360
381
396
410
431
444
458

164
203
253
299
341
372
414
450
487
526
557
588
619
656
682
705
741
-
-



### P 55




20	55	46525 X/Y/Z
30	55	46535 X/Y/Z
40	55	46545 X/Y/Z
50	55	46555 X/Y/Z
60	55	46565 X/Y/Z
70	55	46575 X/Y/Z
80	55	46585 X/Y/Z
90	55	46595 X/Y/Z
100	55	465C5 X/Y/Z
120	55	465F5 X/Y/Z
140	55	465H5 X/Y/Z
150	55	465I5 X/Y/Z
160	55	465J5 X/Y/Z
180	55	465L5 X/Y/Z
200	55	465N5 X/Y/Z
210	55	465P5 X/Y/Z
240	55	465T5 X/Y/Z
270	55	465W5 X/Y/Z
300	55	465Z5 X/Y/Z

114
136
167
198
224
250
274
299
330
349
373
392
410
438
455
475
493
511
529

195
234
286
341
385
429
471
515
567
601
643
674
705
754
783
817
848
-
-

				Vetro Laccato Vetro Metallizzato Specchio	Vetro Marmo
P 25	H	P	CODICI		
	20	25	46822	71	123
	30	25	46832	93	159
	40	25	46842	112	193
	50	25	46852	127	219
	60	25	46862	147	253
	70	25	46872	165	284
	80	25	46882	179	307
	90	25	46892	195	336
	100	25	468C2	212	364
	120	25	468F2	227	390
	140	25	468H2	244	419
	150	25	468I2	256	440
	160	25	468J2	271	466
	180	25	468L2	283	487
200	25	468N2	296	510	
210	25	468P2	312	536	
	20	35	46823	78	133
	30	35	46833	102	175
	40	35	46843	118	203
	50	35	46853	138	237
	60	35	46863	162	279
	70	35	46873	179	307
	80	35	46883	198	341
	90	35	46893	213	367
	100	35	468C3	233	401
	120	35	468F3	250	429
	140	35	468H3	265	455
	150	35	468I3	277	476
	160	35	468J3	296	510
	180	35	468L3	313	539
200	35	468N3	330	567	
210	35	468P3	340	585	

				Vetro Laccato Vetro Metallizzato Specchio	Vetro Marmo
P 45	H	P	CODICI		
	20	45	46824	96	164
	30	45	46834	118	203
	40	45	46844	147	253
	50	45	46854	174	299
	60	45	46864	198	341
	70	45	46874	216	372
	80	45	46884	241	414
	90	45	46894	262	450
	100	45	468C4	283	487
	120	45	468F4	306	526
	140	45	468H4	324	557
	150	45	468I4	342	588
	160	45	468J4	360	619
	180	45	468L4	381	656
	200	45	468N4	396	682
	210	45	468P4	410	705
	<hr/>				
P 55					
	20	55	46825	114	195
	30	55	46835	136	234
	40	55	46845	167	286
	50	55	46855	198	341
	60	55	46865	224	385
	70	55	46875	250	429
	80	55	46885	274	471
	90	55	46895	299	515
	100	55	468C5	330	567



## GRAFICO | Caratteristiche


### Caratteristiche

Il basamento è disponibile in:

- Laccato Opaco
- Finiture Metallo Opaco o Lucido (Bronzo, Champagne, Cromo, Titanio) oppure in Ottone Anticato<sup>1</sup> Opaco o Lucido ed è composto da:
- piedi **(A)**, realizzati con tubolari di metallo Sp 2 cm a sezione quadrata tagliati, uniti a 45° e dotati di tre livellatori che li mantengono sollevati dal pavimento di 0.6 cm e permettono una regolazione in altezza di 1.4 cm
- traverse **(B)**, incluse nel prezzo del basamento, realizzate in tubolare di metallo a sezione rettangolare da 5x2 cm e dotate di predisposizione per fissaggio a parete

Per composizioni di larghezza superiore a 240 cm in qualsiasi profondità è necessario inserire il piede centrale. Questo non può essere fissato in posizione centrale di moduli L 70 / 80 / 90 cm, bensì deve essere sempre fissato in corrispondenza di un fianco oppure di un divisorio o staffa interna.

Il nostro ufficio commerciale si riserva la facoltà di prevedere l'uso di traverse anteriori, se necessarie.




### Utilizzo

Il fissaggio del basamento è possibile:


- su moduli Spazio della stessa profondità **(C)**, ad esclusione dei moduli a giorno e dei moduli con anta Milano
- su pedane Sp 5 P 65 con basamento P 55 **(D)**

**Non è possibile l'utilizzo su moduli con luce perimetrale.**

#### vista laterale



2 cm dal muro per battiscopa





2 cm dal muro per battiscopa


Le pedane Sp 5 **(E)**, di serie o ridotte in profondità, oppure i moduli Spazio **(F)** possono essere sovrapposti mediante basamento a moduli Spazio a terra finiti o per top.

Consigliamo il fissaggio a muro dei basamenti di altezza superiore a 40 cm, mentre **è obbligatorio per i moduli con cassetto.**


#### vista frontale



Non è possibile mettere moduli Spazio esclusivamente in appoggio l'uno sull'altro **(G)**. I moduli in appoggio devono essere obbligatoriamente fissati a muro.



<sup>1</sup> Per il calcolo del prezzo preghiamo di fare riferimento alla sezione "Maggiolazione Ottone Anticato" del presente listino.




Finiture Laccato Opaco Finiture Metallo				Laccato Opaco	Finiture Metallo
Piedi singoli	H	P	CODICI		
per moduli P 35	15	32	46Q13 X/Y/Z	227	382
	20	32	46Q23 X/Y/Z	249	419
	30	32	46Q33 X/Y/Z	249	419
	40	32	46Q43 X/Y/Z	271	456
	50	32	46Q53 X/Y/Z	271	456
	60	32	46Q63 X/Y/Z	297	499
	70	32	46Q73 X/Y/Z	297	499
per moduli P 45	15	42	46Q14 X/Y/Z	249	419
	20	42	46Q24 X/Y/Z	271	456
	30	42	46Q34 X/Y/Z	271	456
	40	42	46Q44 X/Y/Z	297	499
	50	42	46Q54 X/Y/Z	297	499
	60	42	46Q64 X/Y/Z	318	535
	70	42	46Q74 X/Y/Z	318	535
per moduli P 55 e pedane P 65	15	52	46Q15 X/Y/Z	318	535
	20	52	46Q25 X/Y/Z	342	575
	30	52	46Q35 X/Y/Z	342	575
	40	52	46Q45 X/Y/Z	363	610
	50	52	46Q55 X/Y/Z	363	610
	60	52	46Q65 X/Y/Z	384	646
	70	52	46Q75 X/Y/Z	384	646

<sup>1</sup> Per il calcolo del prezzo preghiamo di fare riferimento alla sezione "Maggiorazione Ottone Anticato" del presente listino.

PEOPLE  
MODULI CASSETTO

**Struttura**




È realizzata con pannelli in particelle di legno Sp 1.8 cm tagliati a 45°, giuntati con soluzione di continuità e rivestiti con:

- materiale sintetico Laccato Opaco interno ed esterno
- materiale sintetico Laccato Opaco interno e Lucido Spazzolato esterno (la base è sempre Laccato Opaco)
- materiale sintetico interno e piallaccio di legno verniciato con continuità di vena esterno, entrambi nelle finiture Essenza (Borgogna, Canaletto, Frassino Nero, Frassino Antracite, Frassino Castano, Frassino Miele, Frassino Lino)


Le **schiene** sono realizzate con pannelli in particelle di legno Sp 0.4 cm rivestiti con nobilitazione sintetica nella stessa finitura della struttura sul lato interno ed in finitura grigio scuro sul lato esterno.

**Cassetti**



- Riquadro realizzato con pannelli in particelle di legno Sp 1.6 cm rivestiti con nobilitazione sintetica grigio
- Fondo rinforzato realizzato in MDF Sp 0.5 cm rivestito con nobilitazione sintetica grigio
- Guide a scomparsa Silent System con fermo antigancio, regolazione verticale
- Estrazione parziale di serie oppure estrazione totale a richiesta e con maggiorazione

**Attaccaglie**




- Di tipo piatto e con sistema antiganciamento, vengono inserite dietro la schiena
- Permettono la regolazione in altezza
- Nei moduli P 35 vengono utilizzate come antiribaltamento

**Finiture tappo di copertura**


- Interno L. Opaco, Fr. Miele, Fr. Lino: tappo in tinta
- Interno Fr. Nero: tappo Nero
- Interno Fr. Antracite: tappo Lavagna
- Interno Fr. Castano: tappo Fango
- Interno Canaletto, Borgogna: tappo Espresso

**Piedini**




- A scomparsa, inseriti nella base
- Mantengono sollevato il modulo dal pavimento di 1.35 cm
- Permettono una regolazione in altezza dall'interno del vano di + 1 cm

**Senso vena**




Sui frontali Essenza (Borgogna, Canaletto, Frassino Nero, Frassino Antracite, Frassino Castano, Frassino Miele, Frassino Lino), il senso vena segue principalmente il lato lungo.

**Staffe metallo**



Nei moduli pensili da L 100 cm a L 180 cm (frontale intero), le staffe in metallo permettono di sfruttare l'intero vano con un unico riquadro nei moduli cassetto. Di serie, sono laccate Bianco.

**Antiflessione**





I comò di larghezza pari o superiore a 120 cm sono provvisti di una barra in metallo, posizionata sotto al cappelletto, con sistema di regolazione per un corretto allineamento.

Il primo cassetto prevede un girocassetto di altezza ridotta, per evitare la collisione con la barra antiflessione.

**Antiribaltamento**

Dispositivo da fissare a parete che consente di evitare il ribaltamento del modulo. Funziona sia in presenza che in assenza di battiscopa (spessore fino ad 1cm)



**Frontali legno**

Di Sp 1.4 cm, sono realizzati con pannelli in particelle di legno rivestiti con materiale sintetico Laccato Opaco oppure Lucido Spazzolato oppure con piallaccio di legno verniciato in Essenza (Borgogna, Canaletto, Frassino Nero, Frassino Antracite, Frassino Castano, Frassino Miele, Frassino Lino).

**Frontali Cuoio Rigenerato**

Di Sp 1.7 cm, sono realizzati applicando una copertina in Cuoio Rigenerato (Hermes, Moro, Nero) Sp 0.3 cm sulle ante e sui cassetti di serie Sp 1.4 cm Laccato Opaco oppure Essenza. La copertina perimetralmente rientra di 0.15 cm rispetto al frontale su cui è applicata, prevede cuciture sempre in tinta e il profilo sempre nero.

**Presilità:** lo scanco creato nella struttura permette la presa del frontale per l'apertura dei moduli.

# PEOPLE Comodini e settimanali

## Estrazione

Di serie: parziale

Totale (no su moduli P 35): cad. girocassetto + € 34

## CODICI

specificare

- a terra

- pensile

H	L	P	CODICI	Struttura Laccato Opaco Essenza			Struttura Lucido Spazzolato		
				Frontali Laccato Opaco Essenza	Frontali Lucido Sp.	Frontali Cuoio Rigenerato	Frontali Laccato Opaco Essenza	Frontali Lucido Sp.	
 <p>40</p>		40	45	5P2Y4	380	449	483	460	529
		50	35	5P1Y5	331	391	421	401	461
		50	45	5P2Y5	380	449	483	460	529
		60	35	5P1Y6	356	421	453	431	495
		60	45	5P2Y6	413	488	525	500	575
		70	35	5P1Y7	396	468	503	480	551
		70	45	5P2Y7	462	546	587	560	643
		80	35	5P1Y8	438	517	557	530	609
		80	45	5P2Y8	509	601	647	616	708
	<p>(Prezzo calcolato con distanziale Laccato Opaco)</p>								
 <p>53</p>		50	35	P3V5	559	643	685	657	741
		50	45	P4V5	660	760	810	778	878
		60	35	P3V6	601	693	739	707	799
		60	45	P4V6	738	852	910	872	986
<p>(Prezzo calcolato con modulo a giorno e distanziale Laccato Opaco)</p>									
 <p>53</p>		50	35	P3V5G	698	741	762	748	791
		50	45	P4V5G	783	834	859	842	892
		60	35	P3V6G	739	786	809	793	840
		60	45	P4V6G	844	902	931	912	970
 <p>80</p>		50	45	5P2R5	674	796	856	816	937
		50	55	5P3R5	826	975	1.050	1.000	1.149
		60	45	5P2R6	721	851	916	873	1.003
		60	55	5P3R6	864	1.020	1.098	1.046	1.201
		70	45	5P2R7	783	924	995	948	1.089
		70	55	5P3R7	917	1.083	1.165	1.110	1.275
 <p>100</p>		50	45	5P2Q5	790	933	1.004	956	1.099
		50	55	5P3Q5	946	1.117	1.202	1.145	1.315
		60	45	5P2Q6	843	995	1.071	1.021	1.172
		60	55	5P3Q6	986	1.164	1.253	1.194	1.371
		70	45	5P2Q7	911	1.075	1.157	1.103	1.267
		70	55	5P3Q7	1.050	1.239	1.334	1.271	1.460

I moduli pensili P 55 devono poggiare per almeno un terzo della loro superficie sul modulo a terra sottostante.

**PEOPLE Comò**

**Estrazione**

Di serie: parziale

Totale (no su moduli P 35): cad. girocassetto + € 34

**CODICI**

**specificare**

- a terra

- pensile

			Struttura Laccato Opaco Essenza			Struttura Lucido Spazzolato					
			Frontali Laccato Opaco Essenza	Frontali Lucido Sp.	Frontali Cuoio Rigenerato	Frontali Laccato Opaco Essenza	Frontali Lucido Sp.				
60		L	P								
				100	45	5P2SCX	915	1.080	1.163	1.108	1.272
				100	55	5P3SCX	1.078	1.273	1.370	1.305	1.499
				120	45	5P2SFX	966	1.140	1.227	1.169	1.343
				120	55	5P3SFX	1.134	1.339	1.441	1.373	1.577
				140	45	5P2SHX	1.093	1.290	1.389	1.323	1.520
				140	55	5P3SHX	1.273	1.503	1.617	1.541	1.770
				150	45	5P2SIX	1.269	1.498	1.612	1.536	1.764
				150	55	5P3SIX	1.428	1.686	1.814	1.728	1.985
				160	45	5P2SJX	1.269	1.498	1.612	1.536	1.764
				160	55	5P3SJX	1.428	1.686	1.814	1.728	1.985
				180	45	5P2SLX	1.363	1.609	1.732	1.650	1.895
				180	55	5P3SLX	1.524	1.799	1.936	1.845	2.119
		60				140	45	5P2SHY	1.248	1.473	1.585
				140	55	5P3SHY	1.420	1.676	1.804	1.719	1.974
				160	45	5P2SJY	1.399	1.651	1.777	1.693	1.945
				160	55	5P3SJY	1.603	1.892	2.036	1.940	2.229
75				140	45	5P2MHY	1.309	1.545	1.663	1.584	1.820
				140	55	5P3MHY	1.480	1.747	1.880	1.791	2.058
				160	45	5P2MJY	1.452	1.714	1.845	1.757	2.019
				160	55	5P3MJY	1.628	1.922	2.068	1.970	2.263

I moduli pensili P 55 devono poggiare per almeno un terzo della loro superficie sul modulo a terra sottostante.

**PEOPLE Comò**
**Estrazione**

Di serie: parziale

Totale (no su moduli P 35): cad. girocassetto + € 34

**CODICI**
**specificare**

- a terra

- pensile

**Struttura  
Laccato Opaco  
Essenza**
**Struttura  
Lucido Spazzolato**


 Frontali  
Laccato Opaco  
Essenza

 Frontali  
Lucido Sp.

 Frontali  
Cuoio Rigenerato

 Frontali  
Laccato Opaco  
Essenza

 Frontali  
Lucido Sp.

H	L	P	CODICI	Struttura Laccato Opaco Essenza			Struttura Lucido Spazzolato				
				Frontali Laccato Opaco Essenza	Frontali Lucido Sp.	Frontali Cuoio Rigenerato	Frontali Laccato Opaco Essenza	Frontali Lucido Sp.			
80		100	45	5P2RCX	1.064	1.256	1.352	1.288	1.479		
		100	55	5P3RCX	1.273	1.503	1.617	1.541	1.770		
		120	45	5P2RFX	1.112	1.313	1.413	1.346	1.546		
		120	55	5P3RFX	1.329	1.569	1.688	1.609	1.848		
		140	45	5P2RHX	1.265	1.493	1.607	1.531	1.759		
		140	55	5P3RHX	1.494	1.763	1.898	1.808	2.077		
		150	45	5P2RIX	1.473	1.739	1.871	1.783	2.048		
		150	55	5P3RIX	1.677	1.979	2.130	2.030	2.332		
		160	45	5P2RJX	1.473	1.739	1.871	1.783	2.048		
		160	55	5P3RJX	1.677	1.979	2.130	2.030	2.332		
		180	45	5P2RLX	1.569	1.852	1.993	1.899	2.181		
		180	55	5P3RLX	1.772	2.091	2.251	2.145	2.464		
		80		140	45	5P2RHY	1.472	1.737	1.870	1.782	2.047
				140	55	5P3RHY	1.688	1.992	2.144	2.043	2.347
160	45			5P2RJY	1.650	1.947	2.096	1.997	2.294		
160	55			5P3RJY	1.845	2.178	2.344	2.233	2.565		
85		120	45	P48F	2.122	2.461	2.630	2.518	2.855		
		120	55	P58F	2.362	2.740	2.929	2.803	3.179		
		150	45	P48I	2.676	3.110	3.327	3.182	3.616		
		150	55	P58I	2.930	3.408	3.646	3.487	3.963		

(Prezzo calcolato con distanziali Laccato Opaco)

I moduli pensili P 55 devono poggiare per almeno un terzo della loro superficie sul modulo a terra sottostante.

**Estrazione**



Di serie: parziale

Totale (no su moduli P 35): cad. girocassetto + € 34

**CODICI**

**specificare**

- a terra
- pensile

			Struttura <b>Laccato Opaco Essenza</b>			Struttura <b>Lucido Spazzolato</b>			
			Frontali <b>Laccato Opaco Essenza</b>	Frontali <b>Lucido Sp.</b>	Frontali <b>Cuoio Rigenerato</b>	Frontali <b>Laccato Opaco Essenza</b>	Frontali <b>Lucido Sp.</b>		
<b>H</b>	(Prezzo calcolato con distanziali Laccato Opaco)	<b>L</b>	<b>P</b>						
<b>90</b>		<b>150</b>	<b>45</b>	<b>P49I</b>	2.685	3.121	3.339	3.193	3.629
		<b>150</b>	<b>55</b>	<b>P59I</b>	2.940	3.419	3.658	3.499	3.977
<b>76</b>		<b>150</b>	<b>45</b>	<b>P4US</b>	1.872	2.211	2.379	2.268	2.604
		<b>150</b>	<b>55</b>	<b>P5US</b>	2.091	2.469	2.658	2.532	2.907
<b>81</b>		<b>160</b>	<b>45</b>	<b>P48S</b>	1.874	2.213	2.382	2.270	2.607
		<b>160</b>	<b>55</b>	<b>P58S</b>	2.094	2.472	2.661	2.535	2.911

I moduli pensili P 55 devono poggiare per almeno un terzo della loro superficie sul modulo a terra sottostante.

# PEOPLE Moduli cassetto H 25

## Estrazione

Di serie: parziale

Totale (no su moduli P 35): cad. girocassetto + € 34

## CODICI

specificare

- a terra

- pensile

L	H	P	CODICI	Struttura Laccato Opaco Essenza			Struttura Lucido Spazzolato	
				Frontali Laccato Opaco Essenza	Frontali Lucido Sp.	Frontali Cuoio Rigenerato	Frontali Laccato Opaco Essenza	Frontali Lucido Sp.
30	25	35	5P103	231	273	294	280	322
		45	5P203	277	327	352	336	386
40	25	35	5P104	231	273	294	280	322
		45	5P204	277	327	352	336	386
50	25	35	5P105	231	273	294	280	322
		45	5P205	277	327	352	336	386
		55	5P305	326	385	415	395	454
60	25	35	5P106	252	298	321	305	351
		45	5P206	316	373	402	383	440
		55	5P306	356	421	453	431	495
70	25	35	5P107	290	343	369	351	404
		45	5P207	350	413	445	424	487
		55	5P307	382	451	486	463	531
80	25	35	5P108	325	384	413	394	452
		45	5P208	384	454	488	465	534
		55	5P308	434	513	552	526	604
90	25	35	5P109	357	422	454	432	497
		45	5P209	441	521	561	534	613
		55	5P309	488	576	620	591	679

I moduli pensili P 55 devono poggiare per almeno un terzo della loro superficie sul modulo a terra sottostante.

# PEOPLE Moduli cassetto H 25

## Estrazione

Di serie: parziale

Totale (no su moduli P 35): cad. girocassetto + € 34

## CODICI

specificare

- a terra

- pensile

L	H	P	CODICI	Struttura Laccato Opaco Essenza			Struttura Lucido Spazzolato	
				Frontali Laccato Opaco Essenza	Frontali Lucido Sp.	Frontali Cuoio Rigenerato	Frontali Laccato Opaco Essenza	Frontali Lucido Sp.
100	25	35	5P10CX	498	588	633	603	693
		45	5P20CX	575	679	731	696	800
		55	5P30CX	639	755	812	774	889
120	25	35	5P10FX	529	625	672	641	736
		45	5P20FX	624	737	793	756	868
		55	5P30FX	697	823	886	844	969
120	25	35	5P10FY	575	679	731	696	800
		45	5P20FY	687	811	873	832	955
		55	5P30FY	760	897	966	920	1.057
140	25	35	5P10HX	616	727	783	746	857
		45	5P20HX	700	826	889	847	973
		55	5P30HX	775	915	985	938	1.078
140	25	35	5P10HY	639	755	812	774	889
		45	5P20HY	739	873	939	895	1.028
		55	5P30HY	815	962	1.036	987	1.133
150	25	35	5P10IX	707	835	898	856	983
		45	5P20IX	799	943	1.015	967	1.111
		55	5P30IX	878	1.037	1.116	1.063	1.221
150	25	35	5P10IZ	784	926	996	949	1.090
		45	5P20IZ	876	1.034	1.113	1.060	1.218
		55	5P30IZ	975	1.151	1.239	1.180	1.356

I moduli pensili P 55 devono poggiare per almeno un terzo della loro superficie sul modulo a terra sottostante.

**PEOPLE Moduli cassetto H 25**
**Estrazione**

Di serie: parziale

Totale (no su moduli P 35): cad. girocassetto + € 34

**CODICI**
**specificare**

- a terra
- pensile

L	H	P	CODICI	Struttura Laccato Opaco Essenza			Struttura Lucido Spazzolato	
				Frontali Laccato Opaco Essenza	Frontali Lucido Sp.	Frontali Cuoio Rigenerato	Frontali Laccato Opaco Essenza	Frontali Lucido Sp.
160	25	35	5P10JX	707	835	898	856	983
		45	5P20JX	799	943	1.015	967	1.111
		55	5P30JX	878	1.037	1.116	1.063	1.221
160	25	35	5P10JY	744	878	945	901	1.035
		45	5P20JY	838	989	1.065	1.014	1.165
		55	5P30JY	917	1.083	1.165	1.110	1.275
180	25	35	5P10LX	796	940	1.011	964	1.107
		45	5P20LX	891	1.052	1.132	1.079	1.239
		55	5P30LX	975	1.151	1.239	1.180	1.356
180	25	35	5P10LZ	881	1.040	1.119	1.067	1.225
		45	5P20LZ	1.019	1.203	1.295	1.233	1.417
		55	5P30LZ	1.104	1.303	1.403	1.336	1.535
210	25	35	5P10PZ	935	1.104	1.188	1.132	1.300
		45	5P20PZ	1.081	1.276	1.373	1.309	1.503
		55	5P30PZ	1.239	1.463	1.574	1.500	1.723
240	25	35	5P10TY	1.039	1.227	1.320	1.258	1.445
		45	5P20TY	1.152	1.360	1.464	1.394	1.602
		55	5P30TY	1.284	1.516	1.631	1.554	1.785
240	25	35	5P10TZ	1.091	1.288	1.386	1.321	1.517
		45	5P20TZ	1.202	1.419	1.527	1.455	1.671
		55	5P30TZ	1.334	1.575	1.695	1.615	1.855

I moduli pensili P 55 devono poggiare per almeno un terzo della loro superficie sul modulo a terra sottostante.

# PEOPLE Moduli cassetto H 50

## Estrazione



Di serie: parziale

Totale (no su moduli P 35): cad. girocassetto + € 34

## CODICI

specificare

- a terra
- pensile

L	H	P	CODICI	Struttura Laccato Opaco Essenza			Struttura Lucido Spazzolato	
				Frontali Laccato Opaco Essenza	Frontali Lucido Sp.	Frontali Cuoio Rigenerato	Frontali Laccato Opaco Essenza	Frontali Lucido Sp.
50		35	5P1N5	392	463	498	475	545
		45	5P2N5	450	531	572	545	626
		55	5P3N5	528	624	671	639	734
60		35	5P1N6	418	494	531	506	582
		45	5P2N6	507	599	644	614	705
		55	5P3N6	568	671	722	688	790
70		35	5P1N7	461	544	586	558	641
		45	5P2N7	541	639	688	655	752
		55	5P3N7	595	703	756	720	828
80		35	5P1N8	508	600	646	615	707
		45	5P2N8	585	691	743	708	814
		55	5P3N8	664	784	844	804	923

I moduli pensili P 55 devono poggiare per almeno un terzo della loro superficie sul modulo a terra sottostante.

# PEOPLE Moduli cassetto H 75

## Estrazione

Di serie: parziale

Totale (no su moduli P 35): cad. girocassetto + € 34

## CODICI

specificare

- a terra

- pensile

L	H	P	CODICI	Struttura Laccato Opaco Essenza			Struttura Lucido Spazzolato	
				Frontali Laccato Opaco Essenza	Frontali Lucido Sp.	Frontali Cuoio Rigenerato	Frontali Laccato Opaco Essenza	Frontali Lucido Sp.
50	75	35	5P1M5	521	615	662	631	725
		45	5P2M5	592	699	752	717	823
		55	5P3M5	716	845	910	867	996
60	75	35	5P1M6	553	653	703	670	769
		45	5P2M6	664	784	844	804	923
		55	5P3M6	770	909	978	932	1.071
70	75	35	5P1M7	601	710	764	728	836
		45	5P2M7	698	824	887	845	971
		55	5P3M7	801	946	1.018	970	1.114
80	75	35	5P1M8	661	780	840	800	919
		45	5P2M8	755	891	959	914	1.050
		55	5P3M8	876	1.034	1.113	1.060	1.218
90	75	35	5P1M9	716	845	910	867	996
		45	5P2M9	826	975	1.050	1.000	1.149
		55	5P3M9	949	1.120	1.206	1.149	1.320
100	75	35	5P1MCX	888	1.048	1.128	1.075	1.235
		45	5P2MCX	1.016	1.199	1.291	1.230	1.413
		55	5P3MCX	1.166	1.376	1.481	1.411	1.621
120	75	35	5P1MFX	920	1.086	1.169	1.114	1.279
		45	5P2MFX	1.065	1.257	1.353	1.289	1.481
		55	5P3MFX	1.223	1.444	1.554	1.480	1.700

I moduli pensili P 55 devono poggiare per almeno un terzo della loro superficie sul modulo a terra sottostante.

# PEOPLE Moduli cassetto H 75

## Estrazione

Di serie: parziale

Totale (no su moduli P 35): cad. girocassetto + € 34

## CODICI

specificare

- a terra

- pensile

## Struttura Laccato Opaco Essenza

## Struttura Lucido Spazzolato


L	H	P	CODICI	Struttura Laccato Opaco Essenza			Struttura Lucido Spazzolato	
				Frontali Laccato Opaco Essenza	Frontali Lucido Sp.	Frontali Cuoio Rigenerato	Frontali Laccato Opaco Essenza	Frontali Lucido Sp.
140	75	35	5P1MHX	1.065	1.257	1.353	1.289	1.481
		45	5P2MHX	1.192	1.407	1.514	1.443	1.657
		55	5P3MHX	1.360	1.605	1.728	1.646	1.891
140	75	45	5P2MHY	1.309	1.545	1.663	1.584	1.820
		55	5P3MHY	1.480	1.747	1.880	1.791	2.058
		35	5P1MHY	1.138	1.343	1.446	1.377	1.582
150	75	35	5P1MIX	1.185	1.399	1.505	1.434	1.648
		45	5P2MIX	1.334	1.575	1.695	1.615	1.855
		55	5P3MIX	1.511	1.783	1.919	1.829	2.101
160	75	35	5P1MJX	1.185	1.399	1.505	1.434	1.648
		45	5P2MJX	1.334	1.575	1.695	1.615	1.855
		55	5P3MJX	1.511	1.783	1.919	1.829	2.101
160	75	35	5P1MJY	1.297	1.531	1.648	1.570	1.803
		45	5P2MJY	1.452	1.714	1.845	1.757	2.019
		55	5P3MJY	1.628	1.922	2.068	1.970	2.263
180	75	35	5P1MLX	1.287	1.519	1.635	1.558	1.789
		45	5P2MLX	1.431	1.689	1.818	1.732	1.990
		55	5P3MLX	1.608	1.898	2.043	1.946	2.236

I moduli pensili P 55 devono poggiare per almeno un terzo della loro superficie sul modulo a terra sottostante.

SPECCHI  
SERVITORI

# CONTRALTO di CMP Design | Specchio

- Cornice** Cornice perimetrale metallica Sp 0.3 cm saldata ad un telaio circolare predisposto per fissaggio a muro. Viene realizzata nelle Finiture Metallo Opaco o Lucido (Bronzo, Champagne, Cromo, Titanio) oppure in Ottone Anticato<sup>1</sup> Opaco o Lucido.
- Specchio** Spessore 0.4 cm in finitura Argento, incollato al pannello di supporto.
- Mensola** In massello di frassino verniciato Essenza (Borgogna, Canaletto, Frassino Nero, Frassino Antracite, Frassino Castano, Frassino Miele, Frassino Lino).



<b>Cornice</b> Finiture Metallo	<b>Essenza</b>		
<b>Specchio</b> (Disponibile solo con mensola P 20 cm a sx)	<b>L</b>	<b>H</b>	<b>CODICI</b>
	80	65	35LHS
			1.086


<sup>1</sup> Per il calcolo del prezzo preghiamo di fare riferimento alla sezione "Maggiorazione Ottone Anticato" del presente listino.


## CONTRALTO di CMP Design | Servitori

<b>Base</b>	A sezione circolare, è realizzata in Terrazzo Sp 4 cm (Arlecchino, Balanzone, Farinella, Rugantino) con funzione di zavorra.
<b>Stelo</b>	Tubolare in acciaio formato da settori da comporre per la versione con aste oppure da una unica asta sagomata per la versione con gruccia, si fissa alla base e al piano con una flangia contrapposta. È previsto nelle Finiture Metallo Opaco o Lucido (Bronzo, Champagne, Cromo, Titanio) oppure in Ottone Anticato <sup>1</sup> Opaco o Lucido.
<b>Aste appendiabiti</b>	Realizzate in legno massello verniciato in Essenza (Borgogna, Canaletto, Frassino Nero, Frassino Antracite, Frassino Castano, Frassino Miele, Frassino Lino) con un tappo terminatore alle estremità nella stessa finitura dello stelo, prevedono una rotazione a 360°.
<b>Vassoio</b>	Realizzato in legno massello verniciato in Essenza (Borgogna, Canaletto, Frassino Nero, Frassino Antracite, Frassino Castano, Frassino Miele, Frassino Lino), si fissa direttamente allo stelo.
<b>Specchio</b>	Spessore 0.4 cm in finitura Argento, incollato a una struttura metallica circolare nelle Finiture Metallo Opaco o Lucido (Bronzo, Champagne, Cromo, Titanio) oppure in Ottone Anticato <sup>1</sup> Opaco o Lucido. Prevede un meccanismo che consente l'inclinazione avanti e indietro di 3°.




**archiproducts**  
DESIGN AWARDS  
—  
WINNER 2020



Base	Stelo					Essenza
Terrazzo	Finiture Metallo					
<b>Servitore con aste</b>		<b>L</b>	<b>H</b>	<b>P</b>	<b>CODICI</b>	
		57	120	57	35LSA	2.083
<b>Servitore con gruccia</b> Specchio Argento <b>Cornice</b> Finiture Metallo						
		47	164	37	35LSG	2.712

<sup>1</sup> Per il calcolo del prezzo preghiamo di fare riferimento alla sezione "Maggiorazione Ottone Anticato" del presente listino.

- Telaio di supporto** Realizzato con materiale plastico nero con sezione 6.5 x 2.2 cm, predisposto di attaccaglie per il fissaggio a muro.
- Specchio** Spessore 0.4 cm in finitura Argento.
- Impianto** Illuminazione a LED perimetrale con accensione touch.
- Posizioni** La predisposizione nel telaio permette di scegliere al momento del montaggio le seguenti posizioni di fissaggio:



					Prezzo
	L	H	P	CODICI	
<b>Specchiere esagonali a muro</b>					
				con luce LED 7.7 W	80 70 2.6 35G1D 541
				senza luce	80 70 2.6 35G1E 273
<b>Specchiere rettangolari a muro</b>					
				senza luce	25 160 2.6 35G1R 235
				con luce LED 15.6 W	30 160 2.6 35G2L 736
				senza luce	30 160 2.6 35G2R 235
				con luce LED 16.4 W	40 160 2.6 35G4L 736
				senza luce	40 160 2.6 35G4R 235
				con luce LED 14.8 W	50 130 2.6 35G6L 736
				senza luce	50 130 2.6 35G6R 235

# OLTRE di Emilio Nanni | Specchi





## Supporto

Realizzato con pannello in MDF nero, predisposto di attaccaglie per il fissaggio a muro.

## Specchio

Spessore 0.4 cm, in finitura Argento, Bronzo, Piombo. Ogni specchiera è composta da tre intersezioni di specchi nelle tre varianti di colore, in posizioni fisse.

**Le specchiere possono essere liberamente appese anche in orizzontale oppure in verticale in posizione speculare.**



A Argento  
B Bronzo  
P Piombo

Prezzo

Specchio	L	H	P	CODICI	Prezzo
	104	91	5.9	35HAD	1.149
	148	130	5.9	35HBD	1.269
	90	200	5.9	35HCD	1.193
	120	230	5.9	35HDD	1.337



ACCESSORI  
ILLUMINAZIONE  
ELETTRIFICAZIONE  
SU MISURA  
RIVESTIMENTI

## ACCESSORI Per interno cassetto



Dimensioni vani cassetto e utile interno

L nominale modulo	L utile interno cassetto
30	22.1
40	32.1
50	42.1
60	52.1
70	62.1
80	72.1
90	82.1
100	92.1
120	112.1
140	132.1
150	142.1
160	152.1
180	172.1

P nominale modulo	P utile interno cassetto
45	36.1
55	46.1

## ACCESSORI Tappetini per interno cassetto in Pelle Sintetica

Pelle Sintetica  
Creta  
Elephant

(Le dimensioni riportate sono nominali)		L	P	CODICI	
		30	45	460H43X	47
		40	45	460H44X	51
		50	45	460H45X	61
		60	45	460H46X	65
		70	45	460H47X	78
		80	45	460H48X	85
		90	45	460H49X	101
		100	45	460H4CX	114
		120	45	460H4FX	124
		140	45	460H4HX	141
		150	45	460H4IX	155
		160	45	460H4JX	177
		180	45	460H4LX	196
(Le dimensioni riportate sono nominali)					
		30	55	460H53X	52
		40	55	460H54X	62
		50	55	460H55X	67
		60	55	460H56X	74
		70	55	460H57X	83
		80	55	460H58X	97
		90	55	460H59X	111
		100	55	460H5CX	123
		120	55	460H5FX	137
		140	55	460H5HX	154
		150	55	460H5IX	172
		160	55	460H5JX	186
		180	55	460H5LX	199

# ACCESSORI | Organizer interno cassetto

Disponibili fino a esaurimento scorte

Frassino Nero

Vaschetta	L	H	P	CODICI	
	15	4.3	36	460L32	102
	15	4.3	46	460L42	102
<b>Telaio divisorio</b>					
	26.8	4.3	36	460L33	115
<b>Croce</b> (Inseribile in telaio divisorio)					
	25.5	3	12.5	460L22	85
<b>Scaletta</b> (Inseribile in telaio divisorio)					
	25.5	3	12.5	460L23	111

## ELETRIFICAZIONE Sistema IR

### Caratteristiche

Il sistema IR, abbinato unicamente a moduli della collezione Pianca:

- acquisisce i segnali infrarossi di telecomandi audio e video
- trasmette i segnali ai dispositivi posti all'interno di un modulo senza dover aprire l'anta o il cassetto


È composto da:

- una centralina **(A)**
- un modulo ricevitore **(B)** completo di supporto, da orientare in posizione orizzontale
- una barra trasmettitrice **(C)** da inserire all'interno del vano
- a richiesta, una barra trasmettitrice aggiuntiva **(D)** per un secondo vano

La foratura per il passaggio dei cavi è a cura del cliente. **In fase d'ordine**, è possibile richiedere la predisposizione, quantificata a parte, con passacavi **(E)** su:

- struttura del modulo (schiena, fianchi, cappello, base) per l'uscita dei cavi, ad esclusione di componenti in Cuoio o Marmo
- ripiani e divisori interni per il passaggio dai cavi da un vano all'altro

### Suggerimento per l'installazione



		Prezzo
	<b>CODICI</b>	
	sistema IR per un vano	261
	barra trasmettitrice aggiuntiva per secondo vano	31

## ELETRIFICAZIONE Luci LED

### Retroilluminazione LED per moduli

Le luci LED:

- si applicano perimetralmente nel vuoto di 0.8 cm tra modulo e parete
- sono dotate di trasformatore a scomparsa alloggiato sul retro dello schienale
- di serie, diffondono una luce a 3000° K (luce calda).

A richiesta e allo stesso prezzo sono disponibili anche a 4000° K (luce neutra) da definire in fase d'ordine

Consigliamo il collegamento all'impianto domestico. In alternativa, **in fase d'ordine**, possono essere richieste anche le seguenti opzioni per accensione e spegnimento:

- sistema comandato da un telecomando tradizionale
- sistema con comando bluetooth tramite applicazione su device
- sistema tramite accessorio da inserire direttamente nella presa elettrica domestica da personale qualificato con comando bluetooth

### Retroilluminazione LED per boiserie

Le luci LED:

- si applicano perimetralmente nel vuoto di 0.8 cm tra boiserie e parete
- sono dotate di trasformatore a scomparsa alloggiato sul retro della boiserie
- di serie, diffondono una luce a 3000° K (luce calda).

A richiesta e allo stesso prezzo sono disponibili anche a 4000° K (luce neutra) da definire in fase d'ordine

Consigliamo il collegamento all'impianto domestico. In alternativa, **in fase d'ordine**, possono essere richieste anche le seguenti opzioni per accensione e spegnimento:

- sistema comandato da un telecomando tradizionale
- sistema con comando bluetooth tramite applicazione su device
- sistema tramite accessorio da inserire direttamente nella presa elettrica domestica da personale qualificato con comando bluetooth

### Faretti LED per vani

- Faretti a spot diametro 6.4 cm
- Vanno inseriti nel lato inferiore di qualsiasi cappello o base
- Di serie, diffondono una luce a 3000° K (luce calda). A richiesta e allo stesso prezzo sono disponibili anche a 4000° K (luce neutra) da definire in fase d'ordine

Consigliamo il collegamento all'impianto domestico.

In alternativa, **in fase d'ordine**, possono essere richieste anche le seguenti opzioni per accensione e spegnimento:

- sistema comandato da un telecomando tradizionale
- sistema con comando bluetooth tramite applicazione su device
- sistema tramite accessorio da inserire direttamente nella presa elettrica domestica da personale qualificato con comando bluetooth

**Retroilluminazione LED per moduli Spazio, moduli People e per boiserie**

- I LED, di serie, diffondono una luce a 3000° K (luce calda). A richiesta e allo stesso prezzo sono disponibili anche a 4000° K (luce neutra) da definire in fase d'ordine
- Non applicabile su boiserie imbottite
- I moduli con retroilluminazione possono essere fissati solo a muro
- Sconsigliamo l'utilizzo di luci verticali su moduli e su boiserie con distanziali
- Le boiserie fino a 40 cm in larghezza possono essere dotate di luci solo se accostate ad altre boiserie larghe almeno 50 cm
- Consumo di W 8.8 al metro lineare
- Non prevede alcun sistema di accensione e spegnimento, se non collegato all'impianto domestico
- In alternativa, in fase d'ordine, è possibile richiedere uno dei sistemi riportati sotto
- Non riducibile

per lato


**L CODICI**

10	46091	101
20	46092	101
30	46093	109
40	46094	109
50	46095	124
60	46096	124
70	46097	139
80	46098	139
90	46099	139
100	4609C	150
110	4609E	150
120	4609F	161
130	4609G	161
140	4609H	161
150	4609I	179
160	4609J	179
170	4609K	179
180	4609L	196
190	4609M	196
200	4609N	209
210	4609P	209



**Faretti LED per vani:**

- Di serie, diffondono una luce a 3000° K (luce calda). A richiesta e allo stesso prezzo sono disponibili anche a 4000° K (luce neutra) da definire in fase d'ordine
- Consumo di W 2.5 al metro lineare
- Non prevedono alcun sistema di accensione e spegnimento, se non collegati all'impianto domestico
- In alternativa, in fase d'ordine, è possibile richiedere uno dei sistemi riportati sotto



3	46010	147
---	-------	-----

**Sistema di accensione, spegnimento, regolazione di intensità della luce**

- Previsto per singolo alimentatore (max W 80)
- A richiesta, in alternativa alla predisposizione per collegamento all'impianto domestico



con telecomando	47101	220
con applicazione	47100	220
con accessorio per presa elettrica	47102	244

## ELETTRIFICAZIONE Scatole elettriche e passacavi

### Passacavi smontabile

Si possono inserire su:

- pedane
- cappelli, basi, fianchi, divisori e schiene dei moduli
- top
- boiserie (ad eccezione delle boiserie Standard imbottite/vetro)
- mensole Sp 3 cm

Nei divisori interni dei moduli e nelle mensole sono necessari due passacavi, uno per lato



**Finiture:** Nero o Alluminio.

### Scatole a incasso per prese elettriche


Sono adatte a contenere supporti elettrici standard a 3 moduli delle maggiori ditte costruttrici di serie civili (Vimar, AVE, BTicino, Gewiss).

Si possono inserire su:

- pedane
- cappelli dei moduli Spazio e People (ad eccezione di moduli a cassetto H 20)
- top (ad eccezione dei top Composti)
- boiserie (ad eccezione delle boiserie Standard vetro/Cannettate)


		Prezzo
<p><b>Passacavi ad incasso circolare</b> Ø 7.4 cm (foro Ø 6 cm)</p> 	<b>CODICI</b>	
	<b>5000A</b>	18
<p><b>Passacavi ad incasso quadrato</b> L 8 H 8 cm (foro 7.4x7.4 cm)</p> 	<b>5000B</b>	45
<p><b>Passacavi ad incasso rettangolare</b> L 18 H 5 cm (foro 17.4x4.5 cm)</p> 	<b>5000C</b>	51
<p><b>Scatola ad incasso</b></p> 	<b>5000D</b>	18

# ELETTRIFICAZIONE Passacavi e forature



## Passacavi su moduli finiti o con top

(Consigliamo cassette meno profonde rispetto alla struttura per evitare l'intralcio con eventuali cavi)



### 1 foro + 1 passacavi

su fianco Spazio **5000P1** 36 - - -  
 su schiena Spazio/People **5000P1** 36 - - -  
 su cappello Spazio o struttura People/Ala **5000P1** 36 63 69 -  
 su base Spazio/People **5000P1** 36 - - -

### 2 fori + 1 passacavi

su fianco Composto e strutturale Spazio **5000P2** 54 - - -  
 su cappello e top Spazio **5000P2** 54 82 87 -  
 su cappello e top Spazio Composto **5000P2** 54 - - -

	A	B	C	D
<b>CODICI</b>				
<b>1 foro + 1 passacavi</b> su fianco Spazio <b>5000P1</b>	36	-	-	-
su schiena Spazio/People <b>5000P1</b>	36	-	-	-
su cappello Spazio o struttura People/Ala <b>5000P1</b>	36	63	69	-
su base Spazio/People <b>5000P1</b>	36	-	-	-
<b>2 fori + 1 passacavi</b> su fianco Composto e strutturale Spazio <b>5000P2</b>	54	-	-	-
su cappello e top Spazio <b>5000P2</b>	54	82	87	-
su cappello e top Spazio Composto <b>5000P2</b>	54	-	-	-
<b>Passacavi su moduli a giorno</b> (Solo su schiena, escluso schiena a specchio)				
<b>1 foro + 1 passacavi</b> su schiena Spazio/People <b>5000P1</b>	36	-	-	-
<b>Passacavi su divisori di moduli finiti o per top</b>				
<b>1 foro + 2 passacavi</b> su ripiano strutturale Sp 3.5 cm Spazio/People <b>5000P3</b>	52	-	-	-
su divisorio strutturale Sp 3.5 cm Spazio/People <b>5000P3</b>	52	-	-	-
<b>Scansi rettangolari su basi, cappelli, top e boiserie</b>				
<b>1 scanso rettangolare</b> su cappello Spazio o struttura People <b>5000S1</b>	-	-	-	19
su base Spazio/People <b>5000S1</b>	-	-	-	19
su boiserie Folding <b>5000S1</b>	-	-	-	19
<b>2 scansi rettangolari</b> su cappello e top Spazio <b>5000S2</b>	-	-	-	37
su cappello e top Spazio Composto <b>5000S2</b>	-	-	-	37
<b>Passacavi su scrittoi Domino</b>				
<b>1 foro + 1 passacavi</b> su piano <b>5000P1</b>	36	63	69	-
su fianco <b>5000P1</b>	36	63	69	-
<b>Passacavi su boiserie, mensole e pedane</b>				
<b>1 foro + 1 scatola per presa elettrica</b> su boiserie Folding/Standard legno e imbottita <b>5000SE</b>	-	-	-	36
<b>1 foro + 1 passacavi</b> su boiserie Folding/Standard legno/Cannettate <b>5000P1</b>	36	63	69	-
su pedane Sp 5 e Sp 10 cm <b>5000P1</b>	36	63	69	-
<b>1 foro + 2 passacavi</b> su mensola Sp 3 e Sp 5 cm <b>5000P3</b>	52	-	-	-

## LAVORAZIONI SU MISURA | Personalizzazioni

Non sono possibili riduzioni a misura di: maniglie, moduli cassetto, moduli a giorno, mensole Sp 1.4, staffe a C, accessori metallici, vetro o con luce, specchi e luci LED.

Prezzo

### Riduzioni in altezza

Senza alcuna maggiorazione per pedane, mensole, panche e consolle



panche Domino (misura minima H 26)

CODICI

### Riduzioni in larghezza

Senza alcuna maggiorazione per pedane, mensole, panche e consolle

**Con maggiorazione** per cassetti Spazio



top Spazio (misura minima L 20)

mensole Sp 3 e Sp 5 (misura minima L 30)

pedane H 5 (misura minima L 20)

pedane e pianali H 10 (misura minima L 41)

panche Domino e basi del modulo C (misura minima L 50)

consolle Elle (misura minima L 50)

cassetti Spazio (misura minima L 30)

LSRLC

### Riduzioni in profondità disponibili solo per pedane, mensole, panche e consolle senza alcuna maggiorazione



top Spazio (misura minima P 25)

mensole Sp 3 e Sp 5 (misura minima P 20)

pedane H 5 (misura minima P 25)

pedane e pianali H 10 (misura minima P 40)

consolle Elle (misura minima P 40)

Tutti i particolari **Laccato Opaco o Lucido Spazzolato** possono essere laccati in un colore della gamma RAL K5 oppure in un qualsiasi altro colore a campione.

Anche tutti i particolari **Vetro Laccato Opaco o Lucido** (di serie: Bianco, Piombo, Roccia, Seta) possono essere laccati nei rimanenti colori previsti nel campionario laccati, in un colore della gamma RAL K5 oppure in qualsiasi altro colore a campione.

La maggiorazione va applicata al prezzo della finitura di riferimento scelta e si intende per ogni codice di colore non previsto di serie richiesto sul singolo ordine.



maggiorazione per ogni codice di colore non previsto di serie

LSCC

### Aperture

Fare riferimento alle pagine dei vari modelli per verificare se le personalizzazioni di seguito riportate sono previste.

**Per il calcolo del prezzo preghiamo di fare riferimento alla sezione "Maggiorazione Ottone Anticato" del presente listino.**

Spazio: maniglia Y corta Finiture Metallo - maniglia S Cuoio

LSX4

30

Spazio: maniglia Y lunga Laccato Opaco - Laccato Lucido

LSX3

37

Spazio: maniglia Y lunga Finiture Metallo - maniglia M/L Cuoio

LSX5

70

Estrazione totale su frontale cassetto singolo

LSX6

34

## MAGGIORAZIONE OTTONE ANTICATO | Calcolo del prezzo

La finitura Ottone Anticato è da considerarsi una variante delle Finiture Metallo, pertanto le maggiorazioni sotto riportate vanno aggiunte al prezzo o alla maggiorazione del prodotto nella versione Finiture Metallo.

Letti e tatami	Alfa, rompifilo	LS0A35	€ 15
	Alfa, piedi	LS0A34	€ 15
	Bricola, puntali	LS0A36	€ 15
	Domenica, basamento	LS0A42	€ 15
	Filo, piedi	LS0A34	€ 15
	Rada, basamento	LS0A44	€ 15
	Rialto, distanziali	LS0A45	€ 43
Boiserie e mensole	Boiserie Bricola, puntali	LS0A61	€ 15
	Boiserie e People, distanziali	LS0A48	€ 71
	Mensole Metallo per boiserie	LS0A47	€ 118
Gruppi e Sistemi	Chloé, cornice specchio	LS0A37	€ 15
	Dedalo, basamento	LS0A40	€ 15
	Dedalo, zoccolo	LS0A41	€ 15
	Logos, decoro metallico	LS0A32	€ 15
	Norma, basamento	LS0A33	€ 61
	Grafico, basamento	LS0A46	€ 95
	Spazio, maniglia Y corta	LS0A49	€ 43
	Spazio, maniglia Y lunga	LS0A50	€ 43
Specchi e servitori	Contralto, stelo	LS0A09	€ 43
	Contralto, cornice specchio	LS0A38	€ 43

## STRUTTURA IGNIFUGA

<b>Caratteristiche</b>	<p><b>A richiesta e con maggiorazione</b>, ove specificato, alcuni modelli di letti e tatami imbottiti possono essere realizzati con struttura interna ignifuga.</p> <p><b>Per la realizzazione della struttura ignifuga sono necessarie fino a 4 settimane in più rispetto alla struttura standard.</b></p> <p>Il poliuretano espanso che riveste la struttura in legno è stato sottoposto a prove di reazione al fuoco, di combustione e di carbonizzazione.</p> <p>I risultati emersi sono stati valutati conformi alla normativa, pertanto i nostri mobili imbottiti presentano caratteristiche che li rendono idonei per tale utilizzo.</p> <p>Per qualsiasi altro chiarimento e/o informazione, preghiamo contattare il nostro ufficio commerciale.</p>
<b>Esempio di calcolo</b>	<p>prezzo del letto/tatami nella categoria scelta + 20% dello stesso letto/tatami in categoria A</p> <p>maggiorazione del 20% rispetto al modulo del divano di categoria A</p> <p style="text-align: right;"><b>LS007</b></p>

## RIVESTIMENTI | Boiserie

Per le limitazioni dei tessuti fare riferimento alle pagine delle boiserie.  
I rivestimenti in Pelle e in Pelle Sintetica non sono sfoderabili.

						A tessuto cliente	B	C	H
	L min	L max	H min	H max	CODICI				
<b>Rivestimento per boiserie</b>									
rivestimento per boiserie	30	60	30	60	0946W66	180	195	207	234
rivestimento per boiserie	30	60	61	80	0946W86	221	240	255	288
rivestimento per boiserie	30	60	81	100	0946WC6	263	286	303	343
rivestimento per boiserie	30	60	101	120	0946WF6	297	322	342	387
rivestimento per boiserie	30	60	121	140	0946WH6	366	397	422	477
rivestimento per boiserie	30	60	141	160	0946WJ6	432	469	498	563
rivestimento per boiserie	30	60	161	180	0946WL6	496	538	571	646
rivestimento per boiserie	30	60	181	210	0946WP6	531	576	612	692
rivestimento per boiserie	61	80	30	60	0946W68	203	220	234	265
rivestimento per boiserie	61	80	61	80	0946W88	251	273	289	327
rivestimento per boiserie	61	80	81	100	0946WC8	299	325	345	390
rivestimento per boiserie	61	80	101	120	0946WF8	330	358	380	430
rivestimento per boiserie	61	80	121	140	0946WH8	424	460	488	552
rivestimento per boiserie	61	80	141	160	0946WJ8	504	546	580	655
rivestimento per boiserie	61	80	161	180	0946WL8	580	629	667	754
rivestimento per boiserie	61	80	181	210	0946WP8	609	661	702	794
rivestimento per boiserie	81	100	30	60	0946W6C	225	244	260	294
rivestimento per boiserie	81	100	61	80	0946W8C	283	307	326	368
rivestimento per boiserie	81	100	81	100	0946WCC	335	364	386	437
rivestimento per boiserie	81	100	101	120	0946WFC	371	403	428	485
rivestimento per boiserie	81	100	121	140	0946WHC	446	485	516	586
rivestimento per boiserie	81	100	141	160	0946WJC	553	600	637	721
rivestimento per boiserie	81	100	161	180	0946WLC	645	700	743	840
rivestimento per boiserie	81	100	181	210	0946WPC	706	766	813	920
rivestimento per boiserie	101	120	30	60	0946W6F	260	282	300	339
rivestimento per boiserie	101	120	61	80	0946W8F	322	350	371	420
rivestimento per boiserie	101	120	81	100	0946WCF	385	418	444	502
rivestimento per boiserie	101	120	101	120	0946WFF	424	460	488	552
rivestimento per boiserie	121	140	30	60	0946W6H	298	324	344	389
rivestimento per boiserie	121	140	61	80	0946W8H	372	404	429	485
rivestimento per boiserie	121	140	81	100	0946WCH	444	482	512	579
rivestimento per boiserie	121	140	101	120	0946WFH	505	548	582	658
rivestimento per boiserie	141	160	30	60	0946W6J	330	358	380	430
rivestimento per boiserie	141	160	61	80	0946W8J	453	491	522	590
rivestimento per boiserie	141	160	81	100	0946WCJ	546	592	629	711
rivestimento per boiserie	141	160	101	120	0946WFJ	568	616	654	740
rivestimento per boiserie	161	180	30	60	0946W6L	363	394	418	473
rivestimento per boiserie	161	180	61	80	0946W8L	377	412	440	503
rivestimento per boiserie	161	180	81	100	0946WCL	450	492	526	601
rivestimento per boiserie	161	180	101	120	0946WFL	599	650	690	780
rivestimento per boiserie	181	210	30	60	0946W6P	400	434	461	521
rivestimento per boiserie	181	210	61	80	0946W8P	498	540	574	649
rivestimento per boiserie	181	210	81	100	0946WCP	596	646	686	776
rivestimento per boiserie	181	210	101	120	0946WFP	659	715	759	858

**RIVESTIMENTI Boiserie Bricola**

				A tessuto cliente	B	C	H
	L	H	CODICI				
<b>Rivestimento per boiserie Bricola</b>							
rivestimento per boiserie centrale	195	123	0945CC1	1.215	1.276	1.325	1.434
rivestimento per boiserie centrale	228	123	0945CC2	1.276	1.340	1.391	1.506
rivestimento per boiserie centrale	195	175	0945CC3	1.313	1.379	1.432	1.550
rivestimento per boiserie centrale	228	175	0945CC4	1.378	1.447	1.503	1.627
rivestimento per boiserie laterale	60	123	0945CL8	344	362	375	406
rivestimento per boiserie laterale	60	175	0945CL9	472	496	515	557

**RIVESTIMENTI Letti**

Per le limitazioni dei Tessuti, delle Pelli e delle Pelli Sintetiche fare riferimento alle pagine dei relativi letti.

				A tessuto cliente	B	C	H	P	Q
	L	P	CODICI						
<b>Amante</b>									
rivestimento per piano materasso	160	200	09WAAW35S	793	952	1.150	1.666	1.904	2.379
rivestimento per piano materasso	180	200	09WAAW37S	865	1.038	1.255	1.817	2.076	2.595
rivestimento per piano materasso	193	200	09WAAW39S	865	1.038	1.255	1.817	2.076	2.595
<b>Beta up</b>									
rivestimento per letto	90	190	09WBAF03N	783	862	1.018	1.332	1.723	2.428
rivestimento per letto	90	200	09WBAF23N	783	862	1.018	1.332	1.723	2.428
rivestimento per letto	120	190	09WBAF07N	783	862	1.018	1.332	1.723	2.428
rivestimento per letto	120	200	09WBAF27N	783	862	1.018	1.332	1.723	2.428
rivestimento per letto	140	190	09WBAF12N	902	993	1.173	1.534	1.985	2.797
rivestimento per letto	140	200	09WBAF32N	902	993	1.173	1.534	1.985	2.797
rivestimento per letto	153	190	09WBAF13N	902	993	1.173	1.534	1.985	2.797
rivestimento per letto	153	200	09WBAF33N	902	993	1.173	1.534	1.985	2.797
rivestimento per letto	160	190	09WBAF15N	902	993	1.173	1.534	1.985	2.797
rivestimento per letto	160	200	09WBAF35N	902	993	1.173	1.534	1.985	2.797
rivestimento per letto	180	200	09WBAF37N	998	1.098	1.298	1.697	2.196	3.094
rivestimento per letto	180	210	09WBAF38N	998	1.098	1.298	1.697	2.196	3.094
rivestimento per letto	193	200	09WBAF39N	998	1.098	1.298	1.697	2.196	3.094
<b>Beta up trasformabile</b>									
rivestimento per letto	90	190	09WBAG03K	593	653	742	949	1.216	1.661
rivestimento per letto	90	200	09WBAG23K	593	653	742	949	1.216	1.661
rivestimento per letto	120	190	09WBAG07K	593	653	742	949	1.216	1.661
rivestimento per letto	120	200	09WBAG27K	593	653	742	949	1.216	1.661
<b>Bricola con giroletto</b>									
rivestimento per letto	153	190	09WBCC13N	1.204	1.265	1.325	1.445	-	-
rivestimento per letto	153	200	09WBCC33N	1.204	1.265	1.325	1.445	-	-
rivestimento per letto	160	190	09WBCC15N	1.204	1.265	1.325	1.445	-	-
rivestimento per letto	160	200	09WBCC35N	1.204	1.265	1.325	1.445	-	-
rivestimento per letto	180	200	09WBCC37N	1.301	1.367	1.432	1.562	-	-
rivestimento per letto	180	210	09WBCC38N	1.301	1.367	1.432	1.562	-	-
rivestimento per letto	193	200	09WBCC39N	1.301	1.367	1.432	1.562	-	-

# RIVESTIMENTI | Letti

Per le limitazioni dei Tessuti, delle Pelli e delle Pelli Sintetiche fare riferimento alle pagine dei relativi letti.

				A	B	C	H	P	Q
				tessuto					
				cliente					
	L	P	CODICI						
<b>Bricola con sommier</b>									
rivestimento per letto	153	190	09WBCB13N	1.310	1.376	1.441	1.572	-	-
rivestimento per letto	153	200	09WBCB33N	1.310	1.376	1.441	1.572	-	-
rivestimento per letto	160	190	09WBCB15N	1.310	1.376	1.441	1.572	-	-
rivestimento per letto	160	200	09WBCB35N	1.310	1.376	1.441	1.572	-	-
rivestimento per letto	180	200	09WBCB37N	1.407	1.478	1.548	1.689	-	-
rivestimento per letto	180	210	09WBCB38N	1.407	1.478	1.548	1.689	-	-
rivestimento per letto	193	200	09WBCB39N	1.407	1.478	1.548	1.689	-	-
<b>Dioniso</b>									
rivestimento per cuscini testiera	153	200	09WDNQ33S	511	614	741	1.074	1.227	1.636
rivestimento per cuscini testiera	160	200	09WDNQ35S	511	614	741	1.074	1.227	1.636
rivestimento per cuscini testiera	180	200	09WDNQ37S	568	682	824	1.193	1.364	1.818
rivestimento per cuscini testiera	193	200	09WDNQ39S	568	682	824	1.193	1.364	1.818
<b>Domenica con giroletto imbottito</b>									
rivestimento per letto	153	190	09WDAL13S	1.048	1.138	1.258	1.497	1.945	2.542
rivestimento per letto	153	200	09WDAL33S	1.048	1.138	1.258	1.497	1.945	2.542
rivestimento per letto	160	190	09WDAL15S	1.048	1.138	1.258	1.497	1.945	2.542
rivestimento per letto	160	200	09WDAL35S	1.048	1.138	1.258	1.497	1.945	2.542
rivestimento per letto	180	200	09WDAL37S	1.126	1.223	1.352	1.609	2.091	2.734
rivestimento per letto	180	210	09WDAL38S	1.126	1.223	1.352	1.609	2.091	2.734
rivestimento per letto	193	200	09WDAL39S	1.126	1.223	1.352	1.609	2.091	2.734
<b>Domenica con sommier imbottito</b>									
rivestimento per letto	153	190	09WDAM13N	1.090	1.246	1.402	1.713	2.335	3.113
rivestimento per letto	153	200	09WDAM33N	1.090	1.246	1.402	1.713	2.335	3.113
rivestimento per letto	160	190	09WDAM15N	1.090	1.246	1.402	1.713	2.335	3.113
rivestimento per letto	160	200	09WDAM35N	1.090	1.246	1.402	1.713	2.335	3.113
rivestimento per letto	180	200	09WDAM37N	1.169	1.336	1.503	1.837	2.505	3.340
rivestimento per letto	180	210	09WDAM38N	1.169	1.336	1.503	1.837	2.505	3.340
rivestimento per letto	193	200	09WDAM39N	1.169	1.336	1.503	1.837	2.505	3.340
<b>Embrace</b>									
rivestimento per letto	153	190	09WEMR13N	970	1.116	1.320	1.552	1.843	2.571
rivestimento per letto	153	200	09WEMR33N	970	1.116	1.320	1.552	1.843	2.571
rivestimento per letto	160	190	09WEMR15N	970	1.116	1.320	1.552	1.843	2.571
rivestimento per letto	160	200	09WEMR35N	970	1.116	1.320	1.552	1.843	2.571
rivestimento per letto	180	200	09WEMR37N	1.166	1.329	1.557	1.818	2.143	2.957
rivestimento per letto	180	210	09WEMR38N	1.166	1.329	1.557	1.818	2.143	2.957
rivestimento per letto	193	200	09WEMR39N	1.166	1.329	1.557	1.818	2.143	2.957
<b>Filo UP</b>									
rivestimento per letto	90	190	09WFMH03S	683	752	888	1.093	1.298	1.776
rivestimento per letto	90	200	09WFMH23S	683	752	888	1.093	1.298	1.776
rivestimento per letto	120	190	09WFMH07S	683	752	888	1.093	1.298	1.776
rivestimento per letto	120	200	09WFMH27S	683	752	888	1.093	1.298	1.776
rivestimento per letto	153	190	09WFMH13S	753	829	979	1.205	1.431	1.958
rivestimento per letto	153	200	09WFMH33S	753	829	979	1.205	1.431	1.958
rivestimento per letto	160	190	09WFMH15S	753	829	979	1.205	1.431	1.958
rivestimento per letto	160	200	09WFMH35S	753	829	979	1.205	1.431	1.958
rivestimento per letto	180	200	09WFMH37S	828	911	1.077	1.325	1.574	2.153
rivestimento per letto	180	210	09WFMH38S	828	911	1.077	1.325	1.574	2.153
rivestimento per letto	193	200	09WFMH39S	828	911	1.077	1.325	1.574	2.153

# RIVESTIMENTI Letti

Per le limitazioni dei Tessuti, delle Pelli e delle Pelli Sintetiche fare riferimento alle pagine dei relativi letti.

				A	B	C	H	P	Q
				tessuto cliente					
	<b>L</b>	<b>P</b>	<b>CODICI</b>						
<b>Filo capitonné</b>									
rivestimento per letto	<b>153</b>	<b>190</b>	<b>09WFDH13S</b>	942	1.037	1.225	1.508	1.790	2.450
rivestimento per letto	<b>153</b>	<b>200</b>	<b>09WFDH33S</b>	942	1.037	1.225	1.508	1.790	2.450
rivestimento per letto	<b>160</b>	<b>190</b>	<b>09WFDH15S</b>	942	1.037	1.225	1.508	1.790	2.450
rivestimento per letto	<b>160</b>	<b>200</b>	<b>09WFDH35S</b>	942	1.037	1.225	1.508	1.790	2.450
rivestimento per letto	<b>180</b>	<b>200</b>	<b>09WFDH37S</b>	1.034	1.138	1.345	1.655	1.965	2.689
rivestimento per letto	<b>180</b>	<b>210</b>	<b>09WFDH38S</b>	1.034	1.138	1.345	1.655	1.965	2.689
rivestimento per letto	<b>193</b>	<b>200</b>	<b>09WFDH39S</b>	1.034	1.138	1.345	1.655	1.965	2.689
<b>Fushimi</b>									
rivestimento per letto	<b>153</b>	<b>200</b>	<b>09WFHZ33S</b>	628	647	672	742	767	855
rivestimento per letto	<b>160</b>	<b>200</b>	<b>09WFHZ35S</b>	628	647	672	742	767	855
rivestimento per letto	<b>180</b>	<b>200</b>	<b>09WFHZ37S</b>	698	719	747	824	852	950
rivestimento per letto	<b>193</b>	<b>200</b>	<b>09WFHZ39S</b>	698	719	747	824	852	950
rivestimento per panca	<b>153</b>	<b>40</b>	<b>09T0K15</b>	444	501	558	587	729	872
rivestimento per panca	<b>160</b>	<b>40</b>	<b>09T0K16</b>	444	501	558	587	729	872
rivestimento per panca	<b>180</b>	<b>40</b>	<b>09T0K18</b>	449	507	565	594	739	884
rivestimento per panca	<b>193</b>	<b>40</b>	<b>09T0K19</b>	449	507	565	594	739	884
<b>Piumotto</b>									
rivestimento per letto	<b>140</b>	<b>190</b>	<b>09WPT812N</b>	673	741	909	1.212	1.582	2.356
rivestimento per letto	<b>140</b>	<b>200</b>	<b>09WPT832N</b>	673	741	909	1.212	1.582	2.356
rivestimento per letto	<b>153</b>	<b>190</b>	<b>09WPT813N</b>	673	741	909	1.212	1.582	2.356
rivestimento per letto	<b>153</b>	<b>200</b>	<b>09WPT833N</b>	673	741	909	1.212	1.582	2.356
rivestimento per letto	<b>160</b>	<b>190</b>	<b>09WPT815N</b>	673	741	909	1.212	1.582	2.356
rivestimento per letto	<b>160</b>	<b>200</b>	<b>09WPT835N</b>	673	741	909	1.212	1.582	2.356
rivestimento per letto	<b>180</b>	<b>200</b>	<b>09WPT837N</b>	759	835	1.025	1.367	1.784	2.657
rivestimento per letto	<b>180</b>	<b>210</b>	<b>09WPT838N</b>	759	835	1.025	1.367	1.784	2.657
rivestimento per letto	<b>193</b>	<b>200</b>	<b>09WPT839N</b>	759	835	1.025	1.367	1.784	2.657
<b>Rada testiera bassa</b>									
rivestimento per giroletto	<b>120</b>	<b>190</b>	<b>09WRB707S</b>	761	870	1.022	1.195	1.412	1.954
rivestimento per giroletto	<b>120</b>	<b>200</b>	<b>09WRB727S</b>	761	870	1.022	1.195	1.412	1.954
rivestimento per giroletto	<b>153</b>	<b>190</b>	<b>09WRB713S</b>	939	1.073	1.261	1.475	1.743	2.413
rivestimento per giroletto	<b>153</b>	<b>200</b>	<b>09WRB733S</b>	939	1.073	1.261	1.475	1.743	2.413
rivestimento per giroletto	<b>160</b>	<b>190</b>	<b>09WRB715S</b>	939	1.073	1.261	1.475	1.743	2.413
rivestimento per giroletto	<b>160</b>	<b>200</b>	<b>09WRB735S</b>	939	1.073	1.261	1.475	1.743	2.413
rivestimento per giroletto	<b>180</b>	<b>200</b>	<b>09WRB737S</b>	1.050	1.200	1.410	1.650	1.950	2.700
rivestimento per giroletto	<b>180</b>	<b>210</b>	<b>09WRB738S</b>	1.050	1.200	1.410	1.650	1.950	2.700
rivestimento per giroletto	<b>193</b>	<b>200</b>	<b>09WRB739S</b>	1.050	1.200	1.410	1.650	1.950	2.700
<b>Rada testiera alta</b>									
rivestimento per giroletto	<b>120</b>	<b>190</b>	<b>09WRA707S</b>	823	941	1.106	1.294	1.529	2.118
rivestimento per giroletto	<b>120</b>	<b>200</b>	<b>09WRA727S</b>	823	941	1.106	1.294	1.529	2.118
rivestimento per giroletto	<b>153</b>	<b>190</b>	<b>09WRA713S</b>	1.018	1.164	1.367	1.600	1.891	2.618
rivestimento per giroletto	<b>153</b>	<b>200</b>	<b>09WRA733S</b>	1.018	1.164	1.367	1.600	1.891	2.618
rivestimento per giroletto	<b>160</b>	<b>190</b>	<b>09WRA715S</b>	1.018	1.164	1.367	1.600	1.891	2.618
rivestimento per giroletto	<b>160</b>	<b>200</b>	<b>09WRA735S</b>	1.018	1.164	1.367	1.600	1.891	2.618
rivestimento per giroletto	<b>180</b>	<b>200</b>	<b>09WRA737S</b>	1.140	1.303	1.531	1.791	2.117	2.930
rivestimento per giroletto	<b>180</b>	<b>210</b>	<b>09WRA738S</b>	1.140	1.303	1.531	1.791	2.117	2.930
rivestimento per giroletto	<b>193</b>	<b>200</b>	<b>09WRA739S</b>	1.140	1.303	1.531	1.791	2.117	2.930

## RIVESTIMENTI | Letti

Per le limitazioni dei Tessuti, delle Pelli e delle Pelli Sintetiche fare riferimento alle pagine dei relativi letti.

				A	B	C	H	P	Q
				tessuto					
				cliente					
	L	P	CODICI						
<b>Rialto</b>									
rivestimento per letto	153	190	09WTD013N	812	877	1.097	1.462	-	-
rivestimento per letto	153	200	09WTD033N	812	877	1.097	1.462	-	-
rivestimento per letto	160	190	09WTD015N	812	877	1.097	1.462	-	-
rivestimento per letto	160	200	09WTD035N	812	877	1.097	1.462	-	-
rivestimento per letto	180	200	09WTD037N	919	993	1.241	1.655	-	-
rivestimento per letto	180	210	09WTD038N	919	993	1.241	1.655	-	-
rivestimento per letto	193	200	09WTD039N	919	993	1.241	1.655	-	-

## RIVESTIMENTI | Tatami

Per le limitazioni dei Tessuti, delle Pelli e delle Pelli Sintetiche fare riferimento alle pagine dei relativi tatami.

				A	B	C	H	P	Q
				tessuto					
				cliente					
	L	P	CODICI						
<b>Beta up</b>									
rivestimento per tatami 3 lati	90	190	09WZ3F03N	613	675	736	920	1.165	1.594
rivestimento per tatami 3 lati	90	200	09WZ3F23N	613	675	736	920	1.165	1.594
rivestimento per tatami 3 lati	120	190	09WZ3F07N	613	675	736	920	1.165	1.594
rivestimento per tatami 3 lati	120	200	09WZ3F27N	613	675	736	920	1.165	1.594
rivestimento per tatami 3 lati	140	190	09WZ3F12N	673	741	808	1.010	1.279	1.750
rivestimento per tatami 3 lati	140	200	09WZ3F32N	673	741	808	1.010	1.279	1.750
rivestimento per tatami 3 lati	153	190	09WZ3F13N	673	741	808	1.010	1.279	1.750
rivestimento per tatami 3 lati	153	200	09WZ3F33N	673	741	808	1.010	1.279	1.750
rivestimento per tatami 3 lati	160	190	09WZ3F15N	673	741	808	1.010	1.279	1.750
rivestimento per tatami 3 lati	160	200	09WZ3F35N	673	741	808	1.010	1.279	1.750
rivestimento per tatami 3 lati	180	200	09WZ3F37N	720	792	864	1.080	1.368	1.872
rivestimento per tatami 3 lati	180	210	09WZ3F38N	720	792	864	1.080	1.368	1.872
rivestimento per tatami 3 lati	193	200	09WZ3F39N	720	792	864	1.080	1.368	1.872
rivestimento per tatami 4 lati	90	190	09WZ4F03N	613	675	736	920	1.165	1.594
rivestimento per tatami 4 lati	90	200	09WZ4F23N	613	675	736	920	1.165	1.594
rivestimento per tatami 4 lati	120	190	09WZ4F07N	613	675	736	920	1.165	1.594
rivestimento per tatami 4 lati	120	200	09WZ4F27N	613	675	736	920	1.165	1.594
rivestimento per tatami 4 lati	140	190	09WZ4F12N	673	741	808	1.010	1.279	1.750
rivestimento per tatami 4 lati	140	200	09WZ4F32N	673	741	808	1.010	1.279	1.750
rivestimento per tatami 4 lati	150	190	09WZ4F13N	673	741	808	1.010	1.279	1.750
rivestimento per tatami 4 lati	150	200	09WZ4F33N	673	741	808	1.010	1.279	1.750
rivestimento per tatami 4 lati	160	190	09WZ4F15N	673	741	808	1.010	1.279	1.750
rivestimento per tatami 4 lati	160	200	09WZ4F35N	673	741	808	1.010	1.279	1.750
rivestimento per tatami 4 lati	180	200	09WZ4F37N	720	792	864	1.080	1.368	1.872
rivestimento per tatami 4 lati	180	210	09WZ4F38N	720	792	864	1.080	1.368	1.872
rivestimento per tatami 4 lati	193	200	09WZ4F39N	720	792	864	1.080	1.368	1.872
<b>Beta up trasformabile</b>									
rivestimento per tatami 4 lati	90	190	09WZ4G03K	424	467	509	636	806	1.103
rivestimento per tatami 4 lati	90	200	09WZ4G23K	424	467	509	636	806	1.103
rivestimento per tatami 4 lati	120	190	09WZ4G07K	424	467	509	636	806	1.103
rivestimento per tatami 4 lati	120	200	09WZ4G27K	424	467	509	636	806	1.103

# RIVESTIMENTI | Tatami

Per le limitazioni dei Tessuti, delle Pelli e delle Pelli Sintetiche fare riferimento alle pagine dei relativi tatami.

				A	B	C	H	P	Q
				tessuto cliente					
<b>Bricola con giroletto</b>									
rivestimento per tatami 4 lati	153	190	09WZ4C13N	550	578	605	660	-	-
rivestimento per tatami 4 lati	153	200	09WZ4C33N	550	578	605	660	-	-
rivestimento per tatami 4 lati	160	190	09WZ4C15N	550	578	605	660	-	-
rivestimento per tatami 4 lati	160	200	09WZ4C35N	550	578	605	660	-	-
rivestimento per tatami 4 lati	180	200	09WZ4C37N	595	625	655	714	-	-
rivestimento per tatami 4 lati	180	210	09WZ4C38N	595	625	655	714	-	-
rivestimento per tatami 4 lati	193	200	09WZ4C39N	595	625	655	714	-	-
<b>Bricola con sommier</b>									
rivestimento per tatami 4 lati	153	190	09WZ4B13N	657	690	723	789	-	-
rivestimento per tatami 4 lati	153	200	09WZ4B33N	657	690	723	789	-	-
rivestimento per tatami 4 lati	160	190	09WZ4B15N	657	690	723	789	-	-
rivestimento per tatami 4 lati	160	200	09WZ4B35N	657	690	723	789	-	-
rivestimento per tatami 4 lati	180	200	09WZ4B37N	701	737	772	842	-	-
rivestimento per tatami 4 lati	180	210	09WZ4B38N	701	737	772	842	-	-
rivestimento per tatami 4 lati	193	200	09WZ4B39N	701	737	772	842	-	-
<b>Embrace</b>									
rivestimento per tatami 3 lati	153	190	09WZ3R13N	404	425	453	485	526	627
rivestimento per tatami 3 lati	153	200	09WZ3R33N	404	425	453	485	526	627
rivestimento per tatami 3 lati	160	190	09WZ3R15N	404	425	453	485	526	627
rivestimento per tatami 3 lati	160	200	09WZ3R35N	404	425	453	485	526	627
rivestimento per tatami 3 lati	180	200	09WZ3R37N	444	467	498	533	578	689
rivestimento per tatami 3 lati	180	210	09WZ3R38N	444	467	498	533	578	689
rivestimento per tatami 3 lati	193	200	09WZ3R39N	444	467	498	533	578	689
<b>Filo UP</b>									
rivestimento per tatami 3 lati	90	190	09WZ3H03S	337	371	439	540	641	877
rivestimento per tatami 3 lati	90	200	09WZ3H23S	337	371	439	540	641	877
rivestimento per tatami 3 lati	120	190	09WZ3H07S	337	371	439	540	641	877
rivestimento per tatami 3 lati	120	200	09WZ3H27S	337	371	439	540	641	877
rivestimento per tatami 3 lati	150	190	09WZ3H13S	375	413	488	600	713	975
rivestimento per tatami 3 lati	150	200	09WZ3H33S	375	413	488	600	713	975
rivestimento per tatami 3 lati	160	190	09WZ3H15S	375	413	488	600	713	975
rivestimento per tatami 3 lati	160	200	09WZ3H35S	375	413	488	600	713	975
rivestimento per tatami 3 lati	180	200	09WZ3H37S	416	458	541	666	791	1.082
rivestimento per tatami 3 lati	180	210	09WZ3H38S	416	458	541	666	791	1.082
rivestimento per tatami 3 lati	193	200	09WZ3H39S	416	458	541	666	791	1.082
<b>Rialto</b>									
rivestimento per tatami 3 lati	153	190	09WZ3013N	288	312	389	519	-	-
rivestimento per tatami 3 lati	153	200	09WZ3033N	288	312	389	519	-	-
rivestimento per tatami 3 lati	160	190	09WZ3015N	288	312	389	519	-	-
rivestimento per tatami 3 lati	160	200	09WZ3035N	288	312	389	519	-	-
rivestimento per tatami 3 lati	180	200	09WZ3037N	298	322	403	537	-	-
rivestimento per tatami 3 lati	180	210	09WZ3038N	298	322	403	537	-	-
rivestimento per tatami 3 lati	193	200	09WZ3039N	298	322	403	537	-	-

---

## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

---

Le Condizioni Generali di seguito riportate si applicano a tutte le forniture oggetto di Ordine e/o di Contratto, laddove non espressamente derogate nei singoli Ordini e/o Contratti. Pertanto eventuali previsioni che differiscano dalle presenti condizioni generali saranno vincolanti per Pianca S.p.A. soltanto se accettate per iscritto. L'evasione dell'Ordine rappresenta integrale accettazione delle presenti Condizioni Generali, nonché delle condizioni particolari indicate nell'Ordine. Nel caso di differenze, anche di prezzo, fra quanto indicato nella conferma d'Ordine ed il Listino, prevarrà il contenuto della prima.

### 1. Generalità - Efficacia delle condizioni generali di vendita

Le presenti condizioni generali disciplinano i rapporti contrattuali di Pianca S.p.A. con la propria clientela e, anche se non espressamente richiamate nei singoli ordini e nelle conferme d'ordine di acquisto dei prodotti commercializzati, ne costituiscono parte integrante di ogni Ordine. Eventuali disposizioni in deroga a quanto ivi previsto, oltre alle eventuali condizioni particolari, avranno efficacia solo se espressamente accettate per iscritto dalle parti.

### 2. Listino - Conformità del prodotto

Le parti concordano che l'ultimo listino, predisposto ed inviato alla clientela da Pianca S.p.A., sostituisce integralmente ed annulla i precedenti listini consegnati. La conformità dei prodotti e delle sue caratteristiche ad eventuali campioni e/o illustrazioni presenti nei listini, nei cataloghi e, in genere, nel materiale pubblicitario inviato ai Clienti, devono intendersi puramente indicativi. In particolare, tonalità, lucentezza/opacità ed aspetto estetico dei prodotti, possono presentare difformità rispetto alle immagini presenti nei listini, nei cataloghi, o comunque in generale nel materiale pubblicitario e/o ai campioni. Infatti luce, vapori ed altri fattori dell'ambiente possono determinare variazioni di colore e/o di tonalità del prodotto, tali da non permettere la perfetta corrispondenza rispetto alle illustrazioni presenti nel materiale pubblicitario di cui sopra. Nel caso di completamenti di ordini in parte già evasi o nel caso di ordini successivi, è possibile che i prodotti presentino differenze di tonalità, lucentezza/opacità e/o comunque differenze estetiche rispetto a quelli già consegnati. Tali fattispecie non potranno costituire motivo di contestazione, in quanto tali differenze rientrano nelle caratteristiche specifiche del prodotto e devono intendersi accettate. In ogni caso, le differenze estetiche e/o di tonalità dei prodotti non possono costituire motivo di contestazioni da parte dell'acquirente.

### 3. Modifiche ai prodotti

Pianca S.p.A. si riserva, in qualsiasi momento, il diritto di apportare ai propri prodotti le migliorie e modifiche, anche estetiche, ritenute opportune e necessarie pur senza alterare la funzionalità degli stessi, senza preavviso alcuno. In tali ipotesi, il Cliente non potrà sollevare contestazioni, né richiedere la risoluzione di eventuali ordini in corso, né può pretendere indennizzi o riduzioni sul prezzo. Le immagini e i disegni riportati nei listini sono puramente indicativi.

### 4. Ordini

Gli ordini, anche negoziati o proposti, che pervengono a Pianca S.p.A., devono intendersi come proposta contrattuale del Cliente e, pertanto, sono vincolanti per il Venditore solo se da quest'ultima espressamente accettati o ulteriormente confermati dal Cliente nel caso in cui il Venditore abbia apportato modifiche all'ordine ricevuto. Pianca S.p.A. si riserva comunque la facoltà di accettare o rifiutare qualsiasi ordine. L'ordine di acquisto deve essere effettuato per iscritto e deve essere completo in ogni sua parte, nonché contenere tutti gli elementi necessari per la corretta individuazione della merce ordinata. In caso di accettazione, gli ordini si intendono sempre assunti salvo disponibilità e non possono essere modificati dal Cliente. Pianca S.p.A. non è in alcun modo responsabile per la temporanea o definitiva indisponibilità di uno o più prodotti. Eventuali richieste di variazione agli ordini dovranno pervenire a Pianca S.p.A., in forma scritta, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento dell'ordine ed il venditore, previa verifica di fattibilità, potrà comunicare al Cliente entro ulteriori 5 (cinque) giorni l'accettazione della variazione. In caso di accettazione, il nuovo prezzo, le modalità di pagamento o le nuove date di consegna verranno fissate da Pianca S.p.A.

### 5. Annullamento dell'ordine confermato

In caso di annullamento dell'ordine, per qualsiasi motivo o ragione da parte del Cliente, quest'ultimo sarà tenuto a corrispondere integralmente a Pianca S.p.A. la somma pari al valore dell'ordine. È fatta salva la possibilità per Pianca S.p.A. di richiedere la risoluzione del contratto nell'ipotesi prevista dall'art. 1467 c.c.

### 6. Prezzi e pagamenti

I prezzi dei prodotti, laddove non specificati sono, salvo diversi accordi, quelli indicati nel listino in vigore alla data della spedizione (IVA esclusa), FCA Pianca S.p.A. (Incoterms® 2020).

Il Cliente si impegna a rispettare, per le vendite che andrà ad effettuare on line attraverso i propri siti, i prezzi minimi (c.d. Minimum Advertised Price) indicati o concordati da Pianca S.p.A. e, se non ne è a conoscenza, dovrà richiederli a quest'ultima. I pagamenti devono essere effettuati nel termine e nei modi stabiliti nella conferma d'ordine, versando l'importo pattuito, detratta la somma eventualmente già versata a titolo di acconto, direttamente a Pianca S.p.A., ovvero ai suoi incaricati muniti di delega ad incassare. Eventuali assegni, effetti cambiari devono intendersi comunque accettati salvo buon fine e non costituiranno mai novazione del rapporto contrattuale. L'inadempimento o il ritardato adempimento alle obbligazioni di pagamento assunte darà facoltà a Pianca S.p.A. di ritenere il Cliente decaduto da ogni beneficio del termine eventualmente pattuito, di so spendere ogni ulteriore fornitura di merce, anche se relativa ad altre proposte d'ordine e di annullare qualsiasi altra commissione in corso, nonché di pretendere il pagamento immediato degli ordini in corso e di ogni altra fattura in scadenza, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno. Il ritardo nel pagamento farà maturare gli interessi di mora sulle somme dovute al tasso previsto ex art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002. Le parti convengono che, in caso di mancato o ritardato adempimento da parte del Cliente, quest'ultimo è tenuto a corrispondere a Pianca S.p.A., a titolo di penale, la somma di € 150,00 (Euro Centocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo a decorrere dal termine stabilito. Nel caso siano concesse condizioni di pagamento dilazionate, ai sensi dell'art. 1523 e segg. c.c., la proprietà dei beni rimane in capo a Pianca S.p.A. sino a totale pagamento del prezzo convenuto.

### 7. Difficoltà economiche dell'acquirente

Qualora Pianca S.p.A. venga a conoscenza, dopo la conferma dell'ordine, di atti pregiudizievoli a carico del Cliente (es. protesti, sequestri, pignoramenti) o di condizioni di difficoltà economica, essa si riserva la facoltà di sospendere il contratto esigendo, per il suo adempimento, specifiche particolari garanzie oppure, salvo in ogni caso la possibilità di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c.

### 8. Consegna

Salvo diverso accordo, le consegne vengono effettuate FCA Pianca S.p.A. (Incoterms® 2020), la quale si impegna a mettere a disposizione la merce ai fini del suo caricamento. In ogni caso, qualora fosse stato convenuto che il trasporto, o parte di esso, avvenga a cura di Pianca S.p.A., i relativi rischi passano al Cliente con la consegna della merce al primo trasportatore. È sempre onere del Cliente far valere nei confronti del trasportatore e per conoscenza a Pianca S.p.A., le ragioni in caso di ammanco, avaria, ritardi, ecc.

Il termine di consegna indicato alla conferma d'ordine non potrà mai ritenersi essenziale, dovendosi infatti intendere meramente indicativo; pertanto Pianca S.p.A. non assume alcun impegno o rispetto dello stesso e in nessun caso il Cliente potrà rifiutare la fornitura per ritardi di consegna. Nessuna contestazione, peraltro, potrà essere sollevata dal predetto, che risulti essere in mora con i pagamenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1462 c.c.. Eventuali ritardi delle consegne, rispetto alle date indicate nell'Ordine e/o diversamente pattuite, non potranno dar luogo in ogni caso a risarcimento dei danni o alla risoluzione, anche parziale, del contratto. Ogni richiesta di variazione del termine di consegna dovrà essere effettuata dal Cliente per iscritto, ed eventualmente approvata da Pianca S.p.A.. Tuttavia, il pagamento del prezzo dovrà comunque avvenire alla data di consegna inizialmente concordata maggiorata del costo di stoccaggio del materiale che verrà comunicato. Qualora il Cliente rifiuti la consegna della merce dovrà provvedere, a sua cura e spese, a ritirare i prodotti oggetto del contratto entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento di apposito invito, fermo l'obbligo di provvedere al pagamento del prezzo. Trascorso il termine assegnato da Pianca S.p.A., la stessa sarà liberata da ogni responsabilità per i danni che direttamente o indirettamente potrebbero derivare dalla giacenza della merce sia nei propri magazzini che in quelli dei trasportatori.

---

## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

---

### 9. Spedizioni e verifiche

L'obbligo di consegna della merce si considera adempiuto al momento della consegna al vettore. La merce, anche se venduta franco destino, viaggia a rischio e pericolo del Cliente e, pertanto, ogni azione di rivalsa o risarcitoria del danno per avarie, ammanchi o altro, deve essere esercitata nei confronti del vettore. Il destinatario deve quindi verificare il numero dei colli e lo stato degli imballaggi prima del ritiro della merce ed effettuare direttamente al vettore le dovute riserve per mancanze o avarie, delle quali comunque non potrà mai rispondere Pianca S.p.A.. Il Cliente deve altresì verificare il packing list entro e non oltre 3 (tre) giorni dalla consegna del materiale. Decorso tale termine senza alcuna contestazione, la stessa deve intendersi definitivamente accettata. Le riserve di controllo poste nel documento di trasporto devono obbligatoriamente essere specifiche, non si accettano riserve generiche. In ogni caso il Cliente ha la facoltà, a sue cura e responsabilità, di effettuare eventuali verifiche sui prodotti consegnati, al fine di accertarne la corrispondenza degli stessi con quanto ordinato. Tale verifica deve avvenire al più tardi entro 3 (tre) giorni dalla consegna. Qualora l'acquirente, all'esito di opportuni accertamenti, dovesse verificare una mancata corrispondenza del prodotto rispetto a quanto ordinato, lo stesso ha l'onere di comunicare per iscritto a Pianca S.p.A., le eventuali difformità entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla scoperta. Decorso il termine di cui sopra senza che l'acquirente abbia denunciato a Pianca S.p.A. le difformità del prodotto, lo stesso deve intendersi definitivamente accettato così come consegnato. La responsabilità del vettore decade dal momento in cui la merce viene movimentata da terze parti — art. 17.4-lett. C (Convenzione CMR).

### 10. Reclami

La merce deve essere verificata e controllata, in relazione alla sua conformità rispetto l'ordine evaso, al momento dell'arrivo al Cliente. Eventuali denunce e reclami per vizi e difetti apparenti delle forniture eseguite per trasporti nazionali ed internazionali dovranno pervenire per iscritto a Pianca S.p.A. unitamente a fotografie del danno riscontrato entro e non oltre 7 (sette) giorni dal ricevimento della merce. In tutti gli altri casi, i vizi e difetti dovranno essere denunciati entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla scoperta, mediante le medesime modalità sopra richiamate. Trascorsi i predetti termini, la merce deve essere considerata a tutti gli effetti accettata e Pianca S.p.A. non accetta merce in restituzione se non previa autorizzazione scritta. Nel caso in cui Pianca S.p.A. sostituisca la merce contestata, il Cliente rinuncia a qualsiasi richiesta di risarcimento danni e, la consegna di merce in sostituzione, se venduta a franco destino, verrà effettuata a cura e spese di Pianca S.p.A. solo presso la sede del Cliente. Nessun reclamo relativo alla qualità della merce potrà essere fatto valere, neppure in via di eccezione, se non previo pagamento dell'intero importo risultante a debito del Cliente. I prodotti sono garantiti da Pianca S.p.A. nel rispetto dei termini di legge, con decorrenza dalla data della loro consegna. Vengono fatti salvi differenti accordi tra le parti. Eventuali reclami relativi alle caratteristiche estetiche o qualitative dei prodotti, devono in ogni caso essere segnalate prima del loro utilizzo e/o montaggio. L'avvenuta installazione esclude la possibilità di contestazioni o reclami in ordine alla qualità del prodotto. Pianca S.p.A. non è responsabile per i danni causati nell'installazione del prodotto o per quelli determinati da un errato stoccaggio dello stesso.

### 11. Diritti di recesso

Pianca S.p.A. ha il diritto di recedere in qualsiasi momento dal Contratto, qualora si verifichi anche solo uno dei seguenti eventi: a) modifiche degli assetti proprietari del Cliente, tali da incidere sulla stabilità economica finanziaria dello stesso e sulla conseguente capacità di far fronte agli accordi in essere; b) mancato puntuale pagamento alle scadenze pattuite tra le Parti, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Le Parti convengono altresì che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., il Contratto si intenderà automaticamente risolto alla data in cui il Cliente: i) sia sottoposto ad una qualsiasi forma di procedura concorsuale; ii) deliberi la propria liquidazione volontaria; iii) sia fatta richiesta di ammissione ad una procedura concorsuale. Pianca S.p.A. ha inoltre il diritto di risolvere il contratto, ex art. 1456 c.c., qualora il Cliente si renda inadempiente, anche solo per violazione di una delle clausole sindacate.

### 12. Diritto di proprietà

Pianca S.p.A. è titolare esclusivo dei diritti di proprietà intellettuali ed industriali. Il Cliente si obbliga a non compiere alcun atto incompatibile con la titolarità di tali diritti; in particolare, è vietata la pubblicità, con foto o con altri mezzi, della merce fornita senza la preventiva autorizzazione scritta di Pianca S.p.A.

### 13. Divieto o autorizzazione all'utilizzo del marchio "Pianca"

È fatto divieto assoluto a tutti i Clienti, salvo patto contrario, l'utilizzo del marchio "Pianca". In caso di accertata violazione, Pianca S.p.A. si riserva il diritto di agire giudizialmente per ottenere il riconoscimento dei danni.

### 14. Tutela dei dati personali

Pianca S.p.A. procederà al trattamento dei dati personali del cliente nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia di protezione dei dati personali; essi saranno utilizzati in conformità dei principi previsti al capo II del Regolamento (UE) 679/2016. L'interessato può esercitare i diritti previsti agli artt. 15 - 22 del citato Regolamento contattando il seguente indirizzo di posta elettronica: [gdrp@pianca.com](mailto:gdrp@pianca.com).

### 15. Legge applicabile e Foro competente

Qualora la fornitura di Prodotti Pianca S.p.A. venisse acquistata da un Cliente estero, indipendentemente appartenente all'Unione Europea, il Contratto stipulato tra le Parti ed i rapporti nascenti dallo stesso saranno regolati secondo la Legge della Repubblica Italiana. Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione ed interpretazione dei singoli ordini, oltre che dalle presenti condizioni generali, viene riconosciuta la competenza esclusiva del Foro di Treviso. Eventuali controversie relative all'applicazione, esecuzione, interpretazione e risoluzione del presente contratto saranno devolute alla competenza esclusiva del Tribunale di Treviso, con esclusione di ogni altro Foro.

### 16. Disposizioni finali

Qualora una disposizione contrattuale prevista nelle presenti condizioni generali risultasse invalida o nulla, tale circostanza non pregiudicherà la validità delle altre disposizioni che rimarranno valide ed efficaci.

## AVVERTENZE

**Le caratteristiche e le informazioni tecniche contenute nel presente listino sono redatte in ottemperanza alla legge n.126 del 10 aprile 1991 "Norme per l'informazione del consumatore" e del decreto n.101 dell'8 febbraio 1997 "Regolamento d'attuazione".**

I pannelli con cui realizziamo i nostri mobili sono certificati FSC® e Carb2, secondo le normative vigenti. Chiedi i nostri mobili certificati FSC®.

Le essenze sono eseguite con tinta e fondo con polimerizzazione ultravioletta con finitura acrilica oppure ad olio.

Le finiture laccate opache sono eseguite con una verniciatura all'acqua.

Le finiture lucide spazzolate sono eseguite con verniciatura poliuretana, successivamente lucidata e spazzolata.

Le essenze legnose e le lacche se esposte alla luce solare subiscono una naturale variazione di colore.

La pulizia dei materiali va effettuata esclusivamente con un panno umido e detergenti neutri, asciugando subito con un panno morbido.

E' vietato l'utilizzo di prodotti alcalini, solventi e abrasivi.

I prodotti non sono adatti ad uso esterno.

In caso di spostamento del mobile sollevarlo adeguatamente.

Le superfici per lungo tempo a contatto con acqua o altri liquidi possono subire danni.

Il contatto con corpi caldi può danneggiare il prodotto.

La marcatura CE apposta su ogni accessorio elettrico ne attesta la conformità alle direttive CEE e la certificazione CEI ne garantisce la sicurezza.

L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato seguendo le istruzioni riportate nello schema che accompagna ogni prodotto.

Alla fine della sua utilizzazione, il mobile o i suoi componenti devono essere conferiti ai sistemi pubblici di smaltimento rifiuti.

Pianca S.p.A. declina ogni responsabilità derivante da un utilizzo improprio dei propri prodotti.

Le operazioni di montaggio devono essere effettuate da personale qualificato e la responsabilità è totalmente a carico del cliente, il quale deve valutare le caratteristiche strutturali di parete e/o soffitto ed utilizzare i sistemi di montaggio più idonei. In alcune situazioni, pertanto, la ferramenta in dotazione potrebbe risultare inadeguata.

Per le lavorazioni e le combinazioni di finitura non espressamente riportate nel presente listino, vi preghiamo cortesemente di contattare i ns. uffici, i quali si riserveranno di volta in volta di valutare la richiesta, compatibilmente con le caratteristiche tecniche ed estetiche del prodotto, e di quantificarne la realizzazione.

Trattandosi di prodotti naturali oppure di materiali derivati da processi di galvanizzazione o cottura, la tonalità e le caratteristiche estetiche di essenze, pietre, marmi, tessuti, pelli, metalli e ceramica potrebbero lievemente differire da quelle presentate nel nostro campionario materiali, entro limiti tollerabili. Per lo stesso motivo, non riusciamo a garantire le stesse caratteristiche estetiche e la stessa tonalità su prodotti ordinati in tempi diversi.

## PORTATE

### Riepilogo portate

I dati riportati in tabella si riferiscono alla portata massima uniformemente distribuita e sono da considerarsi indicativi e non vincolanti. Le attaccaglie nei moduli devono essere regolate correttamente in altezza affinché il carico venga distribuito uniformemente.

### Moduli pensili a muro (kg)

H/L	30	40	50	60	70	80	90	100	120	140	150	160	180	210	240
20	10	10	10	10	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15
25	15	15	15	15	15	15	15	25	25	25	25	25	30	30	30
30	15	15	15	15	15	15	15	25	25	25	25	25	30	30	30
40	15	15	15	15	15	15	15	25	25	25	25	25	30	30	30
50	15	15	15	15	15	15		25	25	25	25	25	30		
60	15	15	15	15	15	15	15	25	25	25	25	25	30	30	30
70	15	15	15	15				25	25		25	25	30	30	
75	15	15	15	15	15	15	15	25	25	25	25	25	30	30	
80	15	15	15	15	15	15	15	25	25	25	25	25	30	30	
90	15	15	15	15											
100	15	15	15	15	15	15	15	25	25						
120	15	15	15	15		15		25	25						
140	15	15	15	15											
150	15	15	15	15											
160	15	15	15	15											
180	15	15	15	15											
210	15	15	15	15											

### Interno cassetti (kg)

L	
30	10
40	10
50	10
60	8
70	8
80	8
90	7
100	7
120	7
140	7
150	7
160	7
180	7

**Ripiani legno o vetro:** Kg 5 al metro lineare uniformemente distribuiti

**Mensole Sp 1.4 P 28:** Kg 5 al metro lineare uniformemente distribuiti

**Mensole Sp 3/5 P 28:** Kg 20 al metro lineare uniformemente distribuiti

**Mensole vetro Sp 1.2 P 28:** Kg 4 al metro lineare uniformemente distribuiti

**Mensole metallo Sp 0.3 P 28:** Kg 2 al metro lineare uniformemente distribuiti

**Consolle Elle H 35 P 45-55:** Kg 20 al metro lineare uniformemente distribuiti

**Pianali H 10 P 55:** Kg 10 al metro lineare uniformemente distribuiti



# PIANCA

Via dei Cappellari, 20  
31018 - Gaiarine, Treviso  
ITALY

T +39 0434 756911  
F +39 0434 75330

info@pianca.com  
pianca.com

p.iva IT 01682580269



N.B23DLL1T

Vietata la riproduzione a qualsiasi scopo.  
Campione promozionale gratuito non destinato alla vendita.  
Escluso iva art.2 comma 3 D.P.R. 633/72 - esonerato da  
documento di trasporto art.4 punto 6 D.P.R. 627/78