

Outdoor

Pier Luigi Frighetto

SEDIE, SGABELLI, TAVOLINI, TAVOLI,
DIVANI, POLTRONE, PANCHE, LETTINI, CUCINE

Listino Prezzi 03 Ottobre 2024

PIANCA

INDICE

Sedie e sgabelli	Aria	4
	Levante Out	5
	Maestrale	7
Tavolini e tavoli	Aliseo	10
	Eolo	11
	Onda	12
Divani	Levante Out	13
Poltrone, panche e lettini	Nuvola	20
	Levante Out	21
Cucine	Porto	27
Volumi, pesi, Tessuti Outdoor		33
	Tessuti Outdoor	36
	Avvertenze sui divani	37
	Condizioni generali	38

INDICE

Sedie e sgabelli



Aria
p. 4



Levante Out
p. 5



Levante Out
p. 6



Maestrato
p. 7



Maestrato
p. 8



Tavolini e tavoli



Aliseo
p. 10




Eolo
p. 11



Onda
p. 12

Divani




Levante Out
p. 13

Poltrone, panche e lettini




Nuvola
p. 20




Levante Out
p. 21



Levante Out
p. 22




Levante Out plus
p. 23



Levante Out super
p. 24




Levante Out
p. 25



Levante Out super
p. 26

Cucine




Porto
p. 27

SEDIE
SGABELLI

ARIA di Pier Luigi Frighetto | Sedia

- Struttura** Realizzata in tondino, diametro 1.2 cm, di acciaio inox AISI 304 verniciato a polvere nelle finiture 42 Seta o 44 Espresso. La struttura è completa di piedini tecnici neri.
- Tappetino seduta** Disponibile su richiesta, è realizzato in polipropilene intrecciato e migliora il comfort di seduta.



Struttura
42 Seta
44 Espresso

Sedia



Sedia con tappetino di seduta




sedia con tappetino
tappetino

L	H	P	CODICI	Struttura	Tappetino
58	79	60	OAR02	763	-
58	79	60	OAR03 OAR03C	1.039 -	- 277

LEVANTE OUT di Pier Luigi Frighetto | Sedia

Struttura	Realizzata in tubolare, diametro 2.5 cm, di acciaio inox AISI 304 verniciato a polvere nelle finiture 42 Seta o 44 Espresso, a richiesta e con maggiorazione nella finitura 21 Inox Satinato. La struttura è completa di piedini tecnici neri. I braccioli in tubolare, diametro 2 cm, sono decorati da un massellino in legno di Iroko trattato ad olio, incollato alla struttura.
Schienale	Realizzato da un rullo con imbottitura in poliuretano espanso drenante e traspirante, rivestita con fodera in tessuto traspirante in 100% poliestere.
Seduta	Realizzata con un pannello in compensato marino con imbottitura in poliuretano espanso drenante e traspirante, rivestita con fodera in tessuto traspirante in 100% poliestere.
Rivestimento	<ul style="list-style-type: none"> - In Tessuto Outdoor sfoderabile per la seduta - In Tessuto Outdoor non sfoderabile per il rullo - Può essere monocolore interamente nello stesso Tessuto Outdoor oppure bicolore differenziando il Tessuto Outdoor del rullo dalla seduta
Confezione	<ul style="list-style-type: none"> - Tesa e liscia - Profilo decorativo in gros grain Sp 0.4 cm, con colore da specificare al momento dell'ordine tra quelli del campionario Outdoor. Non è prevista la versione con ribattitura, il colore del profilo per rullo e seduta deve essere il medesimo - Facilmente disassemblabile ai fini della rimozione
Limitazioni	Non ci sono limitazioni sull'utilizzo di Tessuti Outdoor.




Struttura 42 Seta 44 Espresso 21 Inox Satinato + € 135	Profilo decorativo Gros grain	L	H	P	CODICI	E	F	G	L	
Sedia senza braccioli										
	Sedia	51	77	64	OLE02	1.122	1.146	1.157	1.179	
					seduta	OLE02S	955	975	984	1.003
					rullo	OLE02R	167	171	173	176
	Rivestimento				OLE02SF	382	402	411	430	
Sedia con braccioli										
	Sedia	62	77	64	OLE01	1.324	1.352	1.365	1.391	
					seduta	OLE01S	1.157	1.181	1.192	1.215
					rullo	OLE01R	167	171	173	176
	Rivestimento				OLE01SF	463	487	498	521	

Il prezzo della sedia è riferito alla seduta e al rullo nella stessa categoria di tessuto. Sotto riportati vi sono i singoli prezzi così da permettere il calcolo in caso di categorie diverse.

LEVANTE OUT di Pier Luigi Frighetto | Sgabello

Struttura	Realizzata in tubolare, diametro 2.5 cm, di acciaio inox AISI 304 verniciato a polvere nelle finiture 42 Seta o 44 Espresso, a richiesta e con maggiorazione nella finitura 21 Inox Satinato. Il poggiatesta è rivestito in acciaio inox spazzolato e la struttura è completa di piedini tecnici neri.
Schienale	Realizzato da un rullo con imbottitura in poliuretano espanso drenante e traspirante, rivestita con fodera in tessuto traspirante in 100% poliestere.
Seduta	Realizzata con un pannello in compensato marino con imbottitura in poliuretano espanso drenante e traspirante, rivestita con fodera in tessuto traspirante in 100% poliestere.
Rivestimento	<ul style="list-style-type: none"> · In Tessuto Outdoor sfoderabile per la seduta · In Tessuto Outdoor non sfoderabile per il rullo · Può essere monocolore interamente nello stesso Tessuto Outdoor oppure bicolore differenziando il Tessuto Outdoor del rullo dalla seduta
Confezione	<ul style="list-style-type: none"> · Tesa e liscia · Profilo decorativo in gros grain Sp 0.4 cm, con colore da specificare al momento dell'ordine tra quelli del campionario Outdoor. Non è prevista la versione con ribattitura, il colore del profilo per rullo e seduta deve essere il medesimo · Facilmente disassemblabile ai fini della rimozione
Limitazioni	Non ci sono limitazioni sull'utilizzo di Tessuti Outdoor.




Struttura 42 Seta 44 Espresso 21 Inox Satinato + € 135	Profilo decorativo Gros grain	L	H	P	CODICI				
						E	F	G	L
Sgabello H 88									
	Sgabello	51	88	60	OLE16	1.337	1.365	1.379	1.405
	seduta				OLE16S	1.170	1.194	1.206	1.229
	rullo				OLE16R	167	171	173	176
	Rivestimento				OLE16SF	468	492	504	527
	seduta								
Sgabello H 98									
	Sgabello	51	98	60	OLE17	1.356	1.384	1.398	1.425
	seduta				OLE17S	1.189	1.213	1.225	1.249
	rullo				OLE17R	167	171	173	176
	Rivestimento				OLE17SF	476	500	512	536
	seduta								

Il prezzo dello sgabello è riferito alla seduta e al rullo nella stessa categoria di tessuto. Sotto riportati vi sono i singoli prezzi così da permettere il calcolo in caso di categorie diverse.

MAESTRALE di Pier Luigi Frighetto Sedia

Struttura Realizzata in tubolare, diametro 2.5 cm, di acciaio inox AISI 304 verniciato a polvere nelle finiture 42 Seta o 44 Espresso. La struttura è completa di piedini tecnici neri. Lo schienale è costituito da molle che migliorano il comfort, avvolte da un cordino in poliestere Sp 0.4 cm intrecciato a mano.

Seduta Realizzata in cordino in poliestere Sp 0.4 cm intrecciato a mano con colore da specificare al momento dell'ordine tra quelli del campionario Outdoor.



Struttura
42 Seta
44 Espresso

L H P CODICI

Intreccio

Sedia senza braccioli



51 73 57 OMA02

1.152

Sedia con braccioli



62 73 57 OMA01

1.352


MAESTRALE di Pier Luigi Frighetto | Sgabello

Struttura

Realizzata in tubolare, diametro 2.5 cm, di acciaio inox AISI 304 verniciato a polvere nelle finiture 42 Seta o 44 Espresso. Il poggiatesta è rivestito in acciaio inox spazzolato e la struttura è completa di piedini tecnici neri. Lo schienale è avvolto da un cordino in poliestere Sp 0.4 cm intrecciato a mano.

Seduta

Realizzata in cordino in poliestere Sp 0.4 cm intrecciato a mano con colore da specificare al momento dell'ordine tra quelli del campionario Outdoor.



Struttura
42 Seta
44 Espresso

L H P CODICI

Intreccio

Sgabello H 56



51 56 55 OMA15

978

Sgabello H 83



51 83 55 OMA18

1.228

Sgabello H 93



51 93 58 OMA19

1.245

TAVOLINI
TAVOLI

ALISEO di Pier Luigi Frighetto | Tavolino


Struttura

Realizzata in tondino, diametro 1.2 cm, di acciaio inox AISI 304 verniciato a polvere nelle finiture 42 Seta o 44 Espresso. La struttura è completa di piedini tecnici neri.

Piano

Realizzato con:

- Gres (Antracite, Naturale, Sabbia) Sp 1.2 cm
- Vetro Martellato con bordo crash (Argento, Bronzo, Piombo) Sp. 1.2 cm



Struttura
42 Seta
44 Espresso


L H P CODICI

Piano

Vetro Martellato

Gres

Tavolino rettangolare



95 37 45 OAL20

1.133

1.241

Tavolino quadrato



95 37 95 OAL21

1.447

2.134

Tavolino rotondo



Alto

50 47 50 OAL22

911

890

Basso


95 30 95 OAL23

1.445

2.111

EOLO di Pier Luigi Frighetto | Tavolo

- Struttura** Realizzata in tubolare, diametro 4 cm, di acciaio inox AISI 304 verniciato a polvere nelle finiture 42 Seta o 44 Espresso. Le gambe conifcate sono complete di piedini tecnici neri.
- Piano** Realizzato con:
 · Gres (Antracite, Naturale, Sabbia) Sp 1.2 cm
 · Vetro Martellato con bordo crash (Argento, Bronzo, Piombo) Sp. 1.2 cm
- Cover** Realizzata in poliestere di colore grigio con patinatura in PVC che la rende impermeabile. La cover dei prodotti Outdoor è opzionale e le sue dimensioni sono state pensate al fine di poter contenere anche delle sedie.



Struttura
42 Seta
44 Espresso

L H P CODICI


Piano

Cover

Vetro Martellato

Gres

Tavolo rettangolare



cover

230	74	100	OE050
309	79	136	OE050Z

4.402

5.249

-

-

-

557

Tavolo quadrato



cover

120	74	120	OE051
176	79	176	OE051Z

3.300

3.798

-

-

-

458

Tavolo rotondo



cover

150	74	150	OE052
176	79	176	OE052Z

3.566

4.472

-


-



-

463


ONDA di Pier Luigi Frighetto Tavolo

- Basamento** Realizzato in cemento alleggerito, in finitura 61 Cemento, con impasto di altissima tecnologia dalle caratteristiche tecniche ultra performanti, composto da un mix di finissime componenti minerali, naturali e fibre organiche che garantiscono eccezionale resistenza e flessibilità. È un materiale di origine naturale soggetto a variazioni di superficie. Il basamento è completo di piedini regolabili in altezza.
- Piano** Realizzato con:
 · cemento alleggerito Sp 2 cm, in finitura 61 Cemento
 · legno massello di Iroko, Sp 2.6 cm, trattato ad olio e disposto a spicchi in senso circolare
- Peso del tavolo**
 · Basamento in cemento: 125 kg
 · Piano in cemento: 115 kg
 · Piano in legno: 40 kg
- Cover** Realizzata in poliestere di colore grigio con patinatura in PVC che la rende impermeabile. La cover dei prodotti Outdoor è opzionale e le sue dimensioni sono state pensate al fine di poter contenere anche delle sedie.



	L	H	P	CODICI	Piano		Cover
					Cemento	Iroko	
Basamento Cemento							
Piano cemento							
	160	76	160	OON34	7.501	-	-
cover	190	79	190	OON34Z	-	-	463
Piano legno							
	160	76	160	OON35	-	8.498	-
cover	190	79	190	OON34Z	-	-	463

LEVANTE OUT
di Pier Luigi Frighetto



Il **piano di seduta** è realizzato con:

- imbottitura in poliuretano espanso drenante e traspirante, rivestita con fodera in tessuto traspirante in 100% poliestere
- estruso in alluminio verniciato
- molleggio a cinghie elastiche

Lo **schienale** è composto da:


- un rullo realizzato con imbottitura in poliuretano espanso drenante e traspirante, rivestita con fodera in tessuto traspirante in 100% poliestere
 - una struttura in tubolare, diametro 2 cm, di acciaio inox AISI 304 verniciato a polvere nelle finiture 42 Seta o 44 Espresso, a richiesta e con maggiorazione nella finitura 21 Inox Satinato, che unisce lo schienale alla seduta.
- Nel modulo centrale e nella chaise longue lo schienale ha il rullo basculante, negli altri moduli è fisso.

I **cuscini di schienale**, di cui consigliamo l'aggiunta per migliorare il comfort, sono realizzati:

- in fibra di poliestere idrorepellente, sfoderabile e 100% riciclabile
- con profilo decorativo in gros grain Sp 0.8 cm, con colore da specificare al momento dell'ordine tra quelli del campionario Outdoor. Non è prevista la versione con ribattitura.


La **cover**, disponibile su richiesta, è realizzata in poliestere di colore grigio con patinatura in PVC che la rende impermeabile.

I moduli tra loro sono privi di connessioni.



Piedi

H 6 cm in finitura nera, con antiscivolo.



Rivestimento

- In Tessuto Outdoor sfoderabile per la seduta
- In Tessuto Outdoor non sfoderabile per il rullo
- Può essere **monocolore** interamente nello stesso Tessuto Outdoor oppure **bicolore** differenziando il Tessuto Outdoor del rullo dalla seduta

Confezione

- Tesa e liscia
- Profilo decorativo in gros grain Sp 0.8 cm, con colore da specificare al momento dell'ordine tra quelli del campionario Outdoor. Non è prevista la versione con ribattitura, il colore del profilo per rullo e seduta deve essere il medesimo
- Facilmente disassemblabile ai fini della rimozione


Limitazioni

Non ci sono limitazioni sull'utilizzo di Tessuti Outdoor.


Non ci sono limitazioni sull'utilizzo dei Tessuti Outdoor per il confezionamento dei cuscini di schienale.

In fase d'ordine, consigliamo di far riferimento alle caratteristiche dei Tessuti riportate nella sezione "Volumi, pesi, Tessuti Outdoor" del presente listino.

Prospetto



Costruzione interna



 piano a cinghie elastiche incrociate

poliuretano espanso drenante e traspirante









Abaco della modularità

pouf quadrato	L 98 			
pouf rettangolare		L 98 		
modulo laterale				L 98 
modulo centrale			L 98 	
modulo angolo				L 98 
chaise longue		L 98 		

LEVANTE OUT di Pier Luigi Frighetto






Cuscineti, pouf e moduli

Struttura	Profilo decorativo	L	H	P	CODICI	E	F	G	L	Cover
42 Seta 44 Espresso 21 Inox Satinato + € 113	Gros grain									
Cuscini di schienale										
<ul style="list-style-type: none"> · In fibra di poliestere idrorepellente · Profilo decorativo in gros grain Sp 0.8 cm, con colore da specificare al momento dell'ordine tra quelli del campionario Outdoor. Non è prevista la versione con ribattitura. 										
		65	50		OLE85	218	238	249	293	-
	rivestimento				OLE85F	88	108	119	163	-
		65	65		OLE86	226	247	258	303	-
	rivestimento				OLE86F	90	111	122	167	-
Pouf quadrato										
		98	40	98	OLE98P	2.915	3.003	3.032	3.236	-
	Modulo				OLE98PF	1.166	1.254	1.283	1.487	-
	rivestimento	98	43	98	OLE98PZ	-	-	-	-	239
	Cover									
Pouf rettangolare										
		98	40	173	OLE99P	4.417	4.550	4.594	4.903	-
	Modulo				OLE99PF	1.766	1.899	1.943	2.252	-
	rivestimento	98	43	175	OLE99PZ	-	-	-	-	330
	Cover									
Modulo laterale										
Con rullo fisso										
		98	65	98	OLE94 D/S	4.547	4.684	4.730	5.048	-
	Modulo				OLE94S D/S	2.915	3.003	3.032	3.236	-
	seduta	98	67	98	OLE94R D/S	1.632	1.681	1.698	1.812	-
	rullo				OLE94SF D/S	1.166	1.254	1.283	1.487	-
	Rivestimento	98	67	98	OLE96AZ	-	-	-	-	337
	seduta									
	Cover									

Le immagini di listino rappresentano prodotti sinistri (S). I prodotti destri (D) si intendono perfettamente speculari.

Il prezzo del modulo è riferito alla seduta e al rullo nella stessa categoria di tessuto. Sotto riportati vi sono i singoli prezzi così da permettere il calcolo in caso di categorie diverse.

LEVANTE OUT di Pier Luigi Frighetto Moduli

Struttura 42 Seta 44 Espresso 21 Inox Satinato + € 113	Profilo decorativo Gros grain	L	H	P	CODICI	E	F	G	L	Cover
Modulo centrale Con rullo basculante 										
	Modulo	98	65	98	OLE95C	3.839	3.955	3.993	4.234	-
	seduta				OLE95CS	2.915	3.003	3.032	3.236	-
	rullo				OLE95CR	924	952	961	998	-
	Rivestimento				OLE95CSF	1.166	1.254	1.283	1.400	-
	seduta									
	Cover	98	67	98	OLE95CZ	-	-	-	-	272
										
Modulo angolo Con rullo fisso 										
	Modulo	98	65	98	OLE96A	4.547	4.684	4.730	4.999	-
	seduta				OLE96AS	2.915	3.003	3.032	3.236	-
	rullo				OLE96AR	1.632	1.681	1.698	1.763	-
	Rivestimento				OLE96ASF	1.166	1.254	1.283	1.400	-
	seduta									
	Cover	98	67	98	OLE96AZ	-	-	-	-	337
										
Chaise longue Con rullo basculante 										
	Modulo	98	65	173	OLE97H	5.364	5.526	5.579	5.926	-
	seduta				OLE97HS	4.417	4.550	4.594	4.903	-
	rullo				OLE97HR	947	976	985	1.023	-
	Rivestimento				OLE97HSF	1.766	1.899	1.943	2.120	-
	seduta									
	Cover	98	67	175	OLE97HZ	-	-	-	-	359
										


Il prezzo del modulo è riferito alla seduta e al rullo nella stessa categoria di tessuto. Sotto riportati vi sono i singoli prezzi così da permettere il calcolo in caso di categorie diverse.

POLTRONE
PANCHE
LETTINI

NUVOLA di Pier Luigi Frighetto Poltrona

Caratteristiche La **struttura** è realizzata in tubolare, diametro 2 cm, di acciaio inox AISI 304 verniciato a polvere nelle finiture 42 Seta o 44 Espresso. È completa di piedini tecnici neri.
La **seduta** e lo **schienale** sono realizzati con un cordino in poliestere Sp 0.4 cm intrecciato a mano con colore da specificare al momento dell'ordine tra quelli del campionario Outdoor.


Cuscinetto aggiuntivo Disponibile su richiesta, è realizzato:
· in fibra di poliestere idrorepellente, sfoderabile e 100% riciclabile
· con rivestimento in Tessuto Outdoor sfoderabile
· con profilo decorativo in gros grain Sp 0.4 cm, con colore da specificare al momento dell'ordine tra quelli del campionario Outdoor. Non è prevista la versione con ribattitura.
Non ci sono limitazioni sull'utilizzo di Tessuti Outdoor.



Struttura 42 Seta 44 Espresso	L	H	P	CODICI	Intreccio	E	F	G	L
Poltrona									
	75	75	82	ONU42	2.681	-	-	-	-
Poltrona con cuscinetto aggiuntivo									
	75	75	82	ONU43	-	2.856	2.887	2.916	2.958
Cuscinetto aggiuntivo				ONU43C	-	175	205	235	277
rivestimento				ONU43CF	-	70	100	130	172

LEVANTE OUT di Pier Luigi Frighetto Poltrona

- Caratteristiche** La **struttura** è realizzata in tubolare, diametro 2 cm, di acciaio inox AISI 304 verniciato a polvere nelle finiture 42 Seta o 44 Espresso, a richiesta e con maggiorazione nella finitura 21 Inox Satinato, ed è completa di piedini tecnici neri.
La **seduta** è realizzata con:
· imbottitura in poliuretano espanso drenante e traspirante, rivestita con fodera in tessuto traspirante in 100% poliestere
· estruso in alluminio verniciato
· molleggio a cinghie elastiche
Lo **schienale** è realizzato da un rullo con imbottitura in poliuretano espanso drenante e traspirante, rivestita con fodera in tessuto traspirante in 100% poliestere.
I **braccioli** sono decorati da un massellino in legno di Iroko trattato ad olio, incollato alla struttura.
- Rivestimento**
· In Tessuto Outdoor sfoderabile per la seduta
· In Tessuto Outdoor non sfoderabile per il rullo
· Può essere **monocolore** interamente nello stesso Tessuto Outdoor oppure **bicolore** differenziando il Tessuto Outdoor del rullo dalla seduta
- Confezione**
· Tesa e liscia
· Profilo decorativo in gros grain Sp 0.8 cm, con colore da specificare al momento dell'ordine tra quelli del campionario Outdoor. Non è prevista la versione con ribattitura, il colore del profilo per rullo e seduta deve essere il medesimo
· Facilmente disassemblabile ai fini della rimozione
- Limitazioni** Non ci sono limitazioni sull'utilizzo di Tessuti Outdoor.




Struttura	Profilo decorativo	L	H	P	CODICI	E	F	G	L
42 Seta 44 Espresso 21 Inox Satinato + € 180	Gros grain								
Poltrona									
	Poltrona	70	72	80	OLE40	3.118	3.213	3.244	3.368
	seduta				OLE40S	2.808	2.893	2.921	3.033
	rullo				OLE40R	310	320	323	335
	Rivestimento								
	seduta				OLE40SF	1.123	1.208	1.236	1.348




Il prezzo della poltrona è riferito alla seduta e al rullo nella stessa categoria di tessuto. Sotto riportati vi sono i singoli prezzi così da permettere il calcolo in caso di categorie diverse.

LEVANTE OUT di Pier Luigi Frighetto | Lettino

- Caratteristiche** La **struttura** è realizzata in trafilato e in tubolare, diametro 2 cm, di acciaio inox AISI 304 verniciato a polvere nelle finiture 42 Seta o 44 Espresso, ed è completa di piedini tecnici neri.
 Il **materassino**, che poggia su una rete in fibra di poliestere e PVC, è realizzato con imbottitura in poliuretano espanso drenante e traspirante, rivestita con fodera in tessuto traspirante in 100% poliestere.
 Lo **schienale** è realizzato da un rullo basculante con imbottitura in poliuretano espanso drenante e traspirante, rivestita con fodera in tessuto traspirante in 100% poliestere.
 I **cuscinetti**, di cui consigliamo l'aggiunta per migliorare il comfort, sono realizzati:
 · in fibra di poliestere idrorepellente, sfoderabile e 100% riciclabile
 · con profilo decorativo in gros grain Sp 0.8 cm, con colore da specificare al momento dell'ordine tra quelli del campionario Outdoor. Non è prevista la versione con ribattitura.
- Rivestimento**
 · In Tessuto Outdoor sfoderabile per il materassino
 · In Tessuto Outdoor non sfoderabile per il rullo
 · Può essere **monocolore** interamente nello stesso Tessuto Outdoor oppure **bicolore** differenziando il Tessuto Outdoor del rullo dal materassino
- Confezione**
 · Tesa e liscia
 · Profilo decorativo in gros grain Sp 0.8 cm, con colore da specificare al momento dell'ordine tra quelli del campionario Outdoor. Non è prevista la versione con ribattitura, il colore del profilo per rullo e seduta deve essere il medesimo
 · Facilmente disassemblabile ai fini della rimozione
- Limitazioni** Non ci sono limitazioni sull'utilizzo di Tessuti Outdoor.
- Cover** Realizzata in poliestere di colore grigio con patinatura in PVC che la rende impermeabile. La cover dei prodotti Outdoor è opzionale.




Struttura	Profilo decorativo	L	H	P	CODICI	E	F	G	L	Cover
42 Seta 44 Espresso	Gros grain									
Cuscinetti										
· In fibra di poliestere idrorepellente · Profilo decorativo in gros grain Sp 0.8 cm, con colore da specificare al momento dell'ordine tra quelli del campionario Outdoor. Non è prevista la versione con ribattitura.										
										
										
	rivestimento	65	50		OLE85	218	238	249	293	-
	rivestimento	65	65		OLE85F	88	108	119	163	-
					OLE86	226	247	258	303	-
					OLE86F	90	111	122	167	-
Lettino										
Con rullo basculante										
	Lettino	85	63	200	OLE45	4.511	4.648	4.693	5.008	-
	materassino				OLE45S	3.608	3.717	3.753	4.005	-
	rullo				OLE45R	903	931	940	1.003	-
	Rivestimento				OLE45SF	1.443	1.552	1.588	1.840	-
	materassino									
	Cover	96	62	210	OLE45Z	-	-	-	-	396

Il prezzo del lettino è riferito al materassino e al rullo nella stessa categoria di tessuto. Sotto riportati vi sono i singoli prezzi così da permettere il calcolo in caso di categorie diverse.

LEVANTE OUT di Pier Luigi Frighetto | Lettino plus

- Caratteristiche** La **struttura** è realizzata in trafilato e in tubolare, diametro 2 cm, di acciaio inox AISI 304 verniciato a polvere nelle finiture 42 Seta o 44 Espresso, ed è completa di piedini tecnici neri.
 Il **materassino**, che poggia su una rete in fibra di poliestere e PVC, è realizzato con imbottitura in poliuretano espanso drenante e traspirante, rivestita con fodera in tessuto traspirante in 100% poliestere.
 Lo **schienale** a cinghie elastiche intrecciate nell'unica finitura grigia, può essere reclinato in 3 posizioni prestabilite.
 Il **poggiatesta** è:
 · realizzato con imbottitura in poliuretano espanso drenante e traspirante, rivestita con fodera in tessuto traspirante in 100% poliestere
 · fissato al materassino tramite delle cinghie che saranno in abbinata al colore della struttura.
 Le **ruote** H 22 cm sono in alluminio anodizzato nero.
- Rivestimento** · In Tessuto Outdoor sfoderabile per il materassino e il poggiatesta tramite zip
 · Può essere **monocolore** interamente nello stesso Tessuto Outdoor oppure **bicolore** differenziando il Tessuto Outdoor del poggiatesta dal materassino
- Confezione** · Tesa e liscia
 · Profilo decorativo in gros grain Sp 0.8 cm, con colore da specificare al momento dell'ordine tra quelli del campionario Outdoor. Non è prevista la versione con ribattitura, il colore del profilo per poggiatesta e seduta deve essere il medesimo
 · Facilmente disassemblabile ai fini della rimozione
- Limitazioni** Non ci sono limitazioni sull'utilizzo di Tessuti Outdoor.
- Cover** Realizzata in poliestere di colore grigio con patinatura in PVC che la rende impermeabile. La cover dei prodotti Outdoor è opzionale.




Struttura	Profilo decorativo	L	H	P	CODICI	E	F	G	L	Cover
42 Seta 44 Espresso	Gros grain									
Lettino plus senza poggiatesta										
	Lettino	95	38	210	OLE43	5.260	5.418	5.471	5.839	-
	Rivestimento materassino				OLE43SF	2.104	2.262	2.315	2.683	-
	Cover	96	62	210	OLE45Z	-	-	-	-	396
Lettino plus con poggiatesta										
	Lettino	95	58	210	OLE46	5.656	5.826	5.883	6.279	-
	materassino				OLE46S	5.260	5.418	5.471	5.839	-
	poggiatesta				OLE46R	396	408	412	440	-
	Rivestimento materassino				OLE46SF	2.104	2.262	2.315	2.683	-
	poggiatesta				OLE46RF	158	170	174	202	-
	Cover	96	62	210	OLE45Z	-	-	-	-	396

Il prezzo del lettino è riferito al materassino e al poggiatesta nella stessa categoria di tessuto. Sotto riportati vi sono i singoli prezzi così da permettere il calcolo in caso di categorie diverse.

LEVANTE OUT di Pier Luigi Frighetto | Lettino super

- Caratteristiche**
- La **struttura** è realizzata in trafilato e in tubolare, diametro 2 cm, di acciaio inox AISI 304 verniciato a polvere nelle finiture 42 Seta o 44 Espresso, ed è completa di piedini tecnici neri.
 - Il **materassino**, che poggia su una rete in fibra di poliestere e PVC, è realizzato con:
 - imbottitura in poliuretano espanso drenante e traspirante, rivestita con fodera in tessuto traspirante in 100% poliestere
 - una serie di rulli, diametro 13 cm, uniti tramite delle cinghie abbinata al colore della struttura
 - Lo **schienale** a cinghie elastiche intrecciate nell'unica finitura grigia, può essere reclinato in 3 posizioni prestabili.
 - Il **poggiatesta**, diametro 13 cm, è:
 - realizzato con imbottitura in poliuretano espanso drenante e traspirante, rivestita con fodera in tessuto traspirante in 100% poliestere
 - fissato al materassino tramite delle cinghie che saranno in abbinata al colore della struttura
 - Le **ruote** H 22 cm sono in alluminio anodizzato nero.
- Rivestimento**
- In Tessuto Outdoor sfoderabile per il materassino e il poggiatesta tramite zip
 - Può essere **monocolore** interamente nello stesso Tessuto Outdoor oppure **bicolore** differenziando il Tessuto Outdoor del poggiatesta dal materassino
- Confezione**
- Tesa e liscia
 - Profilo decorativo in gros grain Sp 0.4 cm, con colore da specificare al momento dell'ordine tra quelli del campionario Outdoor. Non è prevista la versione con ribattitura, il colore del profilo per poggiatesta e seduta deve essere il medesimo
 - Facilmente disassemblabile ai fini della rimozione
- Limitazioni**
- Non ci sono limitazioni sull'utilizzo di Tessuti Outdoor.
- Cover**
- Realizzata in poliestere di colore grigio con patinatura in PVC che la rende impermeabile. La cover dei prodotti Outdoor è opzionale.



Struttura	Profilo decorativo	L	H	P	CODICI	E	F	G	L	Cover
42 Seta 44 Espresso	Gros grain									
Letto super senza poggiatesta										
	Letto	95	38	210	OLE44	5.472	5.637	5.691	6.074	-
	Rivestimento materassino				OLE44SF	2.189	2.354	2.408	2.791	-
	Cover	96	62	210	OLE45Z	-	-	-	-	396
Letto super con poggiatesta										
	Letto	95	55	210	OLE47	5.821	5.997	6.054	6.462	-
	materassino				OLE47S	5.472	5.637	5.691	6.074	-
	poggiatesta				OLE47R	349	360	363	388	-
	Rivestimento materassino				OLE47SF	2.189	2.354	2.408	2.791	-
	poggiatesta				OLE47RF	140	151	154	179	-
	Cover	96	62	210	OLE45Z	-	-	-	-	396

Il prezzo del letto è riferito al materassino e al poggiatesta nella stessa categoria di tessuto. Sotto riportati vi sono i singoli prezzi così da permettere il calcolo in caso di categorie diverse.

LEVANTE OUT di Pier Luigi Frighetto Panca

Caratteristiche

La **struttura** è realizzata in tubolare, diametro 2.5 cm, di acciaio inox AISI 304 verniciato a polvere nelle finiture 42 Seta o 44 Espresso, ed è completa di piedini tecnici neri.

La **seduta** è realizzata con:

- un pannello in compensato marino
- imbottitura in poliuretano espanso drenante e traspirante, rivestita con fodera in tessuto traspirante in 100% poliestere

I **braccioli** sono costituiti da un rullo con imbottitura in poliuretano espanso drenante e traspirante, rivestita con fodera in tessuto traspirante in 100% poliestere.

I **cuscinetti**, di cui consigliamo l'aggiunta per migliorare il comfort, sono realizzati:

- in fibra di poliestere idrorepellente, sfoderabile e 100% riciclabile
- con profilo decorativo in gros grain Sp 0.8 cm, con colore da specificare al momento dell'ordine tra quelli del campionario Outdoor. Non è prevista la versione con ribattitura.

Rivestimento


- In Tessuto Outdoor sfoderabile per la seduta
- In Tessuto Outdoor non sfoderabile per i braccioli
- Può essere **monocolore** interamente nello stesso Tessuto Outdoor oppure **bicolore** differenziando il Tessuto Outdoor dei braccioli dal materassino

Confezione

- Tesa e liscia
- Profilo decorativo in gros grain Sp 0.8 cm, con colore da specificare al momento dell'ordine tra quelli del campionario Outdoor. Non è prevista la versione con ribattitura, il colore del profilo per rullo e seduta deve essere il medesimo
- Facilmente disassemblabile ai fini della rimozione

Limitazioni

Non ci sono limitazioni sull'utilizzo di Tessuti Outdoor.





Struttura	Profilo decorativo	L	H	P	CODICI	E	F	G	L
42 Seta 44 Espresso	Gros grain								
Cuscinetti									
· In fibra di poliestere idrorepellente									
· Profilo decorativo in gros grain Sp 0.8 cm, con colore da specificare al momento dell'ordine tra quelli del campionario Outdoor. Non è prevista la versione con ribattitura.									
	rivestimento	65	50		OLE85	218	238	249	293
	rivestimento	65	65		OLE85F	88	108	119	163
					OLE86	226	247	258	303
					OLE86F	90	111	122	167
Panca									
		165	67	53	OLE48	2.938	3.027	3.057	3.184
	seduta				OLE48S	2.606	2.685	2.711	2.815
	braccioli				OLE48R	332	342	346	369
	Rivestimento								
	seduta				OLE48SF	1.042	1.121	1.147	1.251

Il prezzo della panca è riferito alla seduta e ai braccioli nella stessa categoria di tessuto. Sotto riportati vi sono i singoli prezzi così da permettere il calcolo in caso di categorie diverse.

LEVANTE OUT di Pier Luigi Frighetto Panca super

- Caratteristiche**
- La **struttura** è realizzata in tubolare, diametro 2.5 cm, di acciaio inox AISI 304 verniciato a polvere nelle finiture 42 Seta o 44 Espresso, ed è completa di piedini tecnici neri.
 - La **seduta** è realizzata con:
 - un pannello in compensato marino
 - imbottitura in poliuretano espanso drenante e traspirante, rivestita con fodera in tessuto traspirante in 100% poliestere
 - una serie di rulli, diametro 10 cm, uniti tramite delle cinghie abbinate al colore della struttura
 - I **braccioli** sono costituiti da un rullo con imbottitura in poliuretano espanso drenante e traspirante, rivestita con fodera in tessuto traspirante in 100% poliestere.
 - I **cuscinetti**, di cui consigliamo l'aggiunta per migliorare il comfort, sono realizzati:
 - in fibra di poliestere idrorepellente, sfoderabile e 100% riciclabile
 - con profilo decorativo in gros grain Sp 0.8 cm, con colore da specificare al momento dell'ordine tra quelli del campionario Outdoor. Non è prevista la versione con ribattitura.
- Rivestimento**
- In Tessuto Outdoor sfoderabile per la seduta
 - In Tessuto Outdoor non sfoderabile per i braccioli
 - Può essere **monocolore** interamente nello stesso Tessuto Outdoor oppure **bicolore** differenziando il Tessuto Outdoor dei braccioli dal materassino
- Confezione**
- Tesa e liscia
 - Profilo decorativo in gros grain Sp 0.4 cm, con colore da specificare al momento dell'ordine tra quelli del campionario Outdoor. Non è prevista la versione con ribattitura, il colore del profilo per rullo e seduta deve essere il medesimo
 - Facilmente disassemblabile ai fini della rimozione
- Limitazioni**
- Non ci sono limitazioni sull'utilizzo di Tessuti Outdoor.



Struttura	Profilo decorativo	L	H	P	CODICI	E	F	G	L
42 Seta 44 Espresso	Gros grain								
Cuscinetti									
<ul style="list-style-type: none"> · In fibra di poliestere idrorepellente · Profilo decorativo in gros grain Sp 0.8 cm, con colore da specificare al momento dell'ordine tra quelli del campionario Outdoor. Non è prevista la versione con ribattitura. 									
									
									
	rivestimento	65	50		OLE85	218	238	249	293
	rivestimento	65	65		OLE85F	88	108	119	163
	rivestimento				OLE86	226	247	258	303
	rivestimento				OLE86F	90	111	122	167
Panca super									
									
	Panca	165	67	53	OLE49	3.332	3.432	3.466	3.609
	seduta				OLE49S	3.000	3.090	3.120	3.240
	braccioli				OLE49R	332	342	346	369
	Rivestimento								
	seduta				OLE49SF	1.200	1.290	1.320	1.440


Il prezzo della panca è riferito alla seduta e ai braccioli nella stessa categoria di tessuto. Sotto riportati vi sono i singoli prezzi così da permettere il calcolo in caso di categorie diverse.

PORTO
di Pier Luigi Frighetto


PORTO di Pier Luigi Frighetto | Caratteristiche

Struttura	Realizzata in tubolare, diametro 3.5 cm, di acciaio inox AISI 304 verniciato a polvere nelle finiture 42 Seta o 44 Espresso. Tutti i moduli, tranne la versione tavolo, sono caratterizzati da una maniglia rivestita in multistrato in legno Iroko trattato a olio, incollato alla struttura.
Piano	Realizzato in multistrato di Iroko Sp 0.8 cm, trattato ad olio. La superficie del modulo tavolo è liscia e continua, negli altri moduli presenta delle fessure che agevolano lo scolo dell'acqua.
Cover	Realizzata in poliestere di colore grigio con patinatura in PVC che la rende impermeabile. La cover dei prodotti Outdoor è opzionale.



Modulo tavolo



Modulo carrello




Modulo con elettrodomestici



Dettaglio piedi e ruote

I piedi, H 6 cm, in alluminio zigrinato e anodizzato nero, con antiscivolo.

Le ruote, H 22 cm, in alluminio anodizzato nero, non previste nel modulo tavolo.



Carter

Realizzato in acciaio inox AISI 304 con apertura ispezionabile sul retro, è previsto di serie nei moduli tavolo per nascondere i collegamenti idrici oppure la bombola di un possibile piano a gas nei moduli personalizzati.



Moduli personalizzati

Il piano ha la superficie liscia e continua ed è predisposto con al massimo due fori, realizzati su disegno a riferimento, per l'inserimento degli elettrodomestici del cliente con installazione ad incasso sopratop, non inclusi nel prezzo del modulo.

In fase d'ordine è necessario inviare la scheda tecnica con le misure del foro degli elettrodomestici da inserire, il nostro ufficio tecnico si riserva di valutare la fattibilità.




Elettrodomestici

Tutti i moduli cottura prevedono una lavorazione sul piano per l'inserimento di elettrodomestici ad incasso sopratop inclusi nel prezzo del modulo. Gli elettrodomestici proposti di serie sono: lavello, induzione, teppanyaki, barbecue e glacette. Il modulo con lavello comprende di serie il miscelatore e il carter in acciaio inox AISI 304.

Per maggiori informazioni sugli elettrodomestici si prega di scannerizzare il QR code.

PORTO di Pier Luigi Frighetto Moduli singoli




Struttura
42 Seta
44 Espresso

	L	H	P	CODICI	Prezzo	Cover
Modulo tavolo						
	150	88	65	OP060	2.889	-
cover	170	99	72	OP060Z	-	444
Modulo carrello						
	170	88	72	OP061	6.118	-
cover	170	99	72	OP060Z	-	444
Modulo glacette						
	170	91	72	OP067	6.178	-
cover	170	99	72	OP060Z	-	444
Modulo lavello						
	170	91	72	OP063	7.957	-
cover	170	99	72	OP060Z	-	444
Moduli cottura L 37						
	170	91	72	OP072	7.430	-
barbecue	170	91	72	OP072	7.430	-
induzione	170	91	72	OP062	7.706	-
teppanyaki	170	91	72	OP070	8.462	-
cover	170	99	72	OP060Z	-	444

Il prezzo indicato comprende la struttura e l'elettrodomestico.

Per maggiori informazioni sugli elettrodomestici e gli accessori si prega di scannerizzare il QR code presente nelle pagine precedenti.

Struttura
42 Seta
44 Espresso

	L	H	P	CODICI	Prezzo	Cover
Modulo lavello e barbecue						
	170	91	72	OP069	9.648	-
	170	99	72	OP060Z	-	444
cover						
Modulo lavello e glacette						
	170	91	72	OP068	8.395	-
	170	99	72	OP060Z	-	444
cover						
Modulo lavello e induzione						
	170	91	72	OP064	9.924	-
	170	99	72	OP060Z	-	444
cover						
Modulo lavello e teppanyaki						
	170	91	72	OP075	10.679	-
	170	99	72	OP060Z	-	444
cover						

Il prezzo indicato comprende la struttura e l'elettrodomestico.

Per maggiori informazioni sugli elettrodomestici e gli accessori si prega di scannerizzare il QR code presente nelle pagine precedenti.


Struttura
42 Seta
44 Espresso

L H P CODICI

Prezzo

Cover

Modulo barbecue e teppanyaki




cover

170 91 72 OP076
170 99 72 OP060Z

10.148
-

-
444

Modulo barbecue e induzione




cover

170 91 72 OP077
170 99 72 OP060Z

9.393
-

-
444

Modulo teppanyaki e induzione



cover

170 91 72 OP078
170 99 72 OP060Z

10.425
-

-
444


Struttura
42 Seta
44 Espresso

L H P CODICI

Prezzo

Cover

Modulo barbecue




modulo cottura L 70
cover

170 91 72 OP073
170 99 72 OP060Z

8.093
-

-
444

Modulo teppanyaki



modulo cottura L 80
cover

170 91 72 OP071
170 99 72 OP060Z

9.086
-

-
444

Il prezzo indicato comprende la struttura e l'elettrodomestico.

Per maggiori informazioni sugli elettrodomestici e gli accessori si prega di scannerizzare il QR code presente nelle pagine precedenti.

PORTO di Pier Luigi Frighetto Moduli personalizzati


La lavorazione dei fori per elettrodomestici cliente, al massimo due per ogni piano, è già inclusa nel prezzo del modulo.

In caso di foro singolo, l'allineamento di serie è sempre a 12 cm dal bordo sinistro del piano; se presente anche il secondo foro, l'allineamento sarà a 12 cm dal bordo destro, lasciando lo spazio al centro per il piano di lavoro.

È possibile inserire solo lavelli con miscelatore integrato.

Il carter, nel modulo dove previsto, è sempre singolo e in asse con il foro di sinistra, non può essere spostato o ridotto a misura.

In fase d'ordine è necessario inviare la scheda tecnica con le misure del foro degli elettrodomestici da inserire, il nostro ufficio tecnico si riserva di valutare la fattibilità.

Struttura 42 Seta 44 Espresso	L	H	P	CODICI	Prezzo	Cover
Modulo personalizzato per elettrodomestici Incasso sopratop						
		170	91	72	OP090	6.160
cover	170	99	72	OP060Z	-	444
Modulo personalizzato per elettrodomestici con carter di copertura per lavello o bombola Incasso sopratop						
		170	91	72	OP091	6.457
cover	170	99	72	OP060Z	-	444

PORTO di Pier Luigi Frighetto Accessori

	L	H	P	CODICI	Prezzo
Coperchio multiuso · Realizzato in acciaio inox AISI 316 · Duplice funzione: coperchio e vassoio da portata · Compatibile solo con moduli cottura L 37: induzione, teppanyaki e barbecue					
	36.5	6.5	52.5	OP097A	288
Glacette da appoggio · Struttura in tondino, diametro 1.2 cm, di acciaio inox AISI 304 · Glacette in acciaio inox satinato · Maniglie in cuoio					
	45	48	45	OP050	698

Per maggiori informazioni sugli elettrodomestici e gli accessori si prega di scannerizzare il QR code presente nelle pagine precedenti.

VOLUMI
PESI
TESSUTI OUTDOOR

ARIA	M³	Kg		LEVANTE OUT DIVANI	M³	Kg		NUVOLA	M³	Kg	
0AR02	0.27	7.5		MODULI				ONU42	0.46	8	
0AR03	0.27	8.5		OLE85		2		ONU43	0.46	10	
0AR03C		1		OLE86		2.5		ONU43C		2	
				OLE94 D/S	0.62	30					
				OLE95C	0.62	25					
LEVANTE OUT				OLE96A	0.62	30		LEVANTE OUT POLTRONA			
OLE01	0.31	9		OLE97H	1.1	35		OLE40	0.4	19	
OLE02	0.25	7.5		OLE98P	0.38	20					
OLE16	0.27	9.5		OLE99P	0.68	30					
OLE17	0.3	10									
								LEVANTE OUT LETTINO			
MAESTRALE								OLE43	0.76	43	
OMA01	0.26	9						OLE44	0.76	38	
OMA02	0.21	7.5						OLE45	1.07	40	
OMA15	0.16	6						OLE46	1.16	45	
OMA18	0.23	9.5						OLE47	1.1	40	
OMA19	0.28	10						OLE85		2	
								OLE86		2.5	
								LEVANTE OUT PANCA			
								OLE48	0.59	20	
								OLE49	0.59	20	
								OLE85		2	
								OLE86		2.5	

PORTO	M³	Kg									
OP050	0.1	4.5									
OP060	0.86	15									
OP061	1.08	25									
OP062	1.11	31									
OP063	1.11	29									
OP064	1.11	40									
OP067	1.11	25									
OP068	1.11	34									
OP069	1.11	46									
OP070	1.11	37									
OP071	1.11	54									
OP072	1.11	37									
OP073	1.11	54									
OP075	1.11	46									
OP076	1.11	54									
OP077	1.11	48									
OP078	1.11	48									
OP090	1.11	20									
OP091	1.11	20									
OP097A	0.01	6									

TESSUTI OUTDOOR **Caratteristiche**

TESSUTO	COMPOSIZIONE	CARATTERISTICHE	IGNIFUGO
GL122 - BL121 - TU126 - NT123 GL123	100% PP		
R145 - R1466 - TU145 - VE143	100% PP		
BL133 - GL111 - SA114	100% RPL		
BL104 - VE1577 - NT158 - R150	80% PP - 20% PL		
VE156 - R157	100% PP		
TU227 - VE209 - BL209 - TU209 NT207 - GR204 - VE230 - SA238 GR237 - BL218 - VE218 - TU218 NT219 - GR212	60% PP - 40% PL		
R271 - TU275 - R258 - TU255	63% PP - 37% PL		
SA246	97% PP - 3% PL		
SA245 - GR243	80% PP - 20% PL		
NT244 - GR246	70% PP - 30% PL		
NT245 - SA249 - GR248	60% PP - 40% PL		
R269	65% PP - 35% PL		
SA302 - GR301	100% PP		
R402	100% RPP		
R453	97% RPP - 3% PL		
BL442 - R444	93% RPP - 7% PL		
BL410 - GL416	66% PP - 34% PL		

TESSUTI OUTDOOR | Caratteristiche

TESSUTO	COMPOSIZIONE	CARATTERISTICHE	IGNIFUGO
BL425 - GL424	56% PP - 44% PL	     	
BL436 - GL435	95% PP - 5% PL	     	 
R461 - BL467	72% RPP - 28% PL	    	 
GL518 - VE514 - SA540	59% PP - 41% PES	     	
TU523 - TU564	55% PP - 45% PES	     	
GL537 - GL539 - VE505 - VE531 TU530 - TU531 - SA535 - SA531 NT531 - NT535	55% PP - 45% PES	     	
SA553 - GR555 - GR550 - NT556 GR559 - SA557	100% Solution Dyed Polyolefin	     	 
NT567	100% RPL	     	
VE572 - TU572 - NT572	31% PP - 69% PES	     	

AVVERTENZE SUI DIVANI

Misure e verso

Le misure riportate nel presente listino si intendono al massimo ingombro. Precisiamo che, essendo i nostri articoli prodotti con imbottiture elastiche, le misure possono variare nei limiti di una ragionevole tolleranza (± 2 cm UNI EN 1334). La denominazione destro o sinistro è determinata negli elementi singoli dalla posizione del bracciolo, nelle composizioni dalla posizione della chaise longue o dalla posizione del modulo ad angolo guardando il divano.

Imballo

Compreso nel prezzo, è in scatole di cartone. Ogni altro tipo di imballo sarà addebitato al costo.

Fuori misura

Non possibile la realizzazione di divani/moduli su misura.

Tessuti Outdoor

Ogni partita di tessuto può presentare minime variazioni di tonalità rispetto al campionario in dotazione, pertanto non siamo in grado di garantire l'identico tono di colore su moduli ordinati in tempi diversi. Confermando l'ordine il committente accetta eventuali tolleranze di tonalità.

Con il lavaggio in acqua, alle temperature indicate, si garantisce la solidità dei colori, ma non l'irrestringibilità del tessuto.

Prezzi

Levante:

il prezzo dell'articolo è riferito alla seduta/materassino e al rullo/braccioli/poggiatesta nella stessa categoria di tessuto. Sotto ogni elemento sono riportati i singoli prezzi così da permettere il calcolo in caso di categorie diverse.

CONDIZIONI GENERALI

Le Condizioni Generali di seguito riportate si applicano a tutte le forniture oggetto di Ordine e/o di Contratto, laddove non espressamente derogate nei singoli Ordini e/o Contratti. Pertanto eventuali previsioni che differiscano dalle presenti condizioni generali saranno vincolanti per Pianca S.p.A. soltanto se accettate per iscritto. L'evasione dell'Ordine rappresenta integrale accettazione delle presenti Condizioni Generali, nonché delle condizioni particolari indicate nell'Ordine. Nel caso di differenze, anche di prezzo, fra quanto indicato nella conferma d'Ordine ed il Listino, prevarrà il contenuto della prima.

1. Generalità - Efficacia delle condizioni generali di vendita

Le presenti condizioni generali disciplinano i rapporti contrattuali di Pianca S.p.A. con la propria clientela e, anche se non espressamente richiamate nei singoli ordini e nelle conferme d'ordine di acquisto dei prodotti commercializzati, ne costituiscono parte integrante di ogni Ordine. Eventuali disposizioni in deroga a quanto ivi previsto, oltre alle eventuali condizioni particolari, avranno efficacia solo se espressamente accettate per iscritto dalle parti.

2. Listino - Conformità del prodotto

Le parti concordano che l'ultimo listino, predisposto ed inviato alla clientela da Pianca S.p.A., sostituisce integralmente ed annulla i precedenti listini consegnati. La conformità dei prodotti e delle sue caratteristiche ad eventuali campioni e/o illustrazioni presenti nei listini, nei cataloghi e, in genere, nel materiale pubblicitario inviato ai Clienti, devono intendersi puramente indicativi. In particolare, tonalità, lucentezza/opacità ed aspetto estetico dei prodotti, possono presentare difformità rispetto alle immagini presenti nei listini, nei cataloghi, o comunque in generale nel materiale pubblicitario e/o ai campioni. Infatti luce, vapori ed altri fattori dell'ambiente possono determinare variazioni di colore e/o di tonalità del prodotto, tali da non permettere la perfetta corrispondenza rispetto alle illustrazioni presenti nel materiale pubblicitario di cui sopra. Nel caso di completamenti di ordini in parte già evasi o nel caso di ordini successivi, è possibile che i prodotti presentino differenze di tonalità, lucentezza/opacità e/o comunque differenze estetiche rispetto a quelli già consegnati. Tali fattispecie non potranno costituire motivo di contestazione, in quanto tali differenze rientrano nelle caratteristiche specifiche del prodotto e devono intendersi accettate. In ogni caso, le differenze estetiche e/o di tonalità dei prodotti non possono costituire motivo di contestazioni da parte dell'acquirente.

3. Modifiche ai prodotti

Pianca S.p.A. si riserva, in qualsiasi momento, il diritto di apportare ai propri prodotti le migliorie e modifiche, anche estetiche, ritenute opportune e necessarie pur senza alterare la funzionalità degli stessi, senza preavviso alcuno. In tali ipotesi, il Cliente non potrà sollevare contestazioni, né richiedere la risoluzione di eventuali ordini in corso, né può pretendere indennizzi o riduzioni sul prezzo. Le immagini e i disegni riportati nei listini sono puramente indicativi.

4. Ordini

Gli ordini, anche negoziati o proposti, che pervengono a Pianca S.p.A., devono intendersi come proposta contrattuale del Cliente e, pertanto, sono vincolanti per il Venditore solo se da quest'ultima espressamente accettati o ulteriormente confermati dal Cliente nel caso in cui il Venditore abbia apportato modifiche all'ordine ricevuto. Pianca S.p.A. si riserva comunque la facoltà di accettare o rifiutare qualsiasi ordine. L'ordine di acquisto deve essere effettuato per iscritto e deve essere completo in ogni sua parte, nonché contenere tutti gli elementi necessari per la corretta individuazione della merce ordinata. In caso di accettazione, gli ordini si intendono sempre assunti salvo disponibilità e non possono essere modificati dal Cliente. Pianca S.p.A. non è in alcun modo responsabile per la temporanea o definitiva indisponibilità di uno o più prodotti. Eventuali richieste di variazione agli ordini dovranno pervenire a Pianca S.p.A., in forma scritta, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento dell'ordine ed il venditore, previa verifica di fattibilità, potrà comunicare al Cliente entro ulteriori 5 (cinque) giorni l'accettazione della variazione. In caso di accettazione, il nuovo prezzo, le modalità di pagamento o le nuove date di consegna verranno fissate da Pianca S.p.A.

5. Annullamento dell'ordine confermato

In caso di annullamento dell'ordine, per qualsiasi motivo o ragione da parte del Cliente, quest'ultimo sarà tenuto a corrispondere integralmente a Pianca S.p.A. la somma pari al valore dell'ordine. È fatta salva la possibilità per Pianca S.p.A. di richiedere la risoluzione del contratto nell'ipotesi prevista dall'art. 1467 c.c.

6. Prezzi e pagamenti

I prezzi dei prodotti, laddove non specificati sono, salvo diversi accordi, quelli indicati nel listino in vigore alla data della spedizione (IVA esclusa), FCA Pianca S.p.A. (Incoterms® 2020).

Il Cliente si impegna a rispettare, per le vendite che andrà ad effettuare on line attraverso i propri siti, i prezzi minimi (c.d. Minimum Advertised Price) indicati o concordati da Pianca S.p.A. e, se non ne è a conoscenza, dovrà richiederli a quest'ultima. I pagamenti devono essere effettuati nel termine e nei modi stabiliti nella conferma d'ordine, versando l'importo pattuito, detratta la somma eventualmente già versata a titolo di acconto, direttamente a Pianca S.p.A., ovvero ai suoi incaricati muniti di delega ad incassare. Eventuali assegni, effetti cambiari devono intendersi comunque accettati salvo buon fine e non costituiranno mai novazione del rapporto contrattuale. L'inadempimento o il ritardato adempimento alle obbligazioni di pagamento assunte darà facoltà a Pianca S.p.A. di ritenere il Cliente decaduto da ogni beneficio del termine eventualmente pattuito, di so spendere ogni ulteriore fornitura di merce, anche se relativa ad altre proposte d'ordine e di annullare qualsiasi altra commissione in corso, nonché di pretendere il pagamento immediato degli ordini in corso e di ogni altra fattura in scadenza, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno. Il ritardo nel pagamento farà maturare gli interessi di mora sulle somme dovute al tasso previsto ex art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002. Le parti convengono che, in caso di mancato o ritardato adempimento da parte del Cliente, quest'ultimo è tenuto a corrispondere a Pianca S.p.A., a titolo di penale, la somma di € 150,00 (Euro Centocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo a decorrere dal termine stabilito. Nel caso siano concesse condizioni di pagamento dilazionate, ai sensi dell'art. 1523 e segg. c.c., la proprietà dei beni rimane in capo a Pianca S.p.A. sino a totale pagamento del prezzo convenuto.

7. Difficoltà economiche dell'acquirente

Qualora Pianca S.p.A. venga a conoscenza, dopo la conferma dell'ordine, di atti pregiudizievoli a carico del Cliente (es. protesti, sequestri, pignoramenti) o di condizioni di difficoltà economica, essa si riserva la facoltà di sospendere il contratto esigendo, per il suo adempimento, specifiche particolari garanzie oppure, salvo in ogni caso la possibilità di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c.

8. Consegna

Salvo diverso accordo, le consegne vengono effettuate FCA Pianca S.p.A. (Incoterms® 2020), la quale si impegna a mettere a disposizione la merce ai fini del suo caricamento. In ogni caso, qualora fosse stato convenuto che il trasporto, o parte di esso, avvenga a cura di Pianca S.p.A., i relativi rischi passano al Cliente con la consegna della merce al primo trasportatore. È sempre onere del Cliente far valere nei confronti del trasportatore e per conoscenza a Pianca S.p.A., le ragioni in caso di ammanco, avaria, ritardi, ecc.

Il termine di consegna indicato alla conferma d'ordine non potrà mai ritenersi essenziale, dovendosi infatti intendere meramente indicativo; pertanto Pianca S.p.A. non assume alcun impegno o rispetto dello stesso e in nessun caso il Cliente potrà rifiutare la fornitura per ritardi di consegna. Nessuna contestazione, peraltro, potrà essere sollevata dal predetto, che risulti essere in mora con i pagamenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1462 c.c.. Eventuali ritardi delle consegne, rispetto alle date indicate nell'Ordine e/o diversamente pattuite, non potranno dar luogo in ogni caso a risarcimento dei danni o alla risoluzione, anche parziale, del contratto. Ogni richiesta di variazione del termine di consegna dovrà essere effettuata dal Cliente per iscritto, ed eventualmente approvata da Pianca S.p.A.. Tuttavia, il pagamento del prezzo dovrà comunque avvenire alla data di consegna inizialmente concordata maggiorata del costo di stoccaggio del materiale che verrà comunicato. Qualora il Cliente rifiuti la consegna della merce dovrà provvedere, a sua cura e spese, a ritirare i prodotti oggetto del contratto entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento di apposito invito, fermo l'obbligo di provvedere al pagamento del prezzo. Trascorso il termine assegnato da Pianca S.p.A., la stessa sarà liberata da ogni responsabilità per i danni che direttamente o indirettamente potrebbero derivare dalla giacenza della merce sia nei propri magazzini che in quelli dei trasportatori.

CONDIZIONI GENERALI

9. Spedizioni e verifiche

L'obbligo di consegna della merce si considera adempiuto al momento della consegna al vettore. La merce, anche se venduta franco destino, viaggia a rischio e pericolo del Cliente e, pertanto, ogni azione di rivalsa o risarcitoria del danno per avarie, ammanchi o altro, deve essere esercitata nei confronti del vettore. Il destinatario deve quindi verificare il numero dei colli e lo stato degli imballaggi prima del ritiro della merce ed effettuare direttamente al vettore le dovute riserve per mancanze o avarie, delle quali comunque non potrà mai rispondere Pianca S.p.A.. Il Cliente deve altresì verificare il packing list entro e non oltre 3 (tre) giorni dalla consegna del materiale. Decorso tale termine senza alcuna contestazione, la stessa deve intendersi definitivamente accettata. Le riserve di controllo poste nel documento di trasporto devono obbligatoriamente essere specifiche, non si accettano riserve generiche. In ogni caso il Cliente ha la facoltà, a sue cura e responsabilità, di effettuare eventuali verifiche sui prodotti consegnati, al fine di accertarne la corrispondenza degli stessi con quanto ordinato. Tale verifica deve avvenire al più tardi entro 3 (tre) giorni dalla consegna. Qualora l'acquirente, all'esito di opportuni accertamenti, dovesse verificare una mancata corrispondenza del prodotto rispetto a quanto ordinato, lo stesso ha l'onere di comunicare per iscritto a Pianca S.p.A., le eventuali difformità entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla scoperta. Decorso il termine di cui sopra senza che l'acquirente abbia denunciato a Pianca S.p.A. le difformità del prodotto, lo stesso deve intendersi definitivamente accettato così come consegnato. La responsabilità del vettore decade dal momento in cui la merce viene movimentata da terze parti — art. 17.4-lett. C (Convenzione CMR).

10. Reclami

La merce deve essere verificata e controllata, in relazione alla sua conformità rispetto l'ordine evaso, al momento dell'arrivo al Cliente. Eventuali denunce e reclami per vizi e difetti apparenti delle forniture eseguite per trasporti nazionali ed internazionali dovranno pervenire per iscritto a Pianca S.p.A. unitamente a fotografie del danno riscontrato entro e non oltre 7 (sette) giorni dal ricevimento della merce. In tutti gli altri casi, i vizi e difetti dovranno essere denunciati entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla scoperta, mediante le medesime modalità sopra richiamate. Trascorsi i predetti termini, la merce deve essere considerata a tutti gli effetti accettata e Pianca S.p.A. non accetta merce in restituzione se non previa autorizzazione scritta. Nel caso in cui Pianca S.p.A. sostituisca la merce contestata, il Cliente rinuncia a qualsiasi richiesta di risarcimento danni e, la consegna di merce in sostituzione, se venduta a franco destino, verrà effettuata a cura e spese di Pianca S.p.A. solo presso la sede del Cliente. Nessun reclamo relativo alla qualità della merce potrà essere fatto valere, neppure in via di eccezione, se non previo pagamento dell'intero importo risultante a debito del Cliente. I prodotti sono garantiti da Pianca S.p.A. nel rispetto dei termini di legge, con decorrenza dalla data della loro consegna. Vengono fatti salvi differenti accordi tra le parti. Eventuali reclami relativi alle caratteristiche estetiche o qualitative dei prodotti, devono in ogni caso essere segnalate prima del loro utilizzo e/o montaggio. L'avvenuta installazione esclude la possibilità di contestazioni o reclami in ordine alla qualità del prodotto. Pianca S.p.A. non è responsabile per i danni causati nell'installazione del prodotto o per quelli determinati da un errato stoccaggio dello stesso.

11. Diritti di recesso

Pianca S.p.A. ha il diritto di recedere in qualsiasi momento dal Contratto, qualora si verifichi anche solo uno dei seguenti eventi: a) modifiche degli assetti proprietari del Cliente, tali da incidere sulla stabilità economica finanziaria dello stesso e sulla conseguente capacità di far fronte agli accordi in essere; b) mancato puntuale pagamento alle scadenze pattuite tra le Parti, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Le Parti convengono altresì che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., il Contratto si intenderà automaticamente risolto alla data in cui il Cliente: i) sia sottoposto ad una qualsiasi forma di procedura concorsuale; ii) deliberi la propria liquidazione volontaria; iii) sia fatta richiesta di ammissione ad una procedura concorsuale. Pianca S.p.A. ha inoltre il diritto di risolvere il contratto, ex art. 1456 c.c., qualora il Cliente si renda inadempiente, anche solo per violazione di una delle clausole suindicate.

12. Diritto di proprietà

Pianca S.p.A. è titolare esclusivo dei diritti di proprietà intellettuale ed industriali. Il Cliente si obbliga a non compiere alcun atto incompatibile con la titolarità di tali diritti; in particolare, è vietata la pubblicità, con foto o con altri mezzi, della merce fornita senza la preventiva autorizzazione scritta di Pianca S.p.A.

13. Divieto o autorizzazione all'utilizzo del marchio "Pianca"

È fatto divieto assoluto a tutti i Clienti, salvo patto contrario, l'utilizzo del marchio "Pianca". In caso di accertata violazione, Pianca S.p.A. si riserva il diritto di agire giudizialmente per ottenere il riconoscimento dei danni.

14. Tutela dei dati personali

Pianca S.p.A. procederà al trattamento dei dati personali del cliente nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia di protezione dei dati personali; essi saranno utilizzati in conformità dei principi previsti al capo II del Regolamento (UE) 679/2016. L'interessato può esercitare i diritti previsti agli artt. 15 - 22 del citato Regolamento contattando il seguente indirizzo di posta elettronica: gdp@pianca.com.

15. Legge applicabile e Foro competente | Qualora la fornitura di Prodotti Pianca S.p.A. venisse acquistata da un Cliente estero, indipendentemente appartenente all'Unione Europea, il Contratto stipulato tra le Parti ed i rapporti nascenti dallo stesso saranno regolati secondo la Legge della Repubblica Italiana. Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione ed interpretazione dei singoli ordini, oltre che dalle presenti condizioni generali, viene riconosciuta la competenza esclusiva del Foro di Treviso. Eventuali controversie relative all'applicazione, esecuzione, interpretazione e risoluzione del presente contratto saranno devolute alla competenza esclusiva del Tribunale di Treviso, con esclusione di ogni altro Foro.

16. Disposizioni finali

Qualora una disposizione contrattuale prevista nelle presenti condizioni generali risultasse invalida o nulla, tale circostanza non pregiudicherà la validità delle altre disposizioni che rimarranno valide ed efficaci.

AVVERTENZE

Le caratteristiche e le informazioni tecniche contenute nel presente listino sono redatte in ottemperanza alla legge n.126 del 10 aprile 1991 "Norme per l'informazione del consumatore" e del decreto n.101 dell'8 febbraio 1997 "Regolamento d'attuazione".

I pannelli con cui realizziamo i nostri mobili sono certificati FSC® e Carb2, secondo le normative vigenti. Chiedi i nostri mobili certificati FSC®.

Le essenze sono eseguite con tinta e fondo con polimerizzazione ultravioletta con finitura acrilica oppure ad olio.

Le finiture laccate opache sono eseguite con una verniciatura all'acqua.

Le finiture lucide spazzolate sono eseguite con verniciatura poliuretanica, successivamente lucidata e spazzolata.

Le essenze legnose e le lacche se esposte alla luce solare subiscono una naturale variazione di colore.

La pulizia dei materiali va effettuata esclusivamente con un panno umido e detergenti neutri, asciugando subito con un panno morbido.

E' vietato l'utilizzo di prodotti alcalini, solventi e abrasivi.

I prodotti non sono adatti ad uso esterno.

In caso di spostamento del mobile sollevarlo adeguatamente.

Le superfici per lungo tempo a contatto con acqua o altri liquidi possono subire danni.

Il contatto con corpi caldi può danneggiare il prodotto.

La marcatura CE apposta su ogni accessorio elettrico ne attesta la conformità alle direttive CEE e la certificazione CEI ne garantisce la sicurezza.

L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato seguendo le istruzioni riportate nello schema che accompagna ogni prodotto.

Alla fine della sua utilizzazione, il mobile o i suoi componenti devono essere conferiti ai sistemi pubblici di smaltimento rifiuti.

Pianca S.p.A. declina ogni responsabilità derivante da un utilizzo improprio dei propri prodotti.

Le operazioni di montaggio devono essere effettuate da personale qualificato e la responsabilità è totalmente a carico del cliente, il quale deve valutare le caratteristiche strutturali di parete e/o soffitto ed utilizzare i sistemi di montaggio più idonei. In alcune situazioni, pertanto, la ferramenta in dotazione potrebbe risultare inadeguata.

Per le lavorazioni e le combinazioni di finitura non espressamente riportate nel presente listino, vi preghiamo cortesemente di contattare i ns. uffici, i quali si riserveranno di volta in volta di valutare la richiesta, compatibilmente con le caratteristiche tecniche ed estetiche del prodotto, e di quantificarne la realizzazione.

Trattandosi di prodotti naturali oppure di materiali derivati da processi di galvanizzazione o cottura, la tonalità e le caratteristiche estetiche di essenze, pietre, marmi, tessuti, pelli, metalli e ceramica potrebbero lievemente differire da quelle presentate nel nostro campionario materiali, entro limiti tollerabili. Per lo stesso motivo, non riusciamo a garantire le stesse caratteristiche estetiche e la stessa tonalità su prodotti ordinati in tempi diversi.

PIANCA

Via dei Cappellari, 20
31018 - Gaiarine, Treviso
ITALY

T +39 0434 756911
F +39 0434 75330

info@pianca.com
pianca.com

p.iva IT 01682580269



N.B24ILO1T

Vietata la riproduzione a qualsiasi scopo.
Campione promozionale gratuito non destinato alla vendita.
Escluso iva art.2 comma 3 D.P.R. 633/72 - esonerato da
documento di trasporto art.4 punto 6 D.P.R. 627/78